


ЭВРИКА
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**



СОДЕРЖАНИЕ

Наборы инструмента	4
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА / НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК	
Домкраты гидравлические	12
БУТЫЛОЧНЫЕ / ПОДКАТНЫЕ	
Трещотки, воротки, удлинители	18
ТРЕЩОТКИ / ВОРОТКИ / УДЛИНИТЕЛИ / НАБОРЫ	
Головки	24
ГОЛОВКИ / НАСАДКИ / ВСТАВКИ / АДАПТЕРЫ / КАРДАНЫ / НАБОРЫ	
Ключи	36
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ / КОМБИНИРОВАННЫЕ / ТРЕЩОТОЧНЫЕ / ШАРНИРНЫЕ / РОЖКОВЫЕ / СТУПИЧНЫЕ / БАЛЛОННЫЕ / ТРУБЧАТЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ TORX	
Отвертки	48
КРЕСТОВЫЕ / ШЛИЦЕВЫЕ / TORX / НАБОРЫ	
Пневмоинструмент	52
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ / ПНЕВМОЗАЧИСТНЫЕ МАШИНКИ / ПНЕВМОБОРМАШИНКИ / ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ / ПНЕВМОМОЛОТКИ / ПНЕВМООТВЕРТКИ / ПНЕВМОДРЕЛИ / ПНЕВМОТРЕЩОТКИ / ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕПОЧНИКИ / ПНЕВМООТРЕЗНАЯ МАШИНКА / СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ	
Рулетки	62
ОТКРЫТОГО ТИПА / ЗАКРЫТОГО ТИПА	
Смазочное оборудование	66
НАСОСЫ / ШПРИЦЫ / ШЛАНГИ И ТРУБКИ / НАГНЕТАТЕЛИ	
Фитинги и быстроразъемы	74
БЫСТРОРАЗЪЕМЫ / РАЗВЕТВИТЕЛИ / СОЕДИНИТЕЛИ / ШТУЦЕРЫ / ШЛАНГИ	
Специальный инструмент	78
ДЕРЖАТЕЛИ / КУСАЧКИ / КЛЕЩИ / ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ / МЕТЧИКИ / ПЛАШКИ / ОПРАВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ / НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ / СЪЕМНИКИ / РАЗЪЕДИНИТЕЛИ / НАБОРЫ / ХОНЫ / КАНИСТРЫ / ГАЙКОВЕРТЫ / И ДР.	
Хомуты	118
ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	
Шарнирно-губцевый инструмент	122
КЛЕЩИ / ПАССАТИЖИ / КУСАЧКИ / БОКОРЕЗЫ / ТОНКОГУБЦЫ / КРУГЛОГУБЦЫ	
Гаражное оборудование	128
МАГНИТЫ / ЗЕРКАЛА / ПОДДОНЫ / ТИСКИ / ПОДЪЕМНИКИ / НАБОРЫ / ЯЩИКИ И БОКСЫ	
Таблица соответствия	140



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Наборы инструмента и торцевых головок «ЭВРИКА» — это универсальные наборы из 11, 17, 19, 27, 46, 61, 72, 82, 94, 108, 142, 172 и 216 предметов.





Подгруппы товара

1 НАБОРЫ
ИНСТРУМЕНТА

2 НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВЕК

Высококачественные наборы инструмента «ЭВРИКА» подходят оборудования автосервисов, а также для самостоятельного ремонта автомобиля и бытового использования. Инструмент способен выдержать высокие нагрузки, так как изготовлен из хром-ванадиевой стали и стали S2. Все наборы инструмента поставляются в ударопрочных кейсах с металлическими петлями.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80046

Набор торцевых головок

46 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

21 пр. насадка:

Hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм

Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм

Phillips: PH1, PH2, PH3

Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. адаптер 1/4 Hex x 1/4

1 пр. отвертка-вороток

4 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,150x0,058 м.

Вес: 1,310 кг.

Упаковка: 1/10 шт.



ER-80061

Набор инструмента

61 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. отвертка-вороток

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой: 110 мм

12 пр. ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,280x0,084 м.

Вес: 5,974 кг.

Упаковка: 1/3 шт.

1/2"

18 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм

1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА



ER-80072 | Набор инструмента

72 пр.

1/4"

- 10 пр. головка (6 граней): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая: 7, 8, 10, 12, 13 мм
- 1 пр. удлинитель: 75 мм
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. держатель бит
- 14 пр. бита 6-гранная:
Slotted: SL3, SL4, SL5, SL6;
Phillips: PH1, PH2, PH3;
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

5 пр. отвертка:

- Slotted: SL8x200мм, SL6x100мм, SL6x40мм;
- Phillips: PH2x100мм, PH2x40мм.

- 1 пр. плоскогубцы: 180 мм
- 1 пр. пассатижи переставные: 250 мм
- 1 пр. клещи с фиксатором: 180 мм
- 1 пр. молоток слесарный: 300 гр
- 8 пр. Ключ комбинированный: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,450x0,350x0,095 м.

Вес: 7,460 кг.

Упаковка: 1/2 шт.

1/2"

- 13 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 1 пр. удлинитель: 125 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка



ER-80082 | Набор инструмента

82 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. гибкий удлинитель
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
- 17 пр. насадка:
Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30 мм;
Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм;
Phillips: PH1, PH2;
Pozidrive: PZ1, PZ2

5/16"

- 15 пр. бита 6-гранная:
Hex: 8, 10, 12, 14 мм;
Torx: T40, T45, T50, T55 мм;
Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
Phillips: PH3, PH4;
Pozidrive: PZ3, PZ4

- 9 пр. ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,280x0,084 м.

Вес: 5,988 кг.

Упаковка: 1/3 шт.

1/2"

- 13 пр. головка (6 граней): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
- 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80094 | Набор торцевых головок

94 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 8 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. гибкий удлинитель
- 1 пр. адаптер 1/4 HEX x 1/4 (M)
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
- 17 пр. насадка:
 - Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30 мм;
 - Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2

5/16"

- 15 пр. бита 6-гранная:
 - Hex: 8, 10, 12, 14 мм;
 - Torx: T40, T45, T50, T55 мм;
 - Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
 - Phillips: PH3, PH4;
 - Pozidrive: PZ3, PZ4

1/2"

- 18 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 4 пр. головка (6 граней) глубокая: 14, 15, 17, 19 мм
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
- 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный

- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,280x0,084 м.
Вес: 6,110 кг.
Упаковка: 1/3 шт.



ER-80001 | Набор инструмента

100 пр.

1/4"

- 12 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 6 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 10, 11, 12, 13 мм
- 6 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 2 пр. удлинитель: 75 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка: 150 мм
- 1 пр. отвертка-вороток: 150 мм
- 1 пр. гибкий удлинитель: 150 мм
- 1 пр. адаптер для бит 1/4 x 1/4
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой: 115 мм
- 24 пр. насадка:
 - Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм;
 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Slotted: SL3, SL4, SL5.5, SL7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3

Габариты, ДхВхШ: 0,570x0,400x0,096 м.
Вес: 8,955 кг.
Упаковка: 1/2 шт.

1/2"

- 13 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 3 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм x 2
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. трещотка: 250 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм
- 11 пр. ключ комбинированный: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- 1 пр. пассатижи комбинированные: 160 мм
- 1 пр. пассатижи переставные: 250 мм
- 1 пр. бокорезы: 160 мм
- 1 пр. молоток слесарный: 300 гр
- 4 пр. отвертка:
 - Slotted: SL6x40 мм; SL6x100 мм
 - Phillips: PH2x40 мм; PH2x100 мм
- 1 пр. индикатор: 6-24 В
- 1 пр. кейс



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА



ER-80108 | Набор торцевых головок

108 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 8 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
- 1 пр. отвертка-вороток
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
- 18 пр. насадка:
 - Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 мм;
 - Slotted: SL4, SL5.5, SL6.5 мм;
 - Phillips: PH1, PH2;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2

- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,280x0,084 м.
Вес: 6,745 кг.
Упаковка: 1/3 шт.

1/2"

- 17 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая: 14, 15, 17, 19, 22 мм
- 8 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный

5/16"

- 17 пр. бита 6-гранная:
 - Hex: 7, 8, 10, 12, 14 мм;
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60 мм;
 - Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
 - Phillips: PH3, PH4;
 - Pozidrive: PZ3, PZ4



ER-80142 | Набор инструмента

142 пр.

1/4"

- 9 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
- 3 пр. удлинитель: 50, 100, 150 мм
- 1 пр. гибкий удлинитель
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. держатель бит
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/4"(M)
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. трещотка
- 26 пр. бита (6 граней):
 - Slotted: 4, 5.5, 7 мм;
 - Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
 - Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм;
 - Torx с отверстием: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40

3/8"

- 15 пр. головка (6 граней): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- 2 пр. удлинитель: 75, 150 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный

Габариты, ДхВхШ: 0,570x0,400x0,096 м.
Вес: 13,480 кг.
Упаковка: 1/2 шт.

1/2"

- 19 пр. головка (6 граней): 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16, 21 мм
- 5 пр. головка E профиль: E10, E12, E14, E16, E20
- 2 пр. удлинитель: 75 мм, 250 мм
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. вороток Г-образный 250 мм
- 1 пр. вороток шарнирный 250 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. трещотка
- 17 пр. ключ комбинированный: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- 4 пр. ключ накидной трещоточный: 8x10, 10x11, 12x13, 17x19 мм
- 11 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм
- 6 пр. отвертка:
 - Slotted: SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL6x150 мм;
 - Phillips: PH2X40 мм, PH2X100 мм, PH2X150 мм
- 1 пр. плоскогубцы 180 мм
- 1 пр. клещи с фиксатором 180 мм
- 1 пр. молоток слесарный 300 гр.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80172 | Набор инструмента

172 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 7 пр. головка (6 граней) глубокая: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. держатель бит
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. трещотка
- 30 пр. насадка:
 - Slotted: 4, 5.5, 7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3;
 - Hex: 2, 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Torx с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30

5/16"

- 24 пр. бита 6-гранная (30 мм):
 - Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
 - Phillips: PH3, PH4;
 - Pozidrive: PZ3, PZ4;
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70;
 - Torx с отверстием: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70;
 - Hex: 7, 8, 10, 12, 14 мм

1/2"

- 17 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая: 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 2 пр. головка E профиль: E20, E24
- 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 1 пр. трещотка

3/8"

- 10 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 6 пр. головка (6 граней) глубокая: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 6 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 пр. удлинитель: 125 мм
- 1 пр. держатель бит: 3/8" x 5/16" (8мм)
- 1 пр. головка свечная (6 граней): 18 мм
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. кардан шарнирный
- 20 пр. бита 6-гранная (25 мм):
 - Torx: T5, T6, T7;
 - Torx с отверстием: TH7, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, TH45;
 - Ribe: M5, M6, M7, M8, M9;
 - Spline: M5, M6, M8

7 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,450x0,350x0,095 м.

Вес: 8,845 кг.

Упаковка: 1/2 шт.



Набор торцевых головок с трещоткой

• Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-96070	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,07x0,255x0,035	0,378	1/5/30
ER-96080	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	3/8"	0,085x0,295x0,04	0,786	1/5/10
ER-96090	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	1/2"	0,1x0,335x0,04	1,342	1/5/10
ER-96100	17	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30	1/2"	0,155x0,37x0,05	2,016	1/5/10
ER-96110	19	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	3/8"	0,14x0,335x0,045	1,143	1/5/10



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА



ER-80216 | Набор инструмента

216 пр.

1/4"

- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 7 пр. головка (6 граней) глубокая: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
- 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. отвертка-вороток
- 1 пр. держатель бит
- 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
- 1 пр. трещотка
- 1 пр. адаптер для бит: 25 мм
- 30 пр. насадка:
 - Slotted: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7;
 - Phillips: PH0, PH1, PH2;
 - Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2;
 - Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Torx с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30

5/16"

- 30 пр. бита 6-гранная (30 мм) :
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60;
 - Torx с отверстием (6PT): TH40, TH45, TH50, TH55, TH60
 - Torx с отверстием (5PT): TH50;
 - Ribe: M10, M11, M12, M13
 - Pozidrive: PZ2, PZ3, PZ4;
 - Phillips: PH2, PH3, PH4;
 - Hex: 7, 8, 10, 12;
 - Slotted: SL8, SL10, SL12;
 - Spline: M10, M12
- 1 пр. отвертка магнитная для вставок
- 7 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
- 12 пр. ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,455x0,345x0,091 м.

Вес: 10,523 кг.

Упаковка: 1/2 шт.

1/2"

- 14 пр. головка (6 граней): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 5 пр. головка (6 граней) глубокая: 16, 17, 18, 19, 22 мм
- 3 пр. головка E профиль: E20, E22, E24
- 2 пр. насадка: T70, H40
- 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. держатель бит: 8 мм
- 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
- 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 1 пр. трещотка

3/8"

- 10 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
- 6 пр. головка (6 граней) глубокая: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
- 6 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 пр. держатель бит: 8 мм
- 1 пр. кардан шарнирный
- 1 пр. головка свечная (6 граней): 18 мм
- 1 пр. удлинитель: 125 мм
- 1 пр. трещотка
- 44 пр. бита 6-гранная (25 мм):
 - Ribe: M5, M6, M7, M8, M9;
 - Hex с отверстием: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
 - Clutch: 1, 2, 3;
 - Swing: 1, 2, 3, 4;
 - Torx: T5, T6, T7;
 - Torx с отверстием (6PT): TH7
 - Square: S0, S1, S2, S3;
 - Torq set: 6, 8, 10;
 - Spanner: 4, 6, 8, 10
 - Torx с отверстием (5PT): TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, TH45;
 - Spline: M5, M6, M8



ER-96130

Набор торцевых головок и насадок с трещоткой 1/4"

27 пр.

- Головки: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки: шлиц - 4, 5.5, 7 мм; PHILIPS - PH1, PH2, PH3; HEX - T10, T15, T20, T25, T30; шестигранные - 3, 4, 5, 6 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135x0,295x0,035 м
- Вес: 0,7130 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Гидравлические домкраты «ЭВРИКА» - это:

- Широкий диапазон грузоподъемности.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Удобство эксплуатации за счет наличия клапана сброса давления.
- Простота обслуживания.
- Гарантия 1 год.





Подгруппы товара

1 БУТЫЛОЧНЫЕ

2 ПОДКАТНЫЕ

В линейке домкратов гидравлических «ЭВРИКА» представлены бутылочные и подкатные модели с грузоподъемностью от 2 до 100 тонн. Бутылочные домкраты грузоподъемностью от 2 до 6 тонн поставляются с прочным пластиковым кейсом. Каждый домкрат комплектуется вместе с ремкомплектom.

ДОМКРАТЫ

ER-80021 | Домкрат гидравлический 2т

- Грузоподъемность: 2 т.
- Высота подъема, min: 180 мм.
- Высота подъема, max: 345 мм.
- Ход штока: 165 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 2,44 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115x0,090x0,190 м.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-80021S | Домкрат гидравлический 2т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 2 т.
- Высота подъема, min: 180 мм.
- Высота подъема, max: 345 мм.
- Ход штока: 165 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 2,64 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,110x0,240 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80031 | Домкрат гидравлический 3т

- Грузоподъемность: 3 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115x0,100x0,200 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80031S | Домкрат гидравлический 3т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 3 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,56 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175x0,115x0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80041 | Домкрат гидравлический 4т

- Грузоподъемность: 4 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,24 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,110x0,105x0,200 м.
- Упаковка: 1/5 шт.





ER-80041S | Домкрат гидравлический 4т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 4 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,50 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,105х0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80051 | Домкрат гидравлический 5т

- Грузоподъемность: 5 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 400 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,115х0,230 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80051S | Домкрат гидравлический 5т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 5 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 400 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,67 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,130х0,290 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80062 | Домкрат гидравлический 6т

- Грузоподъемность: 6 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 415 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,23 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,125х0,115х0,230 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80062S | Домкрат гидравлический 6т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 6 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 415 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,59 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,130х0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.

ДОМКРАТЫ

ER-80081 | Домкрат гидравлический 8т

- Грузоподъемность: 8 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 5,23 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,145x0,130x0,240 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80101 | Домкрат гидравлический 10т

- Грузоподъемность: 10 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 5,84 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140x0,130x0,240 м.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-80121 | Домкрат гидравлический 12т

- Грузоподъемность: 12 т.
- Высота подъема, min: 235 мм.
- Высота подъема, max: 445 мм.
- Ход штока: 210 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 6,84 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,150x0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80151 | Домкрат гидравлический 15т

- Грузоподъемность: 15 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 7,60 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,150x0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80161 | Домкрат гидравлический 16т

- Грузоподъемность: 16 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 7,66 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,150x0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.





ER-80201 | Домкрат гидравлический 20т

- Грузоподъемность: 20 т.
- Высота подъема, min: 245 мм.
- Высота подъема, max: 455 мм.
- Ход штока: 210 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 10,03 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,160х0,250 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80302 | Домкрат гидравлический 32т

- Грузоподъемность: 32 т.
- Высота подъема, min: 285 мм.
- Высота подъема, max: 465 мм.
- Ход штока: 180 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 13,02 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,180х0,290 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80501 | Домкрат гидравлический 50т

- Грузоподъемность: 50 т.
- Высота подъема, min: 300 мм.
- Высота подъема, max: 500 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 19,80 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,200х0,295 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81001 | Домкрат гидравлический 100т

- Грузоподъемность: 100 т.
- Высота подъема, min: 330 мм.
- Высота подъема, max: 530 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 72,00 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345х0,280х0,370 м.
- Упаковка: 1 шт.

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ



ER-82103 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т

- Низкий подхват 85мм.
- Высота подъема (макс.) 385мм.
- Грузоподъемность 2,5т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 12,73 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,605х0,155х0,235 м.
- Упаковка: 1 шт.



ТРЕЩОТКИ, ВОРОТКИ И УДЛИНИТЕЛИ

Трещотки, воротки и удлинители – ручной инструмент, который применяется в разных сферах для выполнения широкого спектра работ. Это трещотки с прямой и изогнутой ручками, ремкомплекты, воротки шарнирные и с плавающей головкой, удлинители и различные наборы. Все инструменты "ЭВРИКА" производятся по современным технологиям и только из качественного сырья.





Подгруппы товара

- 1 ТРЕЩОТКИ
- 2 УДЛИНИТЕЛИ
- 3 ВОРОТКИ
- 4 НАБОРЫ

Трещотки, воротки и удлинители «ЭВРИКА» - прочный и надежный инструмент, который соответствует высочайшим стандартам качества. При выборе заводов - изготовителей продукции торговой марки «ЭВРИКА» мы уделяли особое внимание стандартизации производственного цикла. В результате каждое предприятие, с которым было заключено соглашение об изготовлении инструмента «ЭВРИКА», сертифицировано по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.

ТРЕЩОТКИ

Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-13510	3/4"	24	510	2,345	1/6
ER-13760	3/4"	24	760	3,400	1/6
ER-13101	3/4"	24	1010	4,185	1/4



Трещотка с прямой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-11472	1/4"	72	150	0,154	1/25/100
ER-13872	3/8"	72	200	0,290	1/25/50
ER-11272	1/2"	72	250	0,599	1/20/40
ER-21245	1/2"	45	250	0,503	1/20/40



Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-71472	1/4"	72	150	0,174	1/25/100
ER-73872	3/8"	72	200	0,347	1/25/50
ER-71272	1/2"	72	250	0,641	1/20/40



Трещотка с прямой рифленой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91472	1/4"	72	150	0,176	1/25/100
ER-93872	3/8"	72	200	0,360	1/25/50
ER-91272	1/2"	72	250	0,651	1/20/40



Трещотка с изогнутой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-51472	1/4"	72	150	0,151	1/25/100
ER-53872	3/8"	72	200	0,285	1/25/50
ER-51272	1/2"	72	250	0,563	1/20/40





Ремкомплект для трещотки

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Вес, кг	 (шт.)
ER-81245-P	1/2"	45	0,129	1/50
ER-81272-P	1/2"	72	0,149	1/150
ER-81472-P	1/4"	72	0,090	1/200
ER-83424-P	3/4"	24	0,464	1/20
ER-83872-P	3/8"	72	0,069	1/50



Вороток

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.
- На держателе.



Артикул		Длина, мм	Тип	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41415	1/4"	150	шарнирный	0,225x0,050x0,030	0,134	1/25/100
ER-43825	3/8"	250	шарнирный	0,315x0,050x0,040	0,341	1/25/50
ER-43851	3/8"	510	шарнирный	0,580x0,080x0,070	0,742	1/15/30
ER-41225	1/2"	250	шарнирный	0,310x0,050x0,040	0,484	1/10/40
ER-41235	1/2"	305	шарнирный	0,365x0,050x0,040	0,565	1/20/40
ER-41238	1/2"	380	шарнирный	0,445x0,019x0,050	0,718	1/10/20
ER-41246	1/2"	460	шарнирный	0,520x0,019x0,050	0,844	1/10/20
ER-41251	1/2"	510	шарнирный	0,575x0,019x0,050	0,948	1/10/20
ER-43451	3/4"	510	шарнирный	0,585x0,034x0,080	1,815	1/6
ER-43476	3/4"	760	шарнирный	0,855x0,034x0,080	2,945	1/6
ER-51415C	1/4"	150	Г-образный	0,235x0,010x0,055	0,076	50/100
ER-53820	3/8"	200	Г-образный	0,275x0,015x0,075	0,211	25/50
ER-53825	3/8"	250	Г-образный	0,330x0,015x0,070	0,255	25/50
ER-51225	1/2"	250	Г-образный	0,295x0,018x0,080	0,446	20/80
ER-51235	1/2"	305	Г-образный	0,385x0,018x0,080	0,525	20/80
ER-51238	1/2"	380	Г-образный	0,455x0,018x0,080	0,646	1/10/40
ER-51243	1/2"	430	Г-образный	0,515x0,018x0,080	0,727	1/10/40
ER-51251	1/2"	510	Г-образный	0,590x0,016x0,080	0,846	20/40
ER-53451	3/4"	510	Г-образный	0,590x0,027x0,115	2,070	2/6
ER-53476	3/4"	760	Г-образный	0,825x0,025x0,110	3,000	2/6
ER-61415	1/4"	150	с подвижной головкой	0,225x0,050x0,030	0,059	1/50/100
ER-63816	3/8"	160	с подвижной головкой	0,235x0,050x0,040	0,153	25/50
ER-61225	1/2"	250	с подвижной головкой	0,320x0,050x0,050	0,364	1/20/40
ER-63451	3/4"	510	с подвижной головкой	0,585x0,040x0,070	1,764	2/8



Вороток с плавающей головкой

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.

Артикул		Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-92101	1/4"	110	0,114x0,015x0,025	0,044	1/320
ER-92102	3/8"	160	0,156x0,020x0,036	0,112	1/72
ER-92103	1/2"	255	0,235x0,025x0,045	0,353	1/48

УДЛИНИТЕЛИ

Ремкомплект для шарнирного воротка

Артикул		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41212-P	1/2"	0,11x0,02x0,09	0,061	1/100
ER-41414-P	1/4"	0,11x0,02x0,09	0,014	1/30
ER-43838-P	3/8"	0,11x0,02x0,09	0,029	1/20



Удлинитель

- Удлиненная рабочая часть инструмента позволяет работать с крепежными элементами в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-91901	1/4"	50	14	0,053x0,014x0,014	0,029	1/320
ER-91902	1/4"	75	14	0,076x0,014x0,014	0,037	1/240
ER-91903	1/4"	100	14	0,102x0,014x0,014	0,047	1/240
ER-91904	1/4"	150	14	0,153x0,014x0,014	0,067	1/120
ER-91905	3/8"	75	18	0,078x0,018x0,018	0,068	1/240
ER-91906	3/8"	150	18	0,155x0,018x0,018	0,138	1/120
ER-91907	3/8"	200	18	0,200x0,018x0,018	0,180	1/80
ER-91909	1/2"	75	24	0,077x0,024x0,024	0,118	1/128
ER-91910	1/2"	125	24	0,126x0,024x0,024	0,190	1/40
ER-91911	1/2"	255	18	0,200x0,024x0,024	0,381	1/40



Удлинитель гибкий

- Удобен для использования в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-92505	1/4"	150	12	0,150x0,012x0,012	0,057	1/180



Набор удлинителей

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры удлинителей, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95240	3	75, 125, 250	1/2"	0,110x0,350x0,030	0,735	1/5/20
ER-95220	4	50, 75, 100, 150	1/4"	0,090x0,240x0,020	0,189	1/10/60
ER-9523A	4	75, 150, 200, 250	3/8"	0,105x0,345x0,025	0,672	1/5/21





ER-95250 | Вороток и удлинители

3 пр.

- Состав:
 - вороток ER-51225 1/2"
 - удлинитель ER-91910, 125 мм
 - удлинитель ER-91911, 250 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,11х0,35х0,03 м
- Вес: 0,975 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



ER-9523B | Набор инструмента

7 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель: 75 мм, 150 мм, 250 мм
 - Кардан шарнирный.
 - Набор адаптеров под головку: 1/4"x65 мм, 3/8"x65 мм, 1/2"x75 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,17х0,30х0,02 м
- Вес: 0,664 кг.
- Упаковка: 1/5/22 шт.



ER-9523C | Набор инструмента

5 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель 200 мм
 - Свечные головки: 16, 21 мм
 - Кардан шарнирный
 - Вороток с шарнирной головкой
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,15х0,32х0,03 м
- Вес: 0,648 кг.
- Упаковка: 1/5/23 шт.



ГОЛОВКИ

Оптимальным, по сочетанию технических характеристик, материалом для изготовления качественных, надежных и долговечных головок является сталь с легирующими хром-ванадиевыми добавками. Все разновидности торцевых головок «ЭВРИКА», также свечные головки изготавливаются из хром-ванадиевой стали. Но, в связи с тем, что ударные головки подвергаются наибольшей нагрузке, они производятся из хром-молибденовой стали, придающей повышенную прочность изделиям.





Подгруппы товара

1 ГОЛОВКИ

2 НАСАДКИ

3 ВСТАВКИ

4 АДАПТЕРЫ

5 КАРДАНЫ

6 НАБОРЫ


Ассортимент головок «ЭВРИКА» включает в себя головки торцевые 6-гранные для присоединительного квадрата 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" стандартной длины и глубокие; головки ударные 6-гранные на 3/8", 1/2" стандартные и глубокие; головки с Евро-профилем на 1/4", 1/2"; головки свечные на 1/2"; насадки на 1/4" и 1/2"; вставки-головки; вставки-головки магнитные, а также наборы универсальные и адаптеры.

Головка торцевая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90201	4	6	12	30	0,012	1/864
ER-90202	4,5	7	12	30	0,014	1/127
ER-90203	5	7	12	30	0,015	1/864
ER-90204	5,5	8	12	30	0,016	1/864
ER-90205	6	9	12	30	0,017	1/864
ER-90206	6,5	12	12	30	0,018	1/127
ER-90207	7	12	12	30	0,019	1/864
ER-90208	8	12	12	30	0,020	1/864
ER-90209	9	13	13	30	0,024	1/864
ER-90210	10	15	15	30	0,026	1/640
ER-90211	11	16	16	30	0,027	1/544
ER-90212	12	17	17	30	0,028	1/448
ER-90213	13	18	18	30	0,034	1/384




Головка глубокая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90303	6	9	12	50	0,020	1/200
ER-90304	7	10	12	50	0,030	1/240
ER-90305	8	12	10	50	0,032	1/240
ER-90306	9	13	10	50	0,034	1/240
ER-90307	10	15	12	50	0,034	1/200
ER-90308	11	16	14	50	0,040	1/200
ER-90309	12	17	14	50	0,050	1/160
ER-90310	13	18	16	50	0,060	1/160
ER-90311	14	20	16	50	0,068	1/120




Головка E-профиль 1/4"

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90605	E8	10	12	30	0,018	1/864
ER-90607	E10	12	12	25	0,020	1/640




Головка свечная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-92703	16	22	22	65	0,095	1/120
ER-92704	21	23	28	65	0,147	1/80



Головка торцевая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-90903	8	12	17	30	0,023	1/560
ER-90904	9	14	17	30	0,029	1/560
ER-90905	10	14	17	30	0,030	1/560
ER-90906	11	17	17	30	0,032	1/560
ER-90907	12	17	17	30	0,035	1/360
ER-90908	13	17	17	30	0,036	1/360
ER-90909	14	20	17	30	0,040	1/300
ER-90910	15	22	17	30	0,045	1/300
ER-90911	16	22	18	30	0,047	1/300
ER-90912	17	24	18	30	0,049	1/160



Головка глубокая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91003	8	12	17	70	0,0409	1/120
ER-91004	9	14	17	70	0,0426	1/120
ER-91005	10	14	17	70	0,0511	1/120
ER-91006	11	16	17	70	0,0511	1/120
ER-91007	12	18	17	70	0,0511	1/120
ER-91008	13	19	18	70	0,0511	1/120
ER-91009	14	20	18	70	0,0878	1/100
ER-91010	15	22	18	70	0,0878	1/80
ER-91011	16	22	18	70	0,0909	1/80
ER-91012	17	24	19	70	0,0909	1/60
ER-91013	18	26	20	70	0,1053	1/60
ER-91014	19	26	20	70	0,1258	1/60



Головка E-профиль 1/2"

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-91601	E10	14	22	40	0,010	1/160
ER-91602	E11	15	22	40	0,020	1/160
ER-91603	E12	16	22	40	0,024	1/160
ER-91604	E14	17	22	40	0,028	1/160
ER-91605	E16	18	22	40	0,060	1/160
ER-91606	E18	20	24	40	0,080	1/120
ER-91607	E20	24	22	40	0,080	1/120
ER-91608	E22	26	23	40	0,090	1/96
ER-91609	E24	28	24	40	0,110	1/96




Головка торцевая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91301	8	14	22	40	0,056	1/224
ER-91302	9	14	22	40	0,055	1/224
ER-91303	10	16	22	40	0,057	1/224
ER-91304	11	17	22	40	0,060	1/224
ER-91305	12	18	22	40	0,061	1/224
ER-91306	13	19	22	40	0,063	1/224
ER-91307	14	20	22	40	0,063	1/224
ER-91308	15	22	20	40	0,063	1/224
ER-91309	16	22	20	40	0,067	1/224
ER-91310	17	24	21	40	0,071	1/192
ER-91311	18	26	22	40	0,074	1/160
ER-91312	19	26	22	40	0,086	1/144
ER-91313	20	28	24	40	0,088	1/120
ER-91314	21	28	24	40	0,092	1/120
ER-91315	22	30	26	40	0,097	1/96
ER-91317	24	32	28	40	0,121	1/96
ER-91320	27	36	30	50	0,151	1/64
ER-91322	30	40	34	50	0,213	1/56
ER-91323	32	42	36	50	0,235	1/48




Головка торцевая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91301-12	8	14	22	40	0,0459	1/28
ER-91302-12	9	14	22	40	0,0454	1/28
ER-91303-12	10	16	22	40	0,0445	1/28
ER-91304-12	11	17	22	40	0,0477	1/28
ER-91305-12	12	18	22	40	0,0477	1/28
ER-91306-12	13	19	22	40	0,0495	1/28
ER-91307-12	14	20	22	40	0,0477	1/28
ER-91308-12	15	22	20	40	0,0463	1/28
ER-91309-12	16	22	20	40	0,0441	1/28
ER-91310-12	17	24	21	40	0,0568	1/24
ER-91311-12	18	26	22	40	0,0634	1/20
ER-91312-12	19	26	22	40	0,0750	1/18
ER-91313-12	20	28	24	40	0,0870	1/15
ER-91314-12	21	28	24	40	0,0908	1/15
ER-91315-12	22	30	26	40	0,0958	1/15
ER-91317-12	24	32	28	40	0,1302	1/12
ER-91320-12	27	36	30	45	0,1641	1/8
ER-91322-12	30	40	34	45	0,1926	1/7
ER-91323-12	32	42	36	45	0,2312	1/6



Головка глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91501	8	15	22	80	0,102	1/160
ER-91502	9	15	22	80	0,104	1/160
ER-91503	10	16	22	80	0,102	1/160
ER-91504	11	16	22	80	0,105	1/160
ER-91505	12	18	22	80	0,110	1/160
ER-91506	13	19	22	80	0,114	1/120
ER-91507	14	20	22	80	0,116	1/120
ER-91508	15	22	20	80	0,119	1/120
ER-91509	16	22	20	80	0,125	1/120
ER-91510	17	24	22	80	0,131	1/120
ER-91511	18	26	22	80	0,136	1/120
ER-91512	19	26	22	80	0,141	1/120
ER-91513	20	28	22	80	0,148	1/80
ER-91514	21	28	24	80	0,157	1/80
ER-91515	22	30	26	80	0,195	1/80
ER-91516	23	32	28	80	0,230	1/80
ER-91517	24	30	28	80	0,230	1/80
ER-91520	27	36	30	80	0,266	1/80
ER-91522	30	40	34	80	0,344	1/56
ER-91523	32	42	36	80	0,370	1/56



Головка глубокая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91501-12	8	15	22	80	0,1300	1/20
ER-91502-12	9	15	22	80	0,1275	1/20
ER-91503-12	10	16	22	80	0,1256	1/20
ER-91504-12	11	16	22	80	0,1231	1/20
ER-91505-12	12	18	22	80	0,1350	1/20
ER-91506-12	13	19	22	80	0,1367	1/15
ER-91507-12	14	20	22	80	0,1417	1/15
ER-91508-12	15	22	20	80	0,1325	1/15
ER-91509-12	16	22	20	80	0,1383	1/15
ER-91510-12	17	24	22	80	0,1517	1/15
ER-91511-12	18	26	22	80	0,1783	1/15
ER-91512-12	19	26	22	80	0,1617	1/15
ER-91513-12	20	28	22	80	0,1912	1/10
ER-91514-12	21	28	24	80	0,1800	1/10
ER-91515-12	22	30	26	80	0,2162	1/10
ER-91516-12	23	32	28	80	0,2512	1/10
ER-91520-12	27	36	30	80	0,2762	1/10
ER-91522-12	30	40	34	80	0,3940	1/8
ER-91523-12	32	42	36	80	0,3393	1/8




Головка ударная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95701	8	15	24	40	0,061	1/144
ER-95702	9	15	24	40	0,062	1/144
ER-95703	10	17	24	40	0,064	1/144
ER-95704	11	18	24	40	0,067	1/144
ER-95705	12	20	24	40	0,068	1/144
ER-95706	13	22	24	40	0,070	1/144
ER-95707	14	22	24	40	0,072	1/144
ER-95708	15	24	24	40	0,074	1/144
ER-95709	16	26	24	40	0,076	1/144
ER-95710	17	27	30	40	0,085	1/96
ER-95711	18	28	30	40	0,088	1/96
ER-95712	19	30	30	40	0,096	1/96
ER-95714	21	30	30	40	0,111	1/96
ER-95715	22	32	30	40	0,123	1/135
ER-95717	24	34	30	40	0,130	1/135
ER-95718	27	38	30	40	0,179	1/90
ER-95719	30	42	30	40	0,244	1/60
ER-95720	32	45	32	40	0,265	1/60




Головка ударная глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95801	8	14	24	78	0,102	1/144
ER-95803	10	17	24	78	0,115	1/144
ER-95804	11	17	24	78	0,114	1/144
ER-95805	12	19	24	78	0,132	1/144
ER-95806	13	20	24	78	0,138	1/144
ER-95807	14	22	24	78	0,152	1/96
ER-95808	15	23	24	78	0,154	1/96
ER-95809	16	24	24	78	0,158	1/96
ER-95810	17	26	30	78	0,232	1/64
ER-95811	18	27	30	78	0,226	1/64
ER-95812	19	28	30	78	0,233	1/64
ER-95814	21	30	30	78	0,236	1/64
ER-95815	22	32	30	78	0,262	1/72
ER-95817	24	34	30	78	0,267	1/72
ER-95818	27	38	30	78	0,318	1/54
ER-95819	30	42	30	78	0,413	1/36
ER-95820	32	44	32	78	0,450	1/8




Головка ударная 1"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95241	24	25	39	78	0,532	1/4/40
ER-95271	27	27	43	78	0,550	1/4/40
ER-95301	30	32	47	78	0,599	1/4/40
ER-95321	32	33	48	78	0,582	1/4/40
ER-95331	33	33	49	78	0,597	1/4/40



Головка ударная 3/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром-молибденовая сталь.




Артикул	⬡ (мм)	D ₁ , мм	D ₂ , мм	H, мм	Вес, кг	(шт.)
ER-95907	19	33	44	50	0,253	1/48
ER-95909	21	35	44	50	0,336	1/48
ER-95910	22	36	44	50	0,339	1/48
ER-95912	24	38	44	50	0,350	1/48
ER-95915	27	40	44	50	0,386	1/48
ER-95918	30	46	44	50	0,425	1/48
ER-95920	32	48	44	50	0,435	1/24
ER-95922	34	50	44	50	0,445	1/27
ER-95924	36	52	44	60	0,485	1/27
ER-95926	38	56	44	60	0,521	1/27
ER-95929	41	58	44	60	0,594	1/27
ER-95934	46	66	44	60	0,600	1/27
ER-95938	50	70	54	70	1,087	1/27
ER-95941	55	76	54	70	1,180	1/6
ER-95943	60	84	54	70	1,593	1/6



Насадка-вставка 1/2"

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	(шт.)
ER-94301	—	SL8	60	22	0,0888	1/20
ER-94302	—	SL10	60	22	0,0908	1/20
ER-94303	—	SL12	60	22	0,0987	1/20
ER-94304	—	SL14	60	22	0,1217	1/20
ER-94305	—	SL8	100	22	0,1050	1/20
ER-94306	—	SL10	100	22	0,1200	1/20
ER-94307	—	SL12	100	22	0,1425	1/20
ER-94308	—	SL14	100	22	0,1783	1/20
ER-94701	✦	PZ3	60	22	0,0946	1/20
ER-94702	✦	PZ4	60	22	0,0954	1/20
ER-94703	✦	PZ3	100	22	0,1131	1/20
ER-94704	✦	PZ4	100	22	0,1137	1/20
ER-94601	✦	T40	60	22	0,0862	1/20
ER-94602	✦	T45	60	22	0,0871	1/20
ER-94603	✦	T47	60	22	0,0875	1/20
ER-94604	✦	T50	60	22	0,0888	1/20
ER-94605	✦	T55	60	24	0,0937	1/20
ER-94606	✦	T60	60	24	0,1029	1/20
ER-94607	✦	T70	60	24	0,1267	1/20
ER-94801	⬡	H5	60	22	0,0946	1/20
ER-94802	⬡	H6	60	22	0,0954	1/20
ER-94803	⬡	H7	60	22	0,0967	1/20
ER-94804	⬡	H8	60	22	0,0975	1/20
ER-94805	⬡	H9	60	22	0,1017	1/20
ER-94806	⬡	H10	60	22	0,1029	1/20
ER-94807	⬡	H12	60	22	0,1137	1/20
ER-94808	⬡	H14	60	22	0,1387	1/20
ER-94809	⬡	H17	60	22	0,1491	1/20




Насадка-вставка 1/2"

• Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-94501	+	PH3	60	22	0,0690	1/20
ER-94502	+	PH4	60	22	0,1110	1/20
ER-94503	+	PH3	100	22	0,0880	1/20
ER-94504	+	PH4	100	22	0,0880	1/20




Насадка-вставка 1/4"

• Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-93001	—	SL4	40	12	0,015	1/240
ER-93002	—	SL5,5	40	12	0,016	1/240
ER-93003	—	SL6,5	40	12	0,016	1/240
ER-93004	—	SL7	40	12	0,016	1/240
ER-93101	+	PH1	40	12	0,015	1/240
ER-93102	+	PH2	40	12	0,016	1/240
ER-93103	+	PH3	40	12	0,015	1/240
ER-93201	★	T8	40	12	0,014	1/240
ER-93202	★	T10	40	12	0,015	1/240
ER-93203	★	T15	40	12	0,015	1/240
ER-93204	★	T20	40	12	0,016	1/240
ER-93205	★	T25	40	12	0,016	1/240
ER-93206	★	T27	40	12	0,015	1/240
ER-93207	★	T30	40	12	0,016	1/240
ER-93208	★	T40	40	12	0,016	1/240
ER-93301	+	PZ1	40	12	0,016	1/240
ER-93302	+	PZ2	40	12	0,015	1/240
ER-93303	+	PZ3	40	12	0,015	1/240
ER-93501	●	H3	40	12	0,015	1/240
ER-93502	●	H4	40	12	0,016	1/240
ER-93503	●	H5	40	12	0,016	1/240
ER-93504	●	H6	40	12	0,017	1/240
ER-93505	●	H7	40	12	0,018	1/240
ER-93506	●	H8	40	12	0,020	1/240




Вставка-головка магнитная для шуруповерта

• 6 граней, метрический размер.



Артикул	⬡ (мм)	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-90501	6	45	10	0,017	1/10
ER-90502	7	45	15	0,022	1/10
ER-90503	8	45	15	0,022	1/10
ER-90504	9	45	15	0,025	1/10
ER-90505	10	45	15	0,025	1/10
ER-90506	11	45	17	0,028	1/10
ER-90507	12	45	19	0,032	1/10
ER-90508	13	45	19	0,033	1/10






Вставка-головка для шуруповерта

- Магнитная, 6-гранная.

Артикул	Шестигранник (мм)	Длина вставки, мм	Габариты (ДхВхШ), мм	Вес, кг	Штук (шт.)
ER-9303	8	48	0,06x0,015x0,13	0,028	1/20
ER-9304	10	48	0,06x0,017x0,13	0,030	1/20
ER-9305	10	65	0,06x0,016x0,13	0,042	1/20
ER-9306	8	65	0,06x0,015x0,13	0,038	1/20


АДАПТЕРЫ

- Материал: хром-ванадиевая сталь.



Название	Артикул	Посадочный квадрат	H, мм	D, мм	Вес, кг	Штук (шт.)
Адаптер для бит	ER-92305	1/4"	25	10	0,0900	1/400
Адаптер переходной	ER-92501	1/4"(F) x 3/8"(M)	25	10	0,0120	1/400
	ER-92502	3/8" x 1/4"	25	15	0,0140	1/280
	ER-92503	3/8" x 1/2"	35	20	0,0420	1/280
	ER-92504	1/2" x 3/8"	33	23	0,0420	1/160
Адаптер под вороток	ER-92802	3/8"	40	30	0,0700	1/160
	ER-92803	1/2"	50	30	0,0812	1/160
Адаптер под головку шестигранный	ER-99001	1/4"	20	10	0,0078	1/10
	ER-99002	1/4"	40	10	0,0120	1/10
Адаптер под головку шестигранный для шуруповерта	ER-99003	1/4"	50	10	0,0130	1/10
	ER-99004	3/8"	50	10	0,0100	1/10
	ER-99005	1/2"	50	20	0,0250	1/10
	ER-99006	1/4"	70	10	0,0370	1/10
	ER-99007	3/8"	70	10	0,0250	1/10
	ER-99009	1/2"	80	20	0,0310	1/10

КАРДАНЫ



Кардан шарнирный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	Штук (шт.)
ER-92201	1/4"	43	14	0,031	1/400
ER-92202	3/8"	58	18	0,071	1/144
ER-92203	1/2"	75	26	0,156	1/120

НАБОРЫ

Набор головок ударных

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-84001	8	17, 19, 22, 24, 27, 32, 36, 38	3/4"	0,29x0,28x0,075	5,01	1/10
ER-84002	8	21, 22, 24, 27, 32, 33, 38, 41	1"	0,29x0,28x0,075	6,38	1/10



Набор головок ударных глубоких

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-84013	13	10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	1/2"	0,52x0,125x0,06	3,519	1/4



Набор торцевых головок

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95130	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,240x0,085x0,028	0,226	1/10/40
ER-95150	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" глубокая	0,233x0,010x0,030	0,356	1/10/50
ER-95160	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3/8"	0,310x0,093x0,040	0,438	1
ER-95180	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2"	0,343x0,130x0,040	0,769	1/10/40
ER-95190	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" глубокая	0,36x0,125x0,040	1,398	1/5/10
ER-95200	9	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1/2" звездочка	0,310x0,096x0,030	0,684	1/5/20



Набор: Отвертка-вороток с битами и держателем

Артикул	Кол-во предметов	Состав	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M03-10	10	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5; PH1, PH2; TORX T15, T20; HEX H4, H5; PZ1, PZ2	0,038x0,085x0,210	0,180	1/12/44
ER-M03-16	16	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5, SL1.3x6; PH0, PH1, PH2; TORX T10-T25; HEX H4-H6, PZ0, PZ1, PZ2	0,17x0,50x0,04	0,305	1/6/36



ER-9313 | Набор адаптеров для шуруповерта 3 пр.

- Адаптеры под головки 1/2" (75 мм), 1/4" (65 мм), 3/8" (65 мм), 6-гранные.
- Габариты, ДхВхШ: 0,08x0,14x0,02 м
- Вес: 0,1020 кг.
- Упаковка: 1/10/100 шт.




ER-9529A
Набор адаптеров-переходников и карданов
7 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/4"(П), 1/2"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/2"(П)
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,128x0,228x0,035 м
- Вес: 0,3950 кг.
- Упаковка: 1/5/40 шт.


ER-9529B
Набор адаптеров-переходников и карданов
8 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/4"(П), 1/2"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/2"(П)
- Планка держатель.
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,110x0,235x0,030 м
- Вес: 0,4250 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.


ER-95260
Набор переходников
5 пр.

- Переходники: 3/8"(F)x1/4"(M), 1/2"(F)x3/8"(M), 3/8"(F)x1/2"(M), 3/8"(F)x1/2"(M), 1/4"(F)x3/8"(M)
- Материал: Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,16x0,16x0,03 м.
- Вес: 0,2500 кг.


ER-95070
Набор вставок TORX
12 пр.

- Состав:
 - вставки 1/4" - T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - вставки 3/8" - T40, T45, T47, T50, T55
 - вставки 1/2" - T60
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,30x0,096x0,030 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.


Набор насадок


Артикул	Количество предметов	Размеры насадок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-9301	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	0,10x0,16x0,015	0,172	1/10



КЛЮЧИ

Ключи «ЭВРИКА» - это полный спектр необходимых ключей для выполнения всех видов ремонтных, слесарных работ. Ключи «ЭВРИКА» изготавливаются из хром-ванадиевого сплава и инструментальной стали. Это очень прочные, качественные материалы, которые выдерживают серьезные механические нагрузки. Для защиты от коррозии на изделия наносится оксидированное либо цинковое покрытие. Все ключи серии «PRO» сатируются.





Подгруппы товара

1 БАЛЛОННЫЕ

2 КОМБИНИРОВАННЫЕ

3 РОЖКОВЫЕ

4 ШЕСТИГРАННЫЕ

5 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

6 ТРУБЧАТЫЕ

Ассортимент ключей «ЭВРИКА» включает в себя: ключи баллонные прямые, крестообразные, Г-образные; ключи комбинированные, рожковые, накидные изогнутые, ступичные, трубчатые, Т-образные; ключи шестигранные Г-образные; ключи TORX Г-образные; ключи динамометрические, а также различные наборы. Ключи изготавливаются из хром-ванадиевой стали, выпускаются всех размеров, в наборах используются наиболее востребованные позиции.

Ключ динамометрический

Артикул	Посадочный квадрат	Усилие, Нм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-30270	1/4"	5 - 25	270	0,305x0,072x0,062	0,799	1/10
ER-30365	3/8"	19 - 110	365	0,390x0,072x0,062	1,114	1/10
ER-30470	1/2"	28 - 210	470	0,485x0,078x0,068	1,718	1/10
ER-30630	1/2"	70 - 350	630	0,650x0,078x0,068	2,735	1/10



Ключ комбинированный сатинированный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31006	6	110	0,170x0,050x0,010	0,023	1/20
ER-31007	7	110	0,180x0,050x0,010	0,029	1/20
ER-31008	8	120	0,185x0,050x0,010	0,033	1/20
ER-31010	10	140	0,200x0,050x0,010	0,054	1/20
ER-31011	11	150	0,210x0,050x0,015	0,056	1/25
ER-31012	12	160	0,215x0,050x0,015	0,068	1/20
ER-31013	13	170	0,220x0,050x0,015	0,075	1/25
ER-31014	14	175	0,225x0,050x0,020	0,085	1/20
ER-31015	15	190	0,230x0,050x0,020	0,102	1/10
ER-31016	16	195	0,245x0,050x0,020	0,110	1/10
ER-31017	17	205	0,260x0,050x0,020	0,140	1/10
ER-31018	18	215	0,260x0,050x0,020	0,154	1/10
ER-31019	19	225	0,270x0,050x0,025	0,156	1/10
ER-31021	21	245	0,300x0,070x0,025	0,210	1/10
ER-31022	22	255	0,310x0,070x0,025	0,244	1/10
ER-31024	24	275	0,320x0,070x0,025	0,296	1/10
ER-31027	27	305	0,350x0,070x0,025	0,394	1/10
ER-31030	30	340	0,360x0,070x0,030	0,500	1/10
ER-31032	32	355	0,380x0,070x0,030	0,600	1/10



ER-21101 | Ключ комбинированный 8 в 1

- На держателе.
- Вес: 0,625 кг.
- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Упаковка: 6/24 шт.
- Габариты, ДхВхШ: 0,31x0,05x0,05 м



Набор ключей комбинированных

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31060	6	8-17	0,210x0,098x0,032	0,47	6/36
ER-31080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,225x0,130x0,040	0,66	1/20
ER-31100	10	6-19	0,220x0,240x0,050	0,82	5/20
ER-31122	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	0,220x0,258x0,040	1,09	5/20



Ключ комбинированный

plato series

▪ Материал: хром-ванадиевая сталь.

▪ На держателе.



Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53061	6	100	0,170x0,050x0,010	0,025	24/400
ER-53071	7	110	0,180x0,050x0,010	0,027	25/500
ER-53081	8	120	0,190x0,050x0,010	0,034	20/400
ER-53091	9	130	0,190x0,050x0,010	0,040	20/400
ER-53101	10	135	0,205x0,050x0,015	0,047	20/400
ER-53111	11	145	0,210x0,050x0,015	0,052	20/400
ER-53121	12	160	0,215x0,050x0,015	0,065	20/400
ER-53131	13	170	0,225x0,050x0,015	0,08	20/400
ER-53141	14	175	0,230x0,050x0,015	0,098	10/200
ER-53151	15	185	0,235x0,050x0,015	0,106	10/200
ER-53161	16	195	0,250x0,050x0,020	0,123	10/200
ER-53171	17	205	0,260x0,050x0,020	0,132	10/120
ER-53181	18	215	0,255x0,050x0,020	0,158	10/120
ER-53191	19	225	0,260x0,050x0,020	0,158	10/100
ER-53201	20	235	0,300x0,070x0,020	0,190	10/100
ER-53211	21	245	0,305x0,070x0,025	0,211	10/100
ER-53221	22	255	0,315x0,070x0,025	0,234	10/100
ER-53231	23	265	0,320x0,070x0,025	0,250	10/100
ER-53241	24	275	0,325x0,070x0,025	0,285	10/60
ER-53251	25	285	0,335x0,070x0,025	0,306	10/50
ER-53261	26	295	0,345x0,070x0,025	0,350	10/50
ER-53271	27	305	0,345x0,070x0,025	0,364	10/50
ER-53281	28	315	0,350x0,070x0,025	0,436	10/50
ER-53301	30	335	0,375x0,070x0,030	0,481	10/40
ER-53321	32	350	0,380x0,070x0,030	0,605	10/40
ER-53361	36	385	0,435x0,075x0,035	0,928	10/20
ER-53411	41	430	0,435x0,080x0,040	1,150	10/20
ER-53461	46	545	0,540x0,100x0,040	2,267	10/20

Набор ключей комбинированных

plato series

▪ Материал: хром-ванадиевая сталь.



Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50061	6	8, 10, 12, 13, 14, 17	0,210x0,105x0,035	0,468	6/36
ER-50101	10	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	0,230x0,220x0,040	0,850	5/20
ER-50131	13	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22	0,260x0,220x0,043	1,335	5/20

ER-50121E

Набор ключей комбинированных

plato series

12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Тип ЕВРО.

- Габариты, ДхВхШ: 0,22x0,255x0,035 м.
- Вес: 1.291 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.



Набор ключей комбинированных

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-10080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,24x0,06x0,04	0,710	1/20
ER-10120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,09x0,04	1,140	1/20
ER-10210	21	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 36	0,42x0,12x0,12	4,481	1/4
ER-31260	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	0,52x0,12x0,12	5,486	1/4



Набор ключей комбинированных

PRLO series

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,08x0,06	1,088	1/20
ER-50200	20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	0,40x0,12x0,12	3,420	1/4



ER-50120E

Набор ключей комбинированных

PRLO series

12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Тип ЕВРО
- Габариты, ДхВхШ: 0,34x0,07x0,07 м
- Вес: 1,22 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Ключ комбинированный трещоточный шарнирный

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61008H	8	0,185x0,045x0,010	0,055	10/240
ER-61010H	10	0,215x0,045x0,010	0,082	10/240
ER-61012H	12	0,220x0,045x0,010	0,108	10/200
ER-61013H	13	0,240x0,045x0,010	0,126	10/200
ER-61014H	14	0,245x0,045x0,015	0,140	10/150
ER-61015H	15	0,250x0,045x0,015	0,158	10/150
ER-61017H	17	0,285x0,045x0,015	0,214	5/120
ER-61019H	19	0,300x0,045x0,020	0,279	5/100





Ключ комбинированный трещоточный

- Материал: хром-ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-21107H	7	0,185x0,045x0,010	0,045	10/240
ER-21108H	8	0,195x0,045x0,010	0,052	10/240
ER-21109H	9	0,200x0,045x0,010	0,060	10/240
ER-21110H	10	0,200x0,045x0,015	0,072	10/240
ER-21111H	11	0,215x0,045x0,015	0,085	10/240
ER-21112H	12	0,225x0,045x0,015	0,095	10/200
ER-21113H	13	0,225x0,045x0,015	0,110	10/200
ER-21114H	14	0,240x0,045x0,020	0,137	10/150
ER-21115H	15	0,245x0,045x0,020	0,142	10/150
ER-21116H	16	0,250x0,045x0,020	0,167	5/120
ER-21117H	17	0,265x0,045x0,020	0,197	5/120
ER-21118H	18	0,290x0,045x0,020	0,229	5/100
ER-21119H	19	0,300x0,045x0,020	0,243	5/100
ER-21121H	21	0,350x0,045x0,020	0,36	5/80
ER-21122H	22	0,350x0,045x0,020	0,358	5/80
ER-21124H	24	0,380x0,045x0,025	0,531	5/50
ER-21127H	27	0,410x0,055x0,025	0,663	5/40



Набор ключей комбинированных трещоточных

- Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20617	6	6, 8, 10, 12, 14, 17	0,280x0,105x0,042	0,588	5/20
ER-20619	8	6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19	0,330x0,180x0,043	1,038	5/20
ER-20622	8	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22	0,360x0,040x0,180	1,250	5/20
ER-20624	12	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	0,340x0,230x0,050	2,105	5/10
ER-20627	10	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27	0,360x0,185x0,050	2,397	5/10
ER-20632	12	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	0,470x0,100x0,100	4,360	1/5



ER-20824

Набор ключей комбинированных трещоточных

10 пр.

- Состав: ключи комбинированные трещоточные 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Механизм: 72 зуба
- Габариты, ДхВхШ: 0,335x0,185x0,030 м
- Вес: 1,939 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



ER-62006

Набор ключей накидных трещоточных

6 пр.

- Состав: ключи накидные трещоточные 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,105x0,04 м
- Вес: 0,895 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.

Ключ накидной трещоточный

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-70809H	8x9	0,185x0,045x0,010	0,061	1/25
ER-70810H	8x10	0,180x0,045x0,010	0,068	1/25
ER-71011H	10x11	0,195x0,045x0,010	0,083	1/25
ER-71012H	10x12	0,205x0,045x0,010	0,095	1/25
ER-71013H	10x13	0,205x0,045x0,015	0,102	1/25
ER-71213H	12x13	0,225x0,045x0,015	0,118	1/25
ER-71314H	13x14	0,225x0,045x0,015	0,135	1/25
ER-71415H	14x15	0,240x0,045x0,015	0,159	1/20
ER-71417H	14x17	0,240x0,045x0,020	0,183	1/20
ER-71617H	16x17	0,260x0,045x0,020	0,213	1/10
ER-71719H	17x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10
ER-71819H	18x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10



Ключ рожковый

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-32067	6x7	120	0,195x0,055x0,005	0,026	1/20
ER-32089	8x9	140	0,200x0,055x0,005	0,042	1/20
ER-32101	10x11	155	0,215x0,055x0,005	0,062	1/25
ER-32123	12x13	170	0,220x0,055x0,005	0,085	1/20
ER-32145	14x15	190	0,240x0,055x0,005	0,103	1/10
ER-32167	16x17	200	0,250x0,055x0,005	0,120	1/10
ER-32179	17x19	215	0,265x0,055x0,010	0,187	1/10
ER-32022	20x22	230	0,290x0,007x0,010	0,242	1/10
ER-32427	24x27	265	0,315x0,007x0,010	0,315	1/10



ER-11080 | Набор ключей рожковых

8 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Вес: 0,963 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,075x0,045 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



Набор ключей рожковых

PRO series

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51080	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,260x0,075x0,045	0,935	25/300
ER-51100	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,305x0,090x0,050	1,250	5/30
ER-51120	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	0,340x0,100x0,045	2,069	1/8





Ключ рожковый

PRO series

- Материал: хром-ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50607	6x7	120	0,195x0,050x0,005	0,024	25/300
ER-50809	8x9	140	0,205x0,050x0,005	0,044	25/300
ER-50810	8x10	140	0,200x0,050x0,005	0,042	25/300
ER-51011	10x11	155	0,210x0,050x0,005	0,065	20/200
ER-51012	10x12	150	0,215x0,050x0,005	0,057	20/200
ER-51213	12x13	170	0,220x0,050x0,005	0,080	20/200
ER-51314	13x14	170	0,225x0,050x0,005	0,076	20/200
ER-51317	13x17	205	0,260x0,050x0,005	0,124	20/200
ER-51415	14x15	190	0,240x0,050x0,005	0,105	20/200
ER-51417	14x17	205	0,260x0,050x0,005	0,120	10/100
ER-51617	16x17	205	0,250x0,050x0,005	0,130	10/100
ER-51719	17x19	215	0,260x0,050x0,005	0,192	10/100
ER-51922	19x22	230	0,270x0,050x0,010	0,234	10/80
ER-52224	22x24	245	0,310x0,070x0,010	0,270	10/60
ER-52427	24x27	265	0,310x0,070x0,010	0,323	10/30
ER-52732	27x32	295	0,330x0,070x0,010	0,385	10/30
ER-52730	27x30	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30
ER-53032	30x32	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30



Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-11081	8	6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22	0,230x0,130x0,040	0,887	1/5/20
ER-11091	9	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 20x22	0,240x0,130x0,040	1,142	1/5



Набор ключей рожковых

PRO series

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51081	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,235x0,130x0,040	0,890	1/5
ER-51101	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,250x0,220x0,040	1,200	1/4
ER-51121	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	0,260x0,220x0,040	1,500	1/2

Ключ баллонный Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34017	17	0,290x0,140x0,025	0,485	1/10/40
ER-34019	19	0,290x0,140x0,025	0,488	1/10/40
ER-34021	21	0,290x0,130x0,030	0,510	1/10/40
ER-34022	22	0,290x0,130x0,030	0,525	1/10/40



Ключ баллонный крестообразный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34411	17x19x21	0,35x0,35x0,03	1,08	1/20
ER-34414	14x17x19x22	0,360x0,365x0,030	1,31	1/20



Ключ баллонный прямой

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-34238	22x38	0,410x0,055x0,055	2,450	1/10/40
ER-34047	24x27	0,410x0,045x0,045	2,356	1/10/40
ER-34002	30x32	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40
ER-34003	30x33	0,410x0,050x0,050	2,357	1/10/40
ER-34023	32x33	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40



Ключ ступичный восьмигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61502	50	0,090x0,060x0,060	0,425	1/20
ER-61802	80	0,105x0,085x0,085	0,614	1/20
ER-61822	82	0,090x0,090x0,090	0,649	1/20
ER-61862	86	0,130x0,095x0,095	0,931	1/20
ER-61952	95	0,130x0,100x0,100	0,964	1/20
ER-61102	102	0,130x0,110x0,110	1,313	1/8
ER-61104	104	0,130x0,115x0,115	1,328	1/20
ER-61110	110	0,135x0,120x0,120	1,448	1/20
ER-61115	115	0,130x0,125x0,125	1,449	1/20
ER-61120	120	0,135x0,127x0,127	1,505	1/20



Ключ ступичный шестигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60362	36	0,090x0,040x0,040	0,257	1/20
ER-60552	55	0,090x0,060x0,060	0,422	1/20
ER-60652	65	0,090x0,073x0,073	0,562	1/10
ER-60752	75	0,130x0,080x0,080	0,762	1/10
ER-60802	80	0,100x0,085x0,085	0,607	1/10
ER-60852	85	0,140x0,110x0,110	0,993	1/10
ER-60952	95	0,130x0,100x0,100	1,083	1/10
ER-60105	105	0,135x0,115x0,115	1,440	1/20
ER-60120	120	0,130x0,130x0,130	1,500	1/20
ER-60332	30x32	0,130x0,040x0,040	0,401	1/20





ER-6055W | Ключ ступичный шестигранный

- С шипами
- Размер: 55 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,15х0,06х0,06 м
- Вес: 0.6610 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

Ключ трубчатый



Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-72607	6x7	0,112x0,012x0,012	0,030	1/25
ER-72809	8x9	0,114x0,014x0,014	0,036	1/25
ER-72810	8x10	0,116x0,015x0,015	0,053	1/25
ER-72011	10x11	0,125x0,017x0,017	0,050	1/25
ER-72012	10x12	0,128x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72013	10x13	0,134x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72213	12x13	0,142x0,020x0,020	0,075	1/25
ER-72314	13x14	0,144x0,021x0,021	0,081	1/25
ER-72415	14x15	0,146x0,022x0,022	0,081	1/25
ER-72617	16x17	0,150x0,024x0,024	0,116	1/10
ER-72719	17x19	0,155x0,025x0,025	0,154	1/10
ER-72819	18x19	0,160x0,027x0,027	0,159	1/10
ER-72022	20x22	0,165x0,031x0,031	0,167	1/10
ER-72123	21x23	0,165x0,033x0,033	0,175	1/10
ER-72427	24x27	0,170x0,036x0,036	0,266	1/5
ER-72528	25x28	0,180x0,038x0,038	0,295	1/5
ER-73032	30x32	0,185x0,040x0,040	0,435	1/5

Ключ шестигранный Г-образный



Артикул	 (мм)	Особенности	 (шт.)	Артикул	 (мм)	Особенности	 (шт.)
ER-76415	1,5	-	1/12	ER-76408L	8	удлинненный	1/20
ER-76415XL	1,5	экстрадлинный	1/12	ER-76410	10	-	1/12
ER-76415L	1,5	удлинненный	1/12	ER-76410XL	10	экстрадлинный	1/16
ER-76402	2	-	1/12	ER-76410L	10	удлинненный	1/15
ER-76402XL	2	экстрадлинный	1/12	ER-76412	12	-	1/12
ER-76402L	2	удлинненный	1/12	ER-76412XL	12	экстрадлинный	1/16
ER-76425	2,5	-	1/12	ER-76412L	12	удлинненный	1/10
ER-76425XL	2,5	экстрадлинный	1/12	ER-76414	14	-	1/12
ER-76425L	2,5	удлинненный	1/12	ER-76414XL	14	экстрадлинный	1/14
ER-76403	3	-	1/12	ER-76414L	14	удлинненный	1/10
ER-76403XL	3	экстрадлинный	1/12	ER-76416	16	-	1/12
ER-76403L	3	удлинненный	1/12	ER-76416XL	16	экстрадлинный	1/10
ER-76404	4	-	1/12	ER-76416L	16	удлинненный	1/12
ER-76404XL	4	экстрадлинный	1/12	ER-76417	17	-	1/12
ER-76404L	4	удлинненный	1/12	ER-76417XL	17	экстрадлинный	1/10
ER-76405	5	-	1/12	ER-76417L	17	удлинненный	1/12
ER-76405XL	5	экстрадлинный	1/10	ER-76418	18	-	1/12
ER-76405L	5	удлинненный	1/12	ER-76418XL	18	экстрадлинный	1/8
ER-76406	6	-	1/12	ER-76418L	18	удлинненный	1/10
ER-76406XL	6	экстрадлинный	1/10	ER-76419	19	-	1/12
ER-76406L	6	удлинненный	1/12	ER-76419XL	19	экстрадлинный	1/8
ER-76408	8	-	1/12	ER-76419L	19	удлинненный	1/10
ER-76408XL	8	экстрадлинный	1/16				

Ключ шестигранный Г-образный с шаром

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	📦 (шт.)
ER-76515	1,5	-	1/12
ER-76515L	1,5	удлиненный	1/12
ER-76515XL	1,5	экстрадлинный	1/12
ER-76502	2	-	1/12
ER-76502L	2	удлиненный	1/12
ER-76502XL	2	экстрадлинный	1/12
ER-76525	2,5	-	1/12
ER-76525L	2,5	удлиненный	1/12
ER-76525XL	2,5	экстрадлинный	1/12
ER-76503	3	-	1/12
ER-76503L	3	удлиненный	1/12
ER-76503XL	3	экстрадлинный	1/12
ER-76504	4	-	1/12
ER-76504L	4	удлиненный	1/12
ER-76504XL	4	экстрадлинный	1/12
ER-76505	5	-	1/12
ER-76505L	5	удлиненный	1/12
ER-76505XL	5	экстрадлинный	1/10
ER-76506	6	-	1/12
ER-76506L	6	удлиненный	1/12
ER-76506XL	6	экстрадлинный	1/10
ER-76508	8	-	1/12
ER-76508L	8	удлиненный	1/20
ER-76508XL	8	экстрадлинный	1/16
ER-76510	10	-	1/12
ER-76510L	10	удлиненный	1/15
ER-76510XL	10	экстрадлинный	1/14



Набор ключей шестигранных Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	📦 (шт.)
ER-15101	10	1,5 - 10 мм	-	1/12
ER-15101L	10	1,5 - 10 мм	ключи удлиненные	1/12
ER-15101XL	10	1,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные	1/12
ER-15101LB	10	1,5 - 10 мм	ключи удлиненные с шаром	1/12
ER-15101XLB	10	1,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	1/12
ER-15109L	9	1,5 - 10 мм	ключи удлиненные	1/12
ER-15109LB	9	1,5 - 10 мм	ключи удлиненные с шаром	1/12
ER-25107	7	2,5 - 10 мм	-	1/12
ER-25107L	7	2,5 - 10 мм	ключи удлиненные	1/12
ER-25107XL	7	2,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные	1/12
ER-25107LB	7	2,5 - 10 мм	ключи удлиненные с шаром	1/12
ER-25107XLB	7	2,5 - 10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	1/12





Ключ TORX Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	 (шт.)
ER-76610	T10	-	1/12
ER-76610L	T10	удлинённый	1/12
ER-76610XL	T10	экстрадлинный	1/12
ER-76615	T15	-	1/12
ER-76615L	T15	удлинённый	1/12
ER-76615XL	T15	экстрадлинный	1/12
ER-76620	T20	-	1/12
ER-76620L	T20	удлинённый	1/12
ER-76620XL	T20	экстрадлинный	1/12
ER-76625	T25	-	1/12
ER-76625L	T25	удлинённый	1/12
ER-76625XL	T25	экстрадлинный	1/12
ER-76627	T27	-	1/12
ER-76627L	T27	удлинённый	1/12
ER-76627XL	T27	экстрадлинный	1/12
ER-76630	T30	-	1/12
ER-76630L	T30	удлинённый	1/12
ER-76630XL	T30	экстрадлинный	1/10
ER-76640	T40	-	1/12
ER-76640L	T40	удлинённый	1/12
ER-76640XL	T40	экстрадлинный	1/10
ER-76645	T45	-	1/12
ER-76645L	T45	удлинённый	1/20
ER-76645XL	T45	экстрадлинный	1/16
ER-76650	T50	-	1/12
ER-76650L	T50	удлинённый	1/15
ER-76650XL	T50	экстрадлинный	1/14



Набор ключей TORX Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	 (шт.)
ER-15101T	10	T9 - T50	-	1/12
ER-15101LT	10	T9 - T50	ключи удлинённые	1/12
ER-15101XLT	10	T9 - T50	ключи экстрадлинные	1/12
ER-15109LT	9	T10 - T50	ключи удлинённые	1/12
ER-25107T	7	T10 - T40	-	1/12
ER-25107LT	7	T10 - T40	ключи удлинённые	1/12
ER-25107XLT	7	T10 - T40	ключи экстрадлинные	1/12



ОТВЕРТКИ

Благодаря удобной рукоятке и жесткому стержню отверток «ЭВРИКА» происходит максимальная передача усилия, что существенно упрощает работу. Рабочая часть отверток намагничена для удобства выполнения поставленных задач.

Все отвертки «ЭВРИКА» выполнены из высокопрочных качественных материалов. Стержни сделаны из легированной стали S2. В её состав входят молибден и кремний. Рукоятки выполнены из ударостойкого пластика со вставками из термопластичной резины.





Подгруппы товара

1 ОТВЕРТКИ
КРЕСТОВЫЕ

2 ОТВЕРТКИ
ШЛИЦЕВЫЕ

3 ОТВЕРТКИ
TORX

Отвертки «ЭВРИКА» - группа товара с широким ассортиментом, включающая в себя отвертки для различных видов и размеров крепежей: шлицевые (плоские, SL), крестовые (филлипс, PH), звездообразные (6-лучевая звезда, TORX), крестообразные с направляющими (позидрайв, PZ), отвертки-воротки, отвертки ударно-силовые, наборы отверток и пр.

ОТВЕРТКИ

Отвертка - вороток

Артикул	Посадочный квадрат	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-9229	1/4"	150	0,155x0,023x0,023	0,087	1/30/180



Отвертка крестовая

- Магнитная ударная силовая
- Шестигранный стержень
- На держателе

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-4SH-01H	PH2	6x125	0,250x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-4SH-03H	PH2	6x100	0,225x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SH-04H	PH2	6x75	0,195x0,040x0,040	0,17	1/12/144



Отвертка крестовая

- Магнитная с противоскользящей ручкой
- На держателе

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DH-02H	PH0	3x105	0,180x0,030x0,030	0,03	1/12/144
ER-7DH-03H	PH0	3x150	0,230x0,030x0,030	0,04	1/12/144
ER-7DH-04H	PH0	4x100	0,200x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DH-05H	PH1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-06H	PH1	5x100	0,205x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-07H	PH1	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DH-08H	PH1	5x150	0,250x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-7DH-09H	PH2	6x100	0,210x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-10H	PH2	6x125	0,240x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-11H	PH2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DH-12H	PH2	6x175	0,285x0,040x0,040	0,11	1/12/144
ER-7DH-13H	PH2	6x200	0,310x0,040x0,040	0,11	1/12/144
Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DZ-04H	PZ0	4x100	0,200x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DZ-05H	PZ1	5x75	0,180x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DZ-06H	PZ1	5x100	0,200x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DZ-10H	PZ2	6x125	0,235x0,035x0,035	0,10	1/12/144
ER-7DZ-11H	PZ2	6x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144



Набор отверток

6 пр.

Артикул	Особенности	Комплект	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M01-6	Хром-ванадиевая сталь	SL3 3.5x75, SL5 5.5x100, SL6 6.5x125; PH0 3x75, PH1 5x100, PH2 6x125	0,300x0,200x0,045	0,59	1/12
ER-M07-6	Противоскользящая ручка	SL3 3.5x75, SL5 5.5x100, SL6 6.5x125; PH0 3x75, PH1 5x100, PH2 6x125	0,205x0,035x0,035	0,54	1/12/144





Отвертка шлицевая

- Магнитная с противоскользящей ручкой
- На держателе

Артикул	—	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DA-04H	SL4	4x100	0,205x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DA-05H	SL5.5	5x75	0,180x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DA-06H	SL5.5	5x100	0,215x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DA-07H	SL5.5	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DA-08H	SL5.5	5x150	0,255x0,035x0,035	0,08	1/12/144
ER-7DA-10H	SL6.5	6x125	0,235x0,040x0,040	0,10	1/12/144
ER-7DA-11H	SL6.5	6x150	0,265x0,040x0,040	0,10	1/12/144



Отвертка шлицевая

- Магнитная ударная силовая
- Шестигранный стержень
- На держателе

Артикул	—	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-4SA-01H	SL6.5	6x125	0,250x0,040x0,040	0,18	1/12/144
ER-4SA-02H	SL6.5	6x150	0,275x0,040x0,040	0,19	1/12/144
ER-4SA-03H	SL6.5	6x100	0,225x0,040x0,040	0,17	1/12/144
ER-4SA-05H	SL6.5	6x200	0,325x0,040x0,040	0,2	1/12/144



Отвертка TORX

- Магнитная с противоскользящей ручкой
- На держателе

Артикул	✳	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-7DT-01H	T10	3x75	0,160x0,030x0,030	0,03	1/12/144
ER-7DT-02H	T15	4x100	0,205x0,035x0,035	0,06	1/12/144
ER-7DT-03H	T20	5x100	0,200x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DT-04H	T25	5x125	0,230x0,035x0,035	0,07	1/12/144
ER-7DT-07H	T20	5x150	0,265x0,040x0,040	0,11	1/12/144




ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Пневматический инструмент «ЭВРИКА» - качественные инструменты по привлекательной цене.

Весь пневматический инструмент «ЭВРИКА» производится на заводах, сертифицированных по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.





Подгруппы товара

1 ПНЕВМО-
ГАЙКОВЕРТ

2 ПНЕВМОШЛИФ-
МАШИНКА

3 ПНЕВМО-
МОЛОТОК

4 ПНЕВМО-
ОТВЕРТКА

5 ПНЕВМОБОР-
МАШИНКА

6 ПНЕВМО-
ТРЕЩОТКА

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются пневмозачистные машинки; пневмобормашинки; пневматические шлифовальные машинки; пневмомолотки; пневмоотвертки; пневматические отрезные машинки; дрели пневматические, пневмогидравлические заклепочники; солидолонагнетатели пневматические; пневмотрещотки; пневмогайковерты – все это в широком ассортименте, из которого легко можно выбрать товар наиболее подходящий именно Вам по характеристикам, мощности и производительности.

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

ER-85268 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 2.857 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85269 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,200x0,075 м.
- Вес: 3,027 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85270 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 720 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,230x0,075 м.
- Вес: 3,019 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85562 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 1600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 3/4".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Расход воздуха: 339 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,280x0,110 м.
- Вес: 7,750 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85563 | Пневмогайковерт

- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,270x0,110 м.
- Вес: 7,800 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.





ER-85660 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 2600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Размер болта: M45.
- Скорость свободного вращения: 4 000 об/мин.
- Подключение: 1/2".
- Рабочее давление: 5.8 - 9.8 бар.
- Диаметр шланга: 1/2" (12.7 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 15,090 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85770 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 3200 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 200 об/мин.
- Максимальный диаметр головки для гайки: 1-3/4" (45 мм).
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/4".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 8,630 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85990-8 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 4800 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 453 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740x0,270x0,190 м.
- Вес: 21,779 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85230 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 320 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,210x0,080 м.
- Вес: 2,324 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОБОРМАШИНКИ



ER-81108 | Пневмобормашинка

- Частота вращения на холостом ходу: 25 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Присоединение: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 6 мм
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,573 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ER-81108K | Пневмобормашинка с набором камней, 16 пр.

- Частота вращения на холостом ходу: 25 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Штуцер: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 6 мм.
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Максимальный размер патрона: 6.2 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,205х0,055 м.
- Вес: 0,949 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81206 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 22 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,695 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81206K | Пневмобормашинка с набором камней, 16 пр.

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 22 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,200х0,050 м.
- Вес: 1,063 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-81211K2 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 54 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345х0,205х0,050 м.
- Вес: 0,706 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ

ER-82131 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки: 6".
- Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,250х0,160х0,125 м.
- Вес: 1,415 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.





ER-82133 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки 6".
- Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вес: 1 кг.
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
- Вес: 1,401 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-8251-5 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки 5".
- Максимальная скорость: 12 000 об/мин.
- Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
- Вес: 0.85 кг.
- Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
- Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 11.0 м/с².
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,180x0,120 м.
- Вес: 1,374 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-82160 | Пневмошлифмашинка

- Частота холостого хода: 8 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Размер платформы: 165*92 мм.
- Расход воздуха: 136 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,260x0,120 м.
- Вес: 1,996 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ПНЕВМОМОЛОТКИ



Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Частота ударов: 4 500 уд/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 100 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Длина зубила: 150 мм.
- Упаковка: 1/10 шт.

Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83501K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 4 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.)	0,335x0,200x0,060	1,998
ER-83501R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	1,581



Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Частота ударов: 3 000 уд/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 150 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Длина зубила: 190 мм.
- Упаковка: 1/10 шт.

Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83502K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 5 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.; «полумесяц»)	0,325x0,200x0,060	2,662
ER-83502R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	2,066

ПНЕВМООТВЕРТКИ

ER-83602 | Пневмоотвертка

- Расход воздуха: 57 л/мин.
- Посадочный штуцер: 1/4".
- Крутящий момент, max: 11 000 об/мин.
- Максимальное усилие: 52 Нм.
- Рабочее давление: 5-8 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,850 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ПНЕВМОДРЕЛИ

ER-83805 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 13 мм (1/2").
- Скорость свободного вращения, max: 700 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 170 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 85 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,175x0,055 м.
- Вес: 1,683 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-83808 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 10 мм (3/8").
- Скорость свободного вращения, max: 2500 об/мин.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Расход воздуха: 130 л/мин.
- Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
- Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 70 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,947 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ПНЕВМОТРЕЩОТКИ

ER-85218 | Пневмотрещотка

- Привод: 1/4".
- Входное отверстие: 1/4".
- Момент: 27 Нм.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Частота вращения: 230 об/мин.
- Длина: 168 мм.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,055 м.
- Вес: 0,598 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-85219 | Пневмотрещотка

- Привод: 3/8".
- Входное отверстие: 1/4".
- Момент: 27 Нм.
- Рабочее давление: 6,2 бар.
- Расход воздуха: 85 л/мин.
- Частота вращения: 250 об/мин.
- Длина: 118 мм.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,060 м.
- Вес: 0,603 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85220K | Пневмотрещотка с набором ударных головок 17 пр.

- Шпindelь: 1/2".
- Размер болта: 13 мм.
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Подвод воздуха: 1/4".
- Скорость вращения: 160 об/мин.
- Диаметр трубопровода: 9 мм.
- Уровень шума: 95 дБ.
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
- Размеры головок в наборе: 7-19 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345x0,205x0,060 м.
- Вес: 2,442 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.





ER-85220 | Пневмотрещотка

- Шпindelь: 1/2".
- Размер болта: 13 мм.
- Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
- Подвод воздуха: 1/4".
- Скорость вращения: 160 об/мин.
- Диаметр трубопровода: 9 мм.
- Уровень шума: 95 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,060x0,050 м.
- Вес: 1,255 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.

ПНЕВМООТРЕЗНАЯ МАШИНКА



ER-83701 | Пневмоотрезная машинка

- Скорость вращения круга, max: 2 000 об/мин.
- Размер отрезного диска: Ø 75мм.
- Расход воздуха: 114 л/мин.
- Быстросъем для подключения к машинке: 1/4" папа
- Быстросъем на шланге: 1/4" мама
- Рекомендуемый воздушный шланг (диаметр внутренний): 3/8" (10мм).
- Рекомендуемое давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 95 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,190x0,095x0,080 м.
- Вес: 0,765 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ



ER-84106 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Емкость: 400 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Расход воздуха: 169 л/мин.

ER-84106-5 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Емкость: 400 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Вес: 1,32 кг.
- Расход воздуха: 169 л/мин.

Регулятор давления воздуха



Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AR2000-02	1/4" (0-10bar)	0,14x0,05x0,05	0,244	1
ER-SP002	с индикатором давления, резьба 1/4" (0-10bar)	0,05x0,05x0,04	0,127	1

Фильтр для пневмосистемы



Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AF804	резьба 1/2"	0,08x0,16x0,06	0,380	1

Фильтр-регулятор



Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AFR804	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar)	0,23x0,08x0,09	0,556	1

ПИСТОЛЕТЫ

ER-76005 | Пистолет для мойки двигателя

- Ёмкость бачка: 900 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 4,5 мм.
- Подача: 110-160 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,400x0,200x0,114 м.
- Вес: 0,680 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-76101 | Пистолет для подкачки шин

- Манометр: 12 АТМ.
- Металлический корпус.
- Габариты, ДхВхШ: 0,127x0,310x0,036 м.
- Вес: 0,655 кг.
- Упаковка: 1/40 шт.



ER-76102 | Пистолет для подкачки шин

- Для грузовых автомобилей.
- Манометр: 12 АТМ.
- Нейлоновый корпус.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140x0,300x0,063 м.
- Вес: 0,655 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-76202 | Пистолет продувочный

- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137x0,188x0,026 м.
- Вес: 0,157 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-76203 | Пистолет продувочный

- Насадка: 5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137x0,188x0,026 м.
- Вес: 0,159 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-76204 | Пистолет продувочный

- Насадка: 9,5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137x0,188x0,026 м.
- Вес: 0,163 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-76205 | Пистолет продувочный

- Насадки: 2,5; 5; 9,5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Переходники: быстроразъем, елочка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175x0,295x0,030 м.
- Вес: 0,278 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.





ER-76206 | Пистолет продувочный

- Ø сопла: 3,8 мм.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 198 л/мин.
- Переходники: быстроразъем, елочка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,127х0,255х0,022 м.
- Вес: 0,125 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ



ER-76001 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 100 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 0,5 мм.
- Подача: 40-80 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,063х0,130 м.
- Вес: 0,417 кг.
- Упаковка: 1шт.



ER-76002 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 600 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 160-230 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170х0,063х0,110 м.
- Вес: 0,612 кг.
- Упаковка: 1шт.



ER-76003 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 600 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 160-230 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170х0,190х0,110 м.
- Вес: 0,546 кг.
- Упаковка: 1шт.



ER-76004 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: нижнее.
- Объем бачка: 750 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 110-200 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,190х0,170х0,110 м.
- Вес: 0,740 кг.
- Упаковка: 1шт.



ER-76301 | Набор пневмоинструмента

- Состав набора:
- Краскораспылитель с верхним пластиковым бачком: ёмкость бачка: 600 мл; входное отверстие: 1/4"; сопло: 1,5 мм.; давление: 3,5 АТМ.
 - Пистолет для мойки двигателя с нижним металлическим бачком: ёмкость бачка: 900 мл; входное отверстие: 1/4"; сопло: 4,5 мм.; давление: 3,5 АТМ.
 - Пистолет для подкачки с манометром: давление: 4 АТМ.
 - Пистолет продувочный: входное отверстие: 1/4"; сопло: 2 мм.; давление: 2-6 АТМ; расход воздуха: 145 л/мин.
 - Шланг: длина: 5 м; внутр. диаметр: 6 мм; внешн. диаметр: 8 мм; материал: полиэтилен.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,205х0,150 м.
 - Вес: 1,620 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



РУЛЕТКИ

Рулетки «ЭВРИКА» - простые и удобные в использовании, при этом являются точным инструментом, который повсеместно используется не только для бытовых нужд, но и в профессиональной деятельности: строительстве, геодезии, землеустройстве и пр.





Подгруппы товара

1 РУЛЕТКИ
ЗАКРЫТОГО ТИПА

2 РУЛЕТКИ
ОТКРЫТОГО ТИПА

В ассортимент рулеток «ЭВРИКА» входят рулетки в металлических, пластиковых и прорезиненных корпусах, с клипсами на ремень, с фиксаторами, держателями, открытого и закрытого типов, а также рулетки для профессионального использования.

Все рулетки «ЭВРИКА» выполнены из высокопрочных качественных материалов. Заводы-изготовители данной продукции сертифицированы по современному стандарту ISO 9000.

Рулетка

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-04313	30	13	открытого типа	0,320x0,180x0,055	0,89	1/12
ER-04513	50	13	открытого типа	0,370x0,180x0,055	1,16	1/12



Рулетка

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-03151	15	13	с клипсой на ремень	0,200x0,115x0,060	0,47	1/12
ER-03213	20	13	с клипсой на ремень	0,160x0,160x0,060	0,74	1/12
ER-03313	30	13	с клипсой на ремень	0,160x0,160x0,060	0,89	1/12
ER-03513	50	13	с клипсой на ремень	0,200x0,160x0,060	1,16	1/12



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41316	3	16	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,140x0,085x0,040	0,15	1/12/120
ER-41519	5	19	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,150x0,085x0,045	0,23	1/12/72
ER-41725	7,5	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,40	1/6/48
ER-41125	10	25	металлический корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,55	1/6/48



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61316	3	16	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,145x0,080x0,035	0,11	1/12/120
ER-61519	5	19	пластиковый корпус, с одним фиксатором	0,150x0,080x0,035	0,18	1/12/72



Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-63316	3	16	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,110x0,080x0,030	0,116	1/12/120
ER-63519	5	19	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,150x0,085x0,045	0,27	1/12/72
ER-63725	7,5	25	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,41	1/6/48
ER-63125	10	25	обрезиненный корпус, с двумя фиксаторами	0,155x0,100x0,055	0,53	1/6/48






СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Смазочное оборудование «ЭВРИКА» - это широкий перечень устройств от простых до профессиональных.





Подгруппы товара

1 НАГНЕТАТНЕЛИ

2 ШПРИЦЫ

3 НАСОСЫ

4 СМЕННЫЕ ШЛАНГИ
И ТРУБКИ

Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются автоматические и ручные нагнетатели смазки, шприцы плунжерные, смазочные и для масла, насосы бочковые и ручные роторные, сменные шланги, трубки, штуцеры и другие позиции. Из широкого ассортимента смазочного оборудования можно выбрать как простые ручные устройства, так и автоматические профессиональные, рассчитанные на большие объемы.

Все смазочное оборудование торговой марки «ЭВРИКА» изготавливается из качественных материалов и соответствует международным стандартам качества.

НАСОСЫ

ER-44490 | Насос бочковой рычажный

- Евро тип
- Цельносталевой поршень и клапан

Под отверстия, дюймы	Под бочки, л	Подача, см ³ /нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
2	200	250/1	0,47x0,14x0,07	2,234	1/10

ER-44494 | Насос бочковой рычажный

Под бочки, л	Подача, см ³ /нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	340/1	0,47x0,14x0,07	2,585	1/8

ER-44497 | Насос ручной

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	1,100x0,090x0,070	2,203	1/8

ER-44499 | Насос ручной роторный

Ход, л/обороты	Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
0,21/1	200	1,020x0,210x0,135	6,005	1/2



ШПРИЦЫ

Наконечник для смазочного шприца сменный высокого давления

Артикул	Длина, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44405H	20	310	690	0,065x0,085x0,020	0,038	1/18/72
ER-44405HQS	26,5	310	690	0,065x0,085x0,020	0,043	1/18/72



ER-44501 | Шприц для масла стандартный

- Антикоррозийное покрытие

Емкость, см ³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
500	30	0,355x0,080x0,065	0,9	1/20





Шприц для масла

- 2 виниловых шланга в комплекте
- Работа в 2-х режимах (in out)

Артикул	Материал корпуса	Емкость, см ³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44504	сталь	500	120	0,385x0,130x0,070	1,262	1/20
ER-44504L	алюминий	500	120	0,385x0,130x0,070	0,840	1/20



ER-44220 | Шприц плунжерный мини

- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,7	1/30



ER-44220-4PC | Шприц плунжерный мини

- 3 насадки в комплекте
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,744	1/30



ER-44221 | Шприц плунжерный мини

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265x0,135x0,045	0,648	1/30



ER-44450 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370x0,125x0,070	1,26	1/20



ER-44451 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,390x0,130x0,065	1,313	1/20

ER-44452 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370x0,125x0,070	1,267	1/20

ER-44465N | Шприц плунжерный

- Предназначен для порционной смазки одной рукой узлов агрегатов
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7/1	400	0,385x0,150x0,065	1,566	1/16

ER-44467 | Шприц плунжерный

- Патентная разработка: изменяемый объем подачи смазки
- Алюминиевый корпус

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68/550	135/895	0,7/2,13	400	0,415x0,160x0,075	2,27	1

ER-44470NS | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,380x0,125x0,065	1,3	1/16

ER-44472 | Шприц плунжерный профессиональный

- Ударопрочная конструкция
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,400x0,135x0,070	1,605	1/16

ER-44476NS | Шприц плунжерный для особо больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,390x0,130x0,065	1,72	1/16





ER-44479N | Шприц плунжерный с воздушным клапаном

- Патентная разработка: двойной поршень с высокой производительностью

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	408	2,13	400	0,400x0,135x0,070	1,64	1/16



ER-44480S | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для одной руки
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
244	544	0,7	400	0,370x0,140x0,065	1,19	1



ER-44488N | Шприц плунжерный для одной руки

- Патентная разработка: удлиняемая рукоятка
- Алюминиевый корпус
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	306	0,55	400	0,415x0,160x0,075	1,948	1



ER-44500CS | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие
- Съемная рукоятка

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,555	1/10



ER-44500S | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,494	1/10



ER-62450 | Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
413	400	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10

СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Артикул	Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см ³	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-62450BL	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10
ER-62450CH	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,65	1/10



ER-44103 | Шприц смазочный нажимного типа

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Давление, бар	Емкость, см ³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68	85	0,300x0,045x0,045	0,4	1/36



ШЛАНГИ И ТРУБКИ

Трубка сменная для смазочных шприцев

Артикул	Тип	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44403A	изогнутая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200
ER-44403B	прямая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200



Шланг сменный для смазочных шприцев

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9S	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,095	1/9/72
ER-44401-10S	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,094	1/9/72
ER-44401-12S	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,100	1/9/72
ER-44401-18S	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,118	1/9/72



Трубка сменная для смазочных шприцев с пружиной

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,115	1/9/72
ER-44401-10	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,120	1/9/72
ER-44401-12	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,139	1/9/72
ER-44401-18	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,113	1/9/72



НАГНЕТАТЕЛИ



ER-44492 | **Нагнетатель масла ручной с телескопической трубкой**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,420x0,380x0,100	2,913	1/4



ER-44496 | **Нагнетатель масла ручной**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,810x0,310x0,080	3,568	1/4



ER-44001 | **Нагнетатель смазки пневматический**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов


Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Под емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	11,46	1



ER-44002 | **Нагнетатель смазки пневматический**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Емкость в комплекте, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	14,04	1



ER-44491 | **Нагнетатель смазки**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,308	1/4



ER-44493 | **Нагнетатель смазки с прорезиненной мембраной**

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов


Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,434	1/4



ФИТИНГИ И РАЗЪЕМЫ

Фитинги «ЭВРИКА» - это широкий спектр необходимых приспособлений для применения в различных сферах.





Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| 1 | БЫСТРОРАЗЪЕМ | 2 | РАЗВЕТВИТЕЛЬ | 3 | РЕГУЛЯТОР |
| 4 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 5 | ФИЛЬТРЫ | 6 | ШТУЦЕР |

В ассортимент фитингов «ЭВРИКА» входят: быстроразъемы пневматические; штуцеры для быстроразъемов различной конфигурации; штуцеры пневматические с внутренней и внешней резьбой; соединители «ёлочка», резьбовые; Т-образные, W-образные, Y-образные разветвители; краны шаровые; разветвители резьбовые; сапуны для компрессора; фитинги угловые, Т-образные, Y-образные для пластиковых трубок; фитинги-переходники для пластиковых трубок; блоки подготовки воздуха (фильтр + регулятор + маслосодобавитель); фильтры для пневмосистемы; регуляторы и фильтры-регуляторы с индикатором давления; шланги и шланги витые полиуретановые; шланги нейлоновые; шланги резиновые воздушные армированные с фитингами.

БЫСТРОРАЗЪЕМ

Быстроразъем пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-BSE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4" (латунь)	0,050x0,020x0,020	0,086	1/10
ER-BSE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм (латунь)	0,060x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4" (латунь)	0,052x0,020x0,020	0,076	1/10
ER-BSE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,088	1/10
ER-BSE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм (латунь)	0,063x0,020x0,020	0,079	1/10
ER-BSE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2" (латунь)	0,055x0,023x0,023	0,110	1/10
ER-BSE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм (латунь)	0,064x0,023x0,023	0,080	1/10
ER-BSE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2" (латунь)	0,054x0,023x0,023	0,093	1/10
ER-SE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4"	0,052x0,022x0,022	0,087	1/10
ER-SE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм	0,060x0,022x0,022	0,078	1/10
ER-SE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4"	0,050x0,022x0,022	0,074	1/10
ER-SE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8"	0,060x0,022x0,022	0,111	1/10
ER-SE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм	0,063x0,022x0,022	0,080	1/10
ER-SE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8"	0,055x0,022x0,022	0,084	1/10
ER-SE1-3SR	с клапаном «зажим» 8x12 мм	0,055x0,023x0,023	0,105	1/10
ER-SE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2"	0,053x0,022x0,022	0,143	1/10
ER-SE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм	0,063x0,022x0,022	0,082	1/10
ER-SE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2"	0,056x0,022x0,022	0,096	1/10
ER-SE1-5SH	с клапаном «елочка» 12 мм	0,067x0,022x0,022	0,083	1/10



Разветвитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-E102-5/1	Y-образный «елочка» 6 мм	0,040x0,042x0,007	0,009	1/10
ER-E102-5/2	Y-образный «елочка» 8 мм	0,045x0,040x0,007	0,011	1/10
ER-E102-5/3	Y-образный «елочка» 10 мм	0,046x0,042x0,012	0,019	1/10
ER-E102-5/4	Y-образный «елочка» 12 мм	0,047x0,043x0,012	0,016	1/10
ER-E102-6/1	T-образный «елочка» 6 мм	0,047x0,028x0,005	0,010	1/10
ER-E102-6/2	T-образный «елочка» 8 мм	0,050x0,030x0,010	0,012	1/10
ER-E102-6/3	T-образный «елочка» 10 мм	0,050x0,031x0,013	0,020	1/10
ER-E102-6/4	T-образный «елочка» 12 мм	0,050x0,032x0,017	0,017	1/10
ER-E102-6/5	T-образный «елочка» 16 мм	0,083x0,053x0,020	0,083	1/10
ER-SP032/1	T-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,036x0,027x0,017	0,061	1/10
ER-SP029/1	W-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,050x0,062x0,020	0,106	1/10
ER-SP029/3	W-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,058x0,075x0,028	0,135	1/10
ER-SP030/1	Y-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,045x0,042x0,020	0,065	1/10
ER-SP030/2	Y-образный с внутренней резьбой 3/8"	0,045x0,048x0,025	0,089	1/10
ER-SP030/3	Y-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,046x0,049x0,026	0,104	1/10
ER-SP007A/1	на 3 выхода с внутренней резьбой 1/4"	0,040x0,030x0,040	0,132	1/10



Соединитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-HRC04/04	«елочка»+«елочка», 6x6 мм	0,040x0,007x0,007	0,008	1/10
ER-HRC05/05	«елочка»+«елочка», 8x8 мм	0,045x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-HRC06/04	«елочка»+«елочка», 10x6 мм	0,045x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC06/06	«елочка»+«елочка», 10x10 мм	0,048x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC08/05	«елочка»+«елочка», 12x8 мм	0,048x0,013x0,013	0,018	1/10
ER-HRC08/06	«елочка»+«елочка», 12x10 мм	0,050x0,014x0,014	0,021	1/10
ER-HRC08/08	«елочка»+«елочка», 12x12 мм	0,052x0,015x0,015	0,023	1/10



Шланг воздушный

Артикул	Характеристики	Вес, кг	 (шт.)
ER-AHC-10/H	резиновый, армированный с фитингами 10x15 ммx10 м	2,600	1/10
ER-AHC-10/E	резиновый, армированный с фитингами 8x15 ммx10 м	2,300	1/10
ER-0425	2,5 x 4 мм x 200 м, в катушке	0,012	1/10
ER-0640	4 x 6 мм x 200 м, в катушке	0,022	1/10
ER-0860	6 x 8 мм x 100 м, в катушке	0,032	1/10
ER-1080	6 x 10 мм x 100 м, в катушке	0,039	1/10
ER-1280	8 x 12 мм x 100 м, в катушке	0,077	1/10





Соединитель резьбовой

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FF02/02	внутренняя резьба 1/8" x 1/8"	0,020x0,012x0,012	0,008	1/10
ER-FF04/02	внутренняя резьба 1/4" x 1/8"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-FF04/04	внутренняя резьба 1/4" x 1/4"	0,025x0,015x0,015	0,018	1/10
ER-FF06/04	внутренняя резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,020x0,020	0,027	1/10
ER-FF06/06	внутренняя резьба 3/8" x 3/8"	0,025x0,020x0,020	0,029	1/10
ER-FF08/04	внутренняя резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FF08/06	внутренняя резьба 1/2" x 3/8"	0,028x0,025x0,025	0,044	1/10
ER-FF08/08	внутренняя резьба 1/2" x 1/2"	0,028x0,025x0,025	0,047	1/10
ER-FF12/12	внутренняя резьба 3/4" x 3/4"	0,032x0,030x0,030	0,060	1/10
ER-MFE02/02	M1/8" x F1/8"	0,020x0,015x0,015	0,010	1/10
ER-MFE02/04	M1/8" x F1/4"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MFE04/06	M1/4" x F3/8"	0,025x0,020x0,020	0,024	1/10
ER-MFE04/08	M1/4" x F1/2"	0,027x0,023x0,025	0,038	1/10
ER-MFE06/08	M3/8" x F1/2"	0,028x0,025x0,025	0,040	1/10
ER-MFE08/12	M1/2" x F3/4"	0,031x0,030x0,030	0,056	1/10
ER-MM04/04	наружная резьба 1/4" x 1/4"	0,023x0,016x0,016	0,014	1/10
ER-MM06/04	наружная резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,018x0,018	0,022	1/10
ER-MM06/06	наружная резьба 3/8" x 3/8"	0,022x0,018x0,018	0,025	1/10
ER-MM08/04	наружная резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,022x0,022	0,031	1/10
ER-MM08/06	наружная резьба 1/2" x 3/8"	0,027x0,022x0,022	0,035	1/10
ER-MM08/08	наружная резьба 1/2" x 1/2"	0,027x0,022x0,022	0,038	1/10
ER-MM12/08	наружная резьба 3/4" x 1/2"	0,031x0,027x0,027	0,058	1/10
ER-MM12/12	наружная резьба 3/4" x 3/4"	0,033x0,027x0,027	0,065	1/10



Штуцер пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FFH02/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,030x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-FFH04/05	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,019	1/10
ER-FFH04/06	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,036x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-FFH06/06	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,020x0,020	0,028	1/10
ER-FFH06/08	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,038x0,022x0,022	0,030	1/10
ER-FFH08/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FFH08/08	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,040x0,023x0,023	0,041	1/10
ER-MH04/04	наружная резьба 1/4" - «елочка» 6 мм	0,032x0,015x0,015	0,013	1/10
ER-MH04/05	наружная резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MH04/06	наружная резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,037x0,015x0,015	0,016	1/10
ER-MH04/08	наружная резьба 1/4" - «елочка» 12 мм	0,037x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-MH06/04	наружная резьба 3/8" - «елочка» 6 мм	0,034x0,017x0,017	0,019	1/10
ER-MH06/05	наружная резьба 3/8" - «елочка» 8 мм	0,035x0,017x0,017	0,023	1/10
ER-MH06/06	наружная резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,017x0,017	0,024	1/10
ER-MH06/08	наружная резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,040x0,017x0,017	0,025	1/10
ER-MH08/04	наружная резьба 1/2" - «елочка» 6 мм	0,037x0,020x0,020	0,030	1/10
ER-MH08/05	наружная резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,020x0,020	0,031	1/10
ER-MH08/06	наружная резьба 1/2" - «елочка» 10 мм	0,040x0,020x0,020	0,034	1/10
ER-MH08/08	наружная резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,042x0,020x0,020	0,037	1/10
ER-MH08/10	наружная резьба 1/2" - «елочка» 16 мм	0,045x0,020x0,020	0,047	1/10



Штуцер для быстроразъема

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-SE2-2PMS	наружная резьба 1/4"	0,035x0,018x0,018	0,019



Шланг витой полиуретановый

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-ANC-48A	6.5 x 10 мм x 5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,10x0,47x0,12	0,407	1/20
ER-ANC-48D	8 x 12 мм x 7.5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,15x0,66x0,08	0,773	1/20



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Специальный Инструмент «ЭВРИКА» - сейчас это широкий спектр наименований продукции, предназначенной для решения специфических задач при выполнении ремонта автомобиля, а также других видов слесарных работ.





Подгруппы товара

1 КУСАЧКИ

2 МЕТЧИКИ

3 ПЛАШКИ

4 НАБОРЫ

5 ОПРАВКИ

6 СЪЕМНИКИ

В ассортимент специнструмента «ЭВРИКА» головки для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей, держатели наручные, держатели инструмента магнитные, захваты цанговые, щипцы, клещи, кусачки, лампы паяльные, метчики, метчикодержатели, плашки, плашкодержатели, наборы, монтировки, инструмент для прокручивания маховика, наборы инструмента для сведения тормозных цилиндров, хоны, наборы крюков для снятия втулок крепления глушителя, наборы инструмента для восстановления свечей зажигания, наборы инструмента для демонтажа авторadioаппаратуры, ножницы по металлу, ножовки, оправки поршневых колец, приспособления для установки ленточных хомутов ШРУСа, приспособления для притирки клапанов с присосками, приспособления для выравнивания сот радиаторов, разъединители трубопроводов автокондиционера, съемники, тестеры, компрессометры, гайковерты ручные, канистры, хомуты. В будущем планируется существенно расширить товарную линейку специнструмента «ЭВРИКА». Специальный Инструмент «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки.

ER-86192
**Головка для снятия датчика кислорода
и вакуумных переключателей**

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 30 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,18x0,04 м
- Вес: 0,216 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.


ER-86190
**Головка для снятия датчика кислорода
и вакуумных переключателей**

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 50 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,18x0,04 м
- Вес: 0,193 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.


ER-51041
Держатель наручный магнитный

- Универсальный магнитный держатель для удерживания крепежных элементов.
- Предназначен для надежной фиксации различных деталей - шурупов, гвоздей, гаек, винтов и т.д
- Надевается на запястье, все детали просто примагничиваются к браслету, и руки остаются свободными во время работы

- Сшит из мягкого и гибкого материала, подходит на любой размер руки
- Габариты, ДхВхШ: 0,095x0,135x0,025 м
- Вес: 0,117 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.


Держатель инструмента магнитный

- Планка с магнитом надежно удерживает инструменты и создает дополнительный комфорт во время работы



Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51538	203,2	0,305x0,025x0,010	0,325	1/50
ER-55312	304,8	0,455x0,027x0,013	0,512	1/50
ER-55318	457,2	0,460x0,030x0,015	0,530	1/50
ER-55324	609,6	0,610x0,030x0,015	0,724	1/50

ER-86088
**Щипцы для снятия высоковольтных проводов
зажигания**

- Рабочий диапазон до 30 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,160x0,020 м

- Вес: 0,162 кг.
- Упаковка 1/12/72 шт.


ER-51027
Захват цанговый гибкий

- Специальная двухфункциональная конструкция предназначена для захвата и удержания деталей
- Состоит из двух компонентов: внутри захват с 4-мя цангами, снаружи - магнит
- Внешний магнит - съемный, для удобства применения инструмента

- Общая длина: 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,070x0,670x0,020 м
- Вес: 0,090 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.





ER-86094 | Клещи для установки поршневых колец

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода. Используются для снятия и установки поршневых колец, снижая риск их повреждения.
- Диапазон захвата: 50-100 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,165х0,280х0,030 м
- Вес: 0,363 кг.
- Упаковка: 1/5/30 шт.



ER-86137 | Клещи для пережима трубопроводов

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода
- Диапазон захвата: 50 мм (max)
- Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,335х0,025 м
- Вес: 0,372 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



Кусачки торцевые

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-26150	160	0,220х0,024х0,070	0,212	1/6/60
ER-26200	200	0,270х0,029х0,070	0,372	1/6/36



Кусачки торцевые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-27200	200	0,280х0,019х0,070	0,233	1/10/60
ER-27225	225	0,300х0,020х0,070	0,314	1/36
ER-27250	250	0,330х0,023х0,070	0,400	1/6/36



ER-12175 | Кусачки боковые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,070х0,260х0,020 м
- Вес: 0,308 кг.
- Упаковка: 1/16/60 шт.

ER-32150 | Кусачки торцевые плотницкие

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,225х0,019х0,070 м
- Вес: 0,206 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-32200 | Кусачки торцевые плотницкие усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,265х0,022х0,070 м
- Вес: 0,345 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-31150 | Кусачки торцевые с гвоздодером

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,018х0,070 м
- Вес: 0,208 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.



ER-31200 | Кусачки торцевые с гвоздодером усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,023х0,070 м
- Вес: 0,369 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.



Лампа паяльная

- Работает на бензине всех марок (кроме этилированного)

Артикул	Вместимость резервуара, л	Время непрерывной работы, ч	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-114056	1,5	5,5	0,270х0,255х0,145	1,458	1
ER-114057	2,0	5,5	0,290х0,270х0,155	1,625	1



МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ

Метчик



- Предназначен для восстановления резьбы в отверстиях под датчик кислорода и свечи зажигания

Артикул	Посадочный квадрат	Свеча	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86098	3/8"	M18x1.5	0,070x0,120x0,020	0,083	1/25/100
ER-86103	3/8"	M12x1.25	0,070x0,120x0,020	0,054	1/25/100

Метчик



- В пластиковом футляре
- 2 шт. в комплекте

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00305M	M03	0,5	0,072x0,009x0,016	0,008	1/50
ER-00407M	M04	0,7	0,072x0,009x0,016	0,012	1/50
ER-00508M	M05	0,8	0,072x0,009x0,016	0,019	1/50
ER-00610M	M06	1	0,076x0,010x0,022	0,025	1/40
ER-00710M	M07	1	0,076x0,010x0,022	0,026	1/40
ER-00810M	M08	1	0,076x0,010x0,022	0,031	1/40
ER-00812M	M08	1,25	0,076x0,010x0,022	0,030	1/40
ER-00910M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-00912M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-01010M	M10	1	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01012M	M10	1,25	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01015M	M10	1,5	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01115M	M11	1,5	0,086x0,013x0,027	0,059	1/25
ER-01210M	M12	1	0,086x0,013x0,027	0,080	1/25
ER-01212M	M12	1,25	0,086x0,013x0,027	0,077	1/25
ER-01215M	M12	1,5	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01217M	M12	1,75	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01412M	M14	1,25	0,102x0,017x0,038	0,114	1/25
ER-01415M	M14	1,5	0,102x0,017x0,038	0,118	1/15
ER-01420M	M14	2	0,102x0,017x0,038	0,116	1/15
ER-01612M	M16	1,25	0,102x0,017x0,038	0,138	1/15
ER-01615M	M16	1,5	0,102x0,017x0,038	0,137	1/15
ER-01812M	M18	1,25	0,115x0,021x0,043	0,224	1/15
ER-01815M	M18	1,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-01825M	M18	2,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-02015M	M20	1,5	0,115x0,021x0,043	0,277	1/15
ER-02025M	M20	2,5	0,115x0,021x0,043	0,276	1/8
ER-02225M	M22	2,5	0,129x0,025x0,049	0,361	1/8
ER-02430M	M24	3	0,129x0,025x0,049	0,413	1/8
ER-11214M	1/2"	14	0,135x0,024x0,030	0,130	1/20
ER-11418M	1/4"	18	0,114x0,019x0,019	0,046	1/20
ER-11827M	1/8"	27	0,101x0,015x0,015	0,025	1
ER-13414M	3/4"	14	0,135x0,024x0,030	0,211	1
ER-13818M	3/8"	18	0,135x0,024x0,030	0,080	1

Метчикодержатель

Артикул	Размер метчика	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00110	M1-10 (1/16" - 3/8")	0,175x0,008x0,025	0,093	1
ER-00412	M4-12 (5/32" - 1/2")	0,278x0,010x0,032	0,270	1
ER-00520	M5-20 (7/32" - 3/4")	0,373x0,017x0,041	0,633	1
ER-00927	M9-27 (7/16" - 1")	0,310x0,018x0,045	0,934	1
ER-01332	M13-32 (1/2" - 1")	0,430x0,022x0,050	1,237	1



Плашка

▪ В пластиковом футляре

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Диаметр, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (мм)
ER-00407P	M04	0,7	20	0,024x0,012x0,024	0,010	1/10
ER-00508P	M05	0,8	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00610P	M06	1	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00710P	M07	1	25	0,029x0,012x0,029	0,026	1/10
ER-00810P	M08	1	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00812P	M08	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00910P	M09	1	25	0,029x0,012x0,029	0,021	1/10
ER-00912P	M09	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-01012P	M10	1,25	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01015P	M10	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01150P	M11	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01212P	M12	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01215P	M12	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,058	1/10
ER-01217P	M12	1,75	38	0,041x0,016x0,041	0,076	1/10
ER-01412P	M14	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01415P	M14	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,055	1/10
ER-01420P	M14	2	38	0,041x0,016x0,041	0,077	1/10
ER-01615P	M16	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,053	1/10



Плашкодержатель

Артикул	Диаметр плашки, мм	Высота плашки, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-02070	20	7	0,018x0,010x0,027	0,066	1
ER-02590	25	9	0,210x0,012x0,030	0,107	1
ER-03011	30	11	0,250x0,015x0,040	0,189	1
ER-03814	38	14	0,318x0,017x0,050	0,282	1
ER-04518	45	18	0,275x0,021x0,060	0,536	1



ER-00161 | Набор метчиков и плашек

16 пр.

- Состав:
 - 7 - метчик** M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 7 - плашка** M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- **1 - метчикодержатель** M3 - M12
- **1 - плашкодержатель** 25 мм O/D
- Вес: 0,6200 кг.
- Упаковка: 1 шт.





ER-00101 | Набор метчиков

10 пр.


- Состав: M6x1, M7x1, M8x1.25, M8x1, M10x1.5, M10x1.25, M10x1, M12x1.75, M12x1.5, M12x1.25
- Вес: 0,2700 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00201 | Набор метчиков и плашек

20 пр.

- Состав:
 - 9 - метчик**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 9 - плашка**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00241 | Набор метчиков и плашек

24 пр.

- Метрический.
- Состав:
 - 10 - метчик**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 10 - плашка**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00242 | Набор метчиков и плашек

24 пр.

- Дюймовый.
- Металлический кейс
- Состав:
 - 10 - метчик**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 10 - плашка**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
1/16" - 1/2"
 - 1 - плашкодержатель**
1" O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ER-00401 | Набор метчиков и плашек

40 пр.

▪ Метрический

▪ Состав:

16 - метчик

M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75

16 - плашка

M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75

1 - метчик

1/8-27

1 - плашка

1/8-27

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

1 - метчикодержатель

M3 - M12

1 - плашкодержатель

25 мм O/D

1 - измеритель шага резьбы

1 - отвертка

1 - металлический кейс

▪ Вес: 1,8000 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.



ER-00603 | Набор метчиков и плашек

60 пр.

▪ Метрический и дюймовый

▪ Состав:

10 - метрический метчик

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1, M10x1.5, M12x1.75

16 - дюймовый метчик

M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.), M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)

10 - метрическая плашка

M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1, M10x1.5, M12x1.75

16 - дюймовая плашка

M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.), M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)

1 - плашка

1/8-27

1 - метчик

1/8-27

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

1 - метчикодержатель

M3 - M12

1 - плашкодержатель


25 мм O/D

2 - измеритель шага резьбы

1 - отвертка

▪ Вес: 3,0800 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.



ER-01101 | Набор метчиков и плашек

110 пр.

▪ Метрический

▪ Состав:

70 - метчик (по 2 шт.)

M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75, M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1, M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1, M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5

35 - плашка

M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75, M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1, M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1, M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5

2 - метчикодержатель

M3 - M12, M6 - M20

2 - плашкодержатель

25мм 38ммO/D

1 - метчикодержатель

T-образный

M3 - M6

▪ Вес: 6,6700 кг.

▪ Упаковка: 1 шт.





Монтировка

- Предназначена для проведения ремонтных работ, в том числе в ходе кузовных работ, требующих больших усилий

Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-63450	450	0,460x0,025x0,020	0,610	1/20
ER-63600	600	0,610x0,025x0,025	0,820	1/20
ER-63750	750	0,750x0,025x0,025	1,090	1/20
ER-63900	900	0,910x0,030x0,051	1,335	1/10



ER-86195 | Инструмент для прокручивания маховика

- Применяется для проворачивания маховика во время регулировки газораспределительного механизма или при других работах по обслуживанию и ремонту двигателя
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,450x0,040 м
- Вес: 0,635 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

НАБОРЫ



ER-58002 | Набор: шило, крючки, отвертки. 12 пр.

- Комплект:
 - шило
 - крючки
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,265x0,265x0,025 м
- Вес: 0,4 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-58003 | Набор: шило, крючки, отвертки. 8 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - отвертки (SI 1/8, Ph #0, T15, T20)
- Габариты, ДхВхШ: 0,185x0,240x0,025 м
- Вес: 0,25 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-58009 | Набор: шило, крючки. 4 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,225x0,030 м
- Вес: 0,180 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.

ER-86018 | Набор: шило, крючки, отвертки. 6 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки изогнутые (5 шт.)
 - отвертки (PH0, SL-1)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150х0,300х0,030 м
- Вес: 0,252 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86018 | Набор: съемник опор шаровых и зубило для пневмомолотка

- Используется для демонтажа шаровой опоры
- Комплект:
 - съемник опор шаровых
 - зубило для пневмомолотка (3 вилки, 2 рукоятки)
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,22х0,055 м
- Вес: 2,038 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-86076 | Набор для демонтажа уплотнителей лобового стекла

- Используется для демонтажа уплотнителей лобового стекла
- Комплект:
 - струна с держателями
 - шило для заправки струны
- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,390х0,040 м
- Вес: 0,437 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86079 | Набор для демонтажа стекол

- Комплект:
 - нож; струна; шило; держатели; съемник пистонов
- Габариты, ДхВхШ: 0,395х0,270х0,050 м
- Вес: 1,103 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86224 | Набор зажимов для резиновых шлангов

- Предназначен для зажима шлангов
- Комплект:
 - зажим для резиновых шлангов (3 шт.)
- Габариты, ДхВхШ: 0,145х0,340х0,020 м
- Вес: 0,296 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.





Набор инструмента для восстановления свечей зажигания

- Набор специально предназначен для реконструкции резьбы свечей зажигания

Артикул	Размер инструментов, мм	Для отверстий	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86104	9.5, 11.1, 12.7, 19	10	0,080x0,135x0,030	0,053	1/25/100
ER-86105	9.5, 11.1, 12.7, 19	14	0,080x0,160x0,030	0,142	1/25/100



ER-86122 | Набор инструмента для демонтажа авторадиоаппаратуры. 20 пр.

- Универсальный комплект предназначен для снятия и установки автомагнитол
- Набор компактен и легок
- Габариты, ДхВхШ: 0,085x0,205x0,025 м
- Вес: 0,202 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Набор инструмента для сведения тормозных цилиндров

- Используется для замены тормозных колодок
- Подходит для большинства автомобилей

Артикул	Количество предметов, шт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-88108	11	0,340x0,280x0,080	1,980	1/5
ER-88109	18	0,335x0,270x0,060	2,428	1/5
ER-88110	21	0,335x0,270x0,065	2,703	1/5



Набор камней для хона

Артикул	Длина, мм	Количество предметов, шт.	Совместимость, арт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86065	25,4	3	ER-86068	0,085x0,135x0,015	0,019	1/100
ER-86080	101,6	3	ER-86066	0,085x0,175x0,025	0,104	1/100
ER-86161	50,8	3	ER-86064	0,090x0,135x0,025	0,030	1/126
ER-86162	76	3	ER-86067	0,085x0,175x0,025	0,070	1/72



ER-86059 | Набор крюков для снятия втулок крепления глушителя

- Специально предназначены для снятия резиновых втулок крепления выхлопной трубы
- В наборе 2 крюка, изогнутые под разными углами
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,300x0,050 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

ER-86086 | Набор монтировок

- Предназначен для снятия бескамерных шин и других шиномонтажных работ
- В комплекте 4 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,14х0,58х0,03 м
- Вес: 1,02 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.



Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей

- Уникальная форма инструментов позволяет легко демонтировать различные клипсы, панели и прочие пластиковые элементы приборной панели не повреждая поверхность

Артикул	Количество предметов, шт.	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86204	11	пластик	0,230х0,240х0,060	0,633	1/10
ER-86205	5	пластик	0,280х0,300х0,050	0,343	1/5/20
ER-86217	6	пластик	0,280х0,305х0,050	0,274	1/10/20
ER-86219	4	пластик	0,210х0,300х0,030	0,179	1/10/20
ER-86220	4	с рукояткой	0,215х0,370х0,050	0,465	1/5/20
ER-86230	5	металлические	0,255х0,320х0,070	0,698	1/5/20



ER-86157 | Набор съемников пистонов

- Инструмент предназначен для расклинивания скоб внутренней дверной обшивки, а также для демонтажа декоративных элементов салона
- В комплекте 6 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,22х0,58х0,03 м
- Вес: 1,203 кг.
- Упаковка: 1/6/12 шт.



ER-86167 | Набор щипцов для разъединения трубопроводов

- Комплект: длина 203.2/254 мм, диаметр 6.3/19 мм, 2 шт
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,315х0,045 м.
- Вес: 1,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86600 | Набор для замены сайлентблоков, втулок и подшипников

- 27 предметов.
- Состав набора:
 - оправки с двойным типоразмером от 34 до 72 мм (20 шт.);
 - стяжные винты с резьбой M10, M12, M14, M16 (4 шт.);
 - упорные гайки M17 (2 шт.), M19 (2 шт.), M21-2шт, M24 (2 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,480х0,115х0,400 м.
- Вес: 18,370 кг.
- Упаковка: 1 шт.





ER-86416 | Набор головок для поврежденных болтов и гаек

- 10 предметов.
- Применяется для извлечения поврежденных болтов и гаек.
- Состав набора:
 - головка-экстрактор 3/8": 10-17, 19 мм;
 - выколотка 8 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140x0,035x0,100 м.
- Вес: 0,614 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86417 | Набор головок и вставок для стоек амортизаторов

- 39 предметов.
- Состав набора:
 - головка глубокая, L=19 мм: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 2-гранная: 4, 5.2, 6, 6.3, 7, 8, 9, 10, 12 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 6-гранная: 8, 9, 10, 11 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль D-образной: 5, 10 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль торцевой: 5, 6, 7, 8 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль шлицевой: 3, 3.5, 4 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 12-гранная: M12;
 - бита, привод 10 мм, профиль TORX: T50, T60;
 - головка корончатая: 10.5x3.5 мм, 12.5x3.5 мм, 14x2.5 мм, 14.5x3 мм, 14.5x5 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,375x0,008x0,265 м.
- Вес: 5,184 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-86601 | Набор для замены сайлентблоков, втулок и подшипников универсальный

- 26 предметов.
- Состав набора:
 - гильзы 20 шт.: внутренний Ø 34-72 мм (с шагом 2 мм);
 - опорные диски 2 шт., применяется с гильзами;
 - болты, длина 450 мм.: M10, M12, M14, M16.
- Габариты, ДхВхШ: 0,490x0,011x0,410 м.
- Вес: 19,350 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-88107 | Набор для обслуживания тормозных цилиндров

- 13 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,325x0,053x0,253 м.
- Вес: 1,800 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86608

Набор для снятия и установки маслосъемных колпачков

- 11 предметов.
- Состав набора:
 - щипцы для снятия маслосъемных колпачков;
 - рукоятка для крепления адаптеров;
 - адаптеры для установки маслосъемных колпачков: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 мм. и 3/8" (7 шт.);
 - удлинитель с внешним диаметром 10.8 - 14.8 мм. (2 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,325x0,055x0,255 м.
- Вес: 1,643 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86617

Набор инструментов для снятия внутренних подшипников

- 5 предметов.
- Состав набора:
 - ударный съемник (1 шт.);
 - цанговый захваты: 10-14 мм, 15-19 мм, 18-25 мм, 25-32 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,440x0,060x0,200 м.
- Вес: 3,636 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86618

Набор инструментов для замены поршневых колец

- 12 предметов.
- Состав набора:
 - оправка для поршневых колец 53-125 мм, высота 75 мм;
 - оправка для поршневых колец 90-175 мм, высота 90 мм;
 - оправка для поршневых колец 90-175 мм, высота 100 мм;
 - клещи для поршневых колец 50-100 мм;
 - инструмент для очистки канавок поршневых колец;
 - насадка для очистки 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 5.0, 5.5 мм;
 - насадка для очистки 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/35, 3/16";
 - насадка для очистки 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5 мм, 1/4";
 - отвертка угловая (S-образ.) КРЕСТ. PH.2 x ШЛИЦ. 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,470x0,080x0,270 м.
- Вес: 2,785 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86712

Набор приспособлений для сборки и разборки цепей

- Состав набора:
 - усиленный инструмент для сборки и разборки цепей 520, 525, 530, 532.
 - стержни, Ø: 3, 4 и 5 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,215x0,050x0,120 м.
- Вес: 0,906 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.





ER-86714

Набор приспособлений для разборки электрических разъемов

- 19 предметов.
- Применяется для снятия электрических разъемов на большинстве автомобилей.
- Габариты, ДхВхШ: 0,255x0,040x0,125 м.
- Вес: 0,502 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86715

Набор приспособлений для тестирования герметичности систем охлаждения

- 27 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,580x0,120x0,500 м.
- Состав набора:
 - термометр;
 - ручной насос с манометром;
 - переходник R123/R124 (черный цвет);
 - переходник R123/R125 (синий цвет);
 - вакуумный манометр;
 - пластиковый ключ для поверочных крышек;
 - шланг (2 шт.);
 - поверочные крышки (20 шт.);
 - поверочная крышка универсальная.
- Применяемость:
 - Mercedes-Benz (W123, W124, W126, W201), GM (Buick), Jeep;
 - Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes-Benz;
 - Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura, Lexus;
 - Mercedes-Benz (ML-class W163, W164), GM (achiva, skylark, grand am-1992-2002);
 - Volvo, Saab, Sterling, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Jeep, Mini;
- Вес: 6,340 кг.
- Упаковка: 1 шт.
 - VW (Vento T4, Passat-1996, Golf, Beetle, Sharan);
 - Audi (A4, A5, A6), BMW345, VW (Passat 1997-2002), Porsche (Cayenne);
 - BMW (E46, E36, E34, E39, E38, E32, E90);
 - Audi, VW;
 - Ford Mondeo, Land Rover, Opel, Ssangyong;
 - Mercedes-Benz (C-class, E-class, S-class, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R230)
 - Ford Mondeo, Focus, C-Max;
 - Mazda (M3);
 - Mercedes-Benz A-класс (W168);
 - BMW (E60, E63, E64, E65);
 - VW Sharan 1.8T, 2.8;
 - Toyota Rav4, Previa;
 - SAAB;
 - Lincoln, Mercedes-Benz, Mercury, Oldsmobile, Pontiac, Opel, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Jaguar, Land Rover.



ER-86716

Набор приспособлений для разборки электрических разъемов

- 23 предмета.
- Специально разработанный набор для снятия/разборки клемм электропроводки без повреждения пластиковых разъемов.
- Используется для всех типов коннекторов.
- Набор из самых популярных экстракторов, подходит для большинства транспортных средств.
- Некоторые наконечники на торце имеют углубление особой формы, которое предотвращает соскальзывание инструмента с контакта при выдавливании.
- Подходит для большинства моделей автомобилей: BMW, Mercedes, VW, Audi, Jaguar, Porsche, Saab, Skoda, Ford, Renault, Citroen, Chrysler, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Opel, Seat и др.
- Габариты, ДхВхШ: 0,365x0,055x0,260 м.
- Вес: 1,387 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86717

Набор приспособлений для замены ступичных подшипников

- 23 предмета.
- Предназначен для снятия и установки подшипников передних ступиц. Применение данного инструмента позволяет выполнять работы без снятия поворотного кулака и стойки подвески.
- Состав набора:
 - силовой винт;
 - регулировочная гайка;
 - шайба;
 - приспособления для замены ступичных подшипников:
 - оправка, Ø: 38, 50, 55, 60, 64, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 88, 102 мм;
 - опорные цилиндры, Ø: 68, 77, 81, 92 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,455x0,009x0,380 м.
- Вес: 10,945 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86718

Набор приспособлений для восстановления резьбы

- 110 предметов.
- Состав набора:
 - резьбовые вставки M5 x 0.8 x 6.7 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки M6 x 1.0 x 10.8 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки M8 x 1.25 x 10.8 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки M10 x 1.5 x 13.5 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки M12 x 1.75 x 16.3 мм. (10 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,375x0,030x0,180 м.
- Вес: 2,082 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86719

Набор приспособлений для замены сцепления DSG VAG

- 11 предметов.
- Предназначен для ремонта и настройки сцепления автоматической трансмиссии DSG.
- Состав набора:
 - съемник сцепления + силовой винт к съемнику сцепления;
 - мерный элемент;
 - упор стопорного кольца;
 - распорный инструмент:
 - планка фиксирующая (короткая) + болт;
 - планка фиксирующая (длинная), 2 шт. + болт, 2 шт.
- OEM номера: T10373 / T10374 / T10376 / T10323
- Габариты, ДхВхШ: 0,320x0,105x0,210 м.
- Вес: 5,316 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.





ER-86711

Набор приспособлений для замены ступичных подшипников

- Применяется для снятия и установки ступичных подшипников.
- Внешний диаметр подшипника: 62, 66, 72 мм.
- Применение: Audi A2, Seat Ibiza, Skoda Fabia, VW Lupo / Polo / Fox.
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,090x0,245 м.
- Вес: 7,050 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86410

Набор слесарный

- Для резки и развальцовки трубок.
- 10 предметов.
- Труборез 3-30 мм.
- Размеры: 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,330x0,135x0,040 м.
- Вес: 1,240 кг.
- Упаковка: 1/15 шт.



ER-86913

Набор фиксаторов для дизельных двигателей

- 7 предметов.
- Предназначен для снятия и установки зубчатого колеса распределительного вала. Также может использоваться для фиксации коленчатого вала.
- Применим для а/м: Фольксваген (Volkswagen) T5 Touareg и Transporter 2,5 TDI PD, 4,9D/TDI. Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC и AYN.
- Состав набора:
 - фиксатор распредвала (2 шт);
 - приспособление для установки и регулировки шестерни распредвала (2 шт);
 - приспособление для поворота коленвала (1 шт);
 - фиксатор коленвала (1 шт);
 - специальная головка (1 шт).
- OEM номера: T10193, T10194, T10199/1, T10226, T10225, T10234
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,080x0,310 м.
- Вес: 7,670 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86915

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей группы VAG

- 5 предметов.
- Набор инструментов предназначенных для работ по замене ремней газораспределительных механизмов двигателей VAG 2.4, 3.2, 4.2 л.
- Состав набора:
 - адаптер для поворота распредвала (2 шт.) - OEM T40061;
 - фиксатор коленчатого вала - OEM T40069;
 - адаптер для проворота коленчатого вала - OEM T40058;
 - фиксатор натяжителя ремня ГРМ - OEM T40071.
- Коды двигателей: AUK, BDW, BKH, BPK, CEPА, CEPB.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,060x0,200 м.
- Вес: 1,352 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86908

**Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей группы VAG (1.2 6v,12v)**

- 4 предмета.
- Применение:
 - VW - Lupo, Polo, Fox, Eos;
 - Seat - Ibiza, Cordoba;
 - Skoda - Fabia;
 - 1.2L - 6V, 3 цилиндра (маркировки AWY и BMD) с 2002 г.;
 - 1.2L - 12V, 3 цилиндра (маркировки AZQ и BME) с 2002 г.
- Габариты, ДхВхШ: 0,217х0,118х0,053 м.
- Вес: 0,715 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86909

**Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей Opel&Vauxhall**

- 5 предметов.
- Для кодов двигателя: X10XE, X12XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP.
- Предназначен для:
 - замены цепи ГРМ и проведения других работ на клапанной коробке;
 - выполнения работ с впускным и выпускным распредвалам;
 - крепления коленвала.
- Состав набора:
 - 1 шт. установочная пластина распределительного вала;
 - 1 шт. стопорный штифт коленчатого вала;
 - 1 шт. датчик положения распределительного диска;
 - 2 шт. фиксирующий штифт натяжителя цепи.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235х0,140х0,050 м.
- Вес: 0,838 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86919

**Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей VOLVO**

- 8 предметов.
- Применяется для установки фаз ГРМ при ТО двигателей Т6 3.0, 3.2 л для автомобилей VOLVO S80, XC90, XC60, XC70 3.0Т, 3.2 (двигатель Т6) с 2007 года.
- OEM номер: 999-7257, 999-7261, 999-7263, 999-7264, 999-7266, 999-7267, 999-7271, 999-7272.
- Габариты, ДхВхШ: 0,390х0,110х0,270 м.
- Вес: 5,718 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86920

**Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей Mercedes-Benz**

- 15 предметов.
- Предназначен для фиксации распредвалов в ВМТ при замене цепи-привода распределительного вала или ремонте двигателя.
- Подходит для Mercedes-Benz с двигателями M133, M270, M274.
- OEM номер: 270 589 00 61 00.
- Применение: А-класс (W176), В-класс (242/246), CLA (117), С-класс (204/205), Е-класс (212), Е-класс Coupe (207).
- Габариты, ДхВхШ: 0,360х0,070х0,260 м.
- Вес: 5,130 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.





ER-86910

Набор фиксаторов для обслуживания двигателя Audi

- 6 предметов.
- Состав набора:
 - стопор коленчатого вала T40026;
 - комплект из двух шаблонов для фиксации распредвалов T40030;
 - сервисный ключ для доворота механизма VANOS T40028;
 - фиксирующие штифты для плунжера натяжителя в частности T40011/T20046;
 - отжимное приспособление для натяжного ролика VAG 3387.
- Предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей AUDI V6 3.0 L (BBJ, ASN, AVK).
- Габариты, ДхВхШ: 0,315x0,070x0,280 м.
- Вес: 3,264 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86923

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Mercedes-Benz

- 5 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,105x0,280 м.
- Вес: 3,264 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.
- Применяется для установки меток ГРМ на двигателях Mercedes M271.
- Состав набора:
 - прижимная планка для сборки цепи;
 - фиксатор распредвалов;
 - оправка для запрессовки заглушек;
 - клин для фиксации натяжителя цепи;
 - TORX T100.



ER-86928

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей FORD

- 5 предметов.
- Применяется для установки фаз газораспределения двигателей (2.0 TDCI, 1.6 VCT) автомобилей FORD модификации HXDA.
- Состав набора:
 - фиксатор фазорегуляторов (FORD 303-1097);
 - стопор маховика (FORD 303-1059);
 - фиксатор коленвала (FORD 303-735);
 - фиксатор коленвала, резьба M10 (FORD 303-748);
 - фиксатор коленвала (FORD 3031270).
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,070x0,145 м.
- Вес: 0,835 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86931

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW

- 11 предметов.
- Применяется для снятия/установки и регулировки различных блоков распредвала VANOS, а также для проверки и установки фаз ГРМ.
- Подходит для двигателей: BMW M40, M43, M42, M44, M50, M52, M54, M56.
- OEM номер: 11 2 300, 11 3 240, 11 3 190, 11 4 220, 11 3 390, 11 5 490, 11 3 450, 11 3 290 / 11 3 291 / 11 3 292, 11 6 150, 11 6 180.
- Габариты, ДхВхШ: 0,460x0,085x0,360 м.
- Вес: 7,325 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

ER-86934

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VOLVO

- Применяется фиксации распределительных и коленчатых валов в правильном положении при замене ремня ГРМ и ремонте всех 4-, 5-, 6-цилиндровых двухвальных двигателей Volvo до 2007 модельного года включая 3.2L.
- Состав набора:
 - прижимные пластины крышки блока цилиндров (2 шт.) - OEM: 999 5454;
 - фиксатор распределительных валов (1 шт.) - OEM: 999 5453;
 - фиксатор распределительных валов (1 шт.) - OEM: 999 5452;
 - фиксатор коленчатого вала (1 шт.) OEM: 999 5451;
 - винт 85 мм (2 шт.);
 - винт 110 мм (2 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,385x0,080x0,295 м.
- Вес: 5,768 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86935

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW

- 12 предметов.
- Предназначен для фиксации распредвалов в BMT при замене цепи привода распределительного вала или ремонте двигателя.
- Подходит для BMW с двигателями N51, N52, N53, N54.
- Состав набора:
 - 2 фиксатора гидравлического натяжителя цепи, OEM номер: 11 3 340;
 - фиксатор маховика в BMT, OEM номер: 11 5 180;
 - фиксатор маховика в BMT, OEM номер: 11 6 080;
 - установочный шаблон для фиксации распредвала выпускных клапанов, OEM номер: 11 6 321;
 - держатель установочного шаблона, OEM номер: 11 6 322;
 - приспособление для отжатия натяжителя цепи, OEM номер: 11 3 360;
 - фиксатор распределительного вала в BMT, OEM номер: 11 3 320;
 - съемник шестерни ТНВД, OEM номер: 11 8 740;
 - съемник шестерни ТНВД для двигателей: M41, M51, OEM номер: 13 5 120;
 - съемник шестерни ТНВД для двигателей: M47, M57, OEM номер: 13 5 19.
- Габариты, ДхВхШ: 0,440x0,070x0,330 м.
- Вес: 6,470 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86942

Набор щипцов для снятия и установки хомутов и шлангов

- 9 предметов.
- Состав набора:
 - клещи для хомута (2 шт.);
 - клещи для снятия шланга (2 шт.);
 - клещи для пружинной проволоки с поворотной кулачковой пружиной (1 шт.);
 - отвертка (1 шт.);
 - клещи для зажима поворотной ленты (1 шт.);
 - угловые плоскогубцы для зажима хомута (1 шт.);
 - плоскогубцы для зажима шланга (1 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,440x0,090x0,300 м.
- Вес: 3,082 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.





ER-87000 | Набор щупов для измерения зазора

- 20 лезвий.
- Размеры: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,071х0,159х0,021 м.
- Вес: 0,096 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-87001 | Набор щупов для измерения зазора

- 26 лезвий.
- Размеры: 0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.559, 0.584, 0.610, 0.635 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,069х0,149х0,016 м.
- Вес: 0,097 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-86506 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 4 предмета.
- Размеры: 6, 8, 10, 12 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,192х0,118х0,040 м.
- Вес: 0,892 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86507 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 5 предметов.
- Материал: сталь.
- Резьба: спиральная.
- Размеры: N.1 (3-6 мм); N.2 (6-8 мм); N.3 (8-11 мм); N.4 (11-14 мм); N.5 (14-18 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,091х0,170х0,018 м.
- Вес: 0,122 кг.
- Упаковка: 1/20/100 шт.



ER-86508 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 6 предметов.
- Материал: сталь.
- Резьба: спиральная, мелкий шаг.
- Размеры: N.1 (3-6 мм); N.2 (6-8 мм); N.3 (8-11 мм); N.4 (11-14 мм); N.5 (14-18 мм); N.6 (18-25 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,093х0,173х0,020 м.
- Вес: 0,221 кг.
- Упаковка: 1/20/100 шт.

ER-86509 | Набор экстракторов

- 25 предметов.
- Применяется для извлечения обломанных болтов и шпилек с резьбой от М5 до М16.
- Диаметры сверл (сталь HSS): 1/8", 3/16", 1/4, 5/16", 11/32".
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,040х0,140 м.
- Вес: 0,685 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Насос для перекачки топлива

Артикул	Напряжение, V	Мощность, W	Производительность, л/мин.	Диаметр, мм	Диаметр выходного отверстия, мм.	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-87201	12	40	20	38	16	0,095х0,080х0,085	0,251	1/40
ER-87202	12	60	30	51	19	0,095х0,085х0,115	0,317	1/20
ER-87203	24	60	30	51	19	0,095х0,085х0,116	0,534	1/20



ER-86061 | Нож для демонтажа уплотнителей стекол

- Применяется для демонтажа уплотнителей автомобильных стекол
- Прост в эксплуатации
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,29х0,03 м
- Вес: 0,32 кг.
- Упаковка: 1/6/48 шт.



Ножницы по металлу

Артикул	Тип	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6111L	правого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,388	1/5/50
ER-6111R	левого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,400	1/5/50
ER-6111S	прямого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,393	1/5/50



Ножницы по металлу

- Пряморежущие
- Усиленные

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20520	200	0,070х0,300х,020	0,458	6/36
ER-20525	250	0,070х0,340х,025	0,470	6/36
ER-20530	300	0,070х0,380х,030	0,638	6/36





ER-25030 | Ножовка по дереву

- Пластиковая ручка
- Длина: 300 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,41х0,02 м
- Вес: 0,249 кг.
- Упаковка: 1/6/18 шт.



Ножовка по металлу

Артикул	Длина, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20030	300	пластиковая ручка	0,08х0,49х0,03	0,386	10/20
ER-21030	300	деревянная ручка	0,12х0,46х0,03	0,343	6/18



Оправка поршневых колец

- Оправка поршневых колец значительно облегчает работы по замене поршневых колец

Артикул	Длина, мм	Рабочие размеры, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86015	76,2	50,8 - 127	0,095х0,080х0,085	0,251	1/72
ER-86016	88,9	76,2 - 177,8	0,095х0,085х0,115	0,317	1/36
ER-86017	152,4	76,2 - 177,8	0,095х0,085х0,116	0,534	1/24



ER-86012 | Приспособление для снятия и установки золотника вентиля

- Служит для снятия и установки золотника вентиля
- Общая длина: 140 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,245х0,030 м
- Вес: 0,064 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86133 | Приспособление для притирки клапанов с присосками

- Применяется для ручной притирки клапанов
- Съёмные присоски изготовлены из синтетической резины, устойчивой к воздействию масла, консистентных смазочных материалов и бензина
- Диаметр присосок: 15,8; 20,6; 28,5; 34,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,07х0,29х0,04 м
- Вес: 0,103 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86165 | Приспособление для выравнивания сот радиаторов

- Применяется для очистки и выравнивания сот радиатора
- Габариты, ДхВхШ: 0,16х0,08х0,03 м
- Вес: 0,10 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

ER-86047

Приспособление для установки ленточных хомутов ШРУСа

- Применяется для большинства видов ленточных хомутов ШРУСа
- Служит для быстрой установки хомутов
- Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,300х0,030 м
- Вес: 0,30 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86701

Приспособление для ввинчивания поршня цилиндра дискового тормоза

- Предназначено для проведения ремонтных работ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,210х0,046 м
- Вес: 0,686 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



ER-86702

Приспособление для снятия клемм АКБ

- Предназначено для быстрого демонтажа клемм аккумулятора и поводков стеклоочистителя.
- Применимо для легковых и грузовых автомобилей.
- Рабочий диапазон: 6 - 28 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,035х0,190 м.
- Вес: 0,288 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86704

Приспособление для замены тормозной жидкости

- Предназначено для замены и прокачки тормозной жидкости.
- Рабочее давление: 6~8 бар.
- Расход воздуха: 180 л/мин.
- В комплекте:
 - емкость для вакуумной замены тормозной жидкости, 1 л.
 - лейка для тормозной жидкости 0.7 л. с вентилем
 - адаптеры на накопительный бачок тормозной системы: 21-30, 24-32, 28-37, 32-41 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,140х0,290 м.
- Вес: 0,685 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86705

Приспособление для притирки клапанов пневматическое

- 5 предметов.
- В наборе, Ø: 20, 30, 35, 40 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290х0,070х0,210 м.
- Вес: 2,154 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.




ER-86706
Приспособление для проверки герметичности систем

- Давление: 0-3 bar.
- Вакуум: 1-0 bar.
- Габариты, ДхВхШ: 0,385x0,080x0,300 м.
- Вес: 1,672 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.


Разъединитель трубопроводов автокондиционера

- Специально предназначен для демонтажа соединителей в системе кондиционирования

Артикул	Тип	Типоразмер, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-56027	«Ножницы»	7.9, 9.5	0,085x0,200x0,030	0,077	1/12/72
ER-86028	«Ножницы»	12.7, 15.8, 19, 22.2	0,085x0,200x0,030	0,110	1/12/72


ER-86038
Скребок с прямой кромкой

- Ширина лезвия: 25.4 мм.
- Длина: 27 см
- Габариты, ДхВхШ: 0,07x0,36x0,04 м
- Вес: 0,189 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.

СЪЕМНИКИ

Съемник стопорных колец


Артикул	Тип	Применение	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60966A	для внутренних колец	прямые	6	0,240x0,070x0,010	0,124	1/6/60
ER-60966B	для внутренних колец	изогнутые	6	0,230x0,070x0,015	0,125	1/6/60
ER-60966C	для внешних колец	прямые	6	0,240x0,070x0,010	0,143	1/6/60
ER-60966D	для внешних колец	изогнутые	6	0,230x0,070x0,015	0,142	1/6/60
ER-60967A	для внутренних колец	прямые	7	0,250x0,070x0,013	0,162	1/6/60
ER-60967B	для внутренних колец	изогнутые	7	0,240x0,070x0,020	0,167	1/6/60
ER-60967C	для внешних колец	прямые	7	0,240x0,070x0,010	0,166	1/6/60
ER-60967D	для внешних колец	изогнутые	7	0,240x0,070x0,020	0,181	1/6/60
ER-60968A	для внутренних колец	прямые	8	0,250x0,070x0,010	0,203	1/6/60
ER-60968B	для внутренних колец	изогнутые	8	0,240x0,070x0,030	0,199	1/6/60
ER-60968C	для внешних колец	прямые	8	0,270x0,075x0,015	0,231	1/6/60
ER-60968D	для внешних колец	изогнутые	8	0,260x0,070x0,020	0,234	1/6/60

ER-86022 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра
- Основан на ленточной технологии
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали, ручки виниловые
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86031 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 117.5-266.7 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,080x0,075x0,045 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/72 шт.



ER-86043 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра
- Основан на ленточной технологии
- Инструмент выполнен из высокопрочной стали
- Оснащён поворачивающейся ручкой на 90°, что позволяет проводить снятие фильтра в труднодоступных местах
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,323 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86024 | Съёмник масляного фильтра

- Переставные клещи упрощают работу по замене фильтров
- Охват: 69,8-101,6 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,10x0,37x0,02 м
- Вес: 0,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86051 | Съёмник масляного фильтра цепной

- Специальная конструкция с двойной цепью позволяет эффективно снимать и устанавливать масляный фильтр
- Диапазон применения: 9,5-107,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,095x0,280x0,020 м
- Вес: 0,200 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86109 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 64-102 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,08x0,06 м
- Вес: 0,328 кг.
- Упаковка: 1/36 шт.





ER-86131 | Съемник масляного фильтра ленточный

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: до 150 мм
- Размер: 12.5 мм
- Материал: нейлон
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,215х0,040 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



ER-86019 | Съемник молдинга стекла

- Используется для демонтажа оконных молдингов
- Ударопрочный наконечник
- Также применяется для большинства видов клипс и крепежей
- Габариты, ДхВхШ: 0,08х0,27х0,04 м
- Вес: 0,133 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Съемник пистонов стальной

- Предназначен для расклеивания скоб внутренней дверной обивки

Артикул	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-83036	с пластиковой рукояткой	0,070х0,320х0,035	0,167	1/12/48
ER-86020	поворот на 90°, с пластиковой рукояткой	0,075х0,260х0,025	0,084	1/25/100
ER-86070	с резиновой рукояткой	0,075х0,275х0,030	0,132	1/25/100



Съемник подшипников двухлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (2 шт)

Артикул	Размер, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65203	3	0,105х0,240х0,100	0,284	4/60
ER-65204	4	0,125х0,240х0,105	0,359	2/60
ER-65206	6	0,170х0,240х0,125	0,53	2/36



Съемник подшипников трехлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (3 шт)

Артикул	Размер, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65303	3	0,100х0,080х0,070	0,355	2/48
ER-65304	4	0,125х0,080х0,090	0,466	2/48
ER-65306	6	0,175х0,100х0,100	0,690	2/24
ER-65308	8	0,215х0,100х0,100	0,874	2/24
ER-65310	10	0,280х0,140х0,130	1,710	2/8
ER-65312	12	0,330х0,145х0,130	2,152	2/8

ER-86803

**Съемник двухлапый усиленный с фиксацией
стяжными болтами**

- Ø захвата: 35 - 80 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,145х0,060х0,285 м.
- Вес: 1,615 кг.
- Упаковка: 1/6/12 шт.



ER-86805

**Съемник сайлентблоков и подшипников с
набором оправок**

- 21 предмет.
- Предназначен для снятия и установки запрессованных элементов: шаровых опор, карданных шарниров и т.д.
- Набор подходит для автомобилей GM, FORD, пикапов DODGE, 2 и 4 приводных.
- Габариты, ДхВхШ: 0,500х0,090х0,405 м.
- Вес: 11,470 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86804

**Съемник сайлентблоков и подшипников с
набором оправок**

- 9 предметов.
- Предназначен для снятия и установки запрессованных элементов: шаровых опор, карданных шарниров с крестовиной, сайлентблоков, подшипников, анкерных пальцев барабанных тормозов, шарниров независимой подвески, шарниров ведущей подвески у легковых авто и других аналогичных работ. Применяется при обслуживании и ремонте легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и прочих механизмов.
- Состав набора:
 - струбцина С-образная силовая: размер зева 165 мм, с силовым болтом длина 220 мм, под ключ 22 мм;
 - втулка трубчатая Ø 75 мм, длина 57 мм;
 - втулка трубчатая Ø 63 мм, длина 45 мм;
 - втулка трубчатая Ø 50 мм, длина 45 мм;
 - втулка глухая с отверстием Ø 50 мм, длина 94 мм, глубина 77 мм;
 - втулка глухая с отверстием Ø 57 мм, длина 64 мм, глубина 50 мм;
 - адаптеры для втулок (2 шт.);
 - адаптер малый Ø 57 мм наружный, Ø 46,5 мм внутренний.
- Габариты, ДхВхШ: 0,360х0,060х0,270 м.
- Вес: 7,475 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86807

Съемник крышки топливного бака универсальный

- 75 мм.
- Захват, Ø: 90-190 мм.
- Посадочный квадрат: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,125х0,020х0,265 м.
- Вес: 0,587 кг.
- Упаковка: 1/10/40 шт.





ER-86811 | Съёмник рулевых тяг универсальный

- Применяется для замены поперечной рулевой тяги без демонтажа рулевого механизма.
- Размер привода: 1/2".
- Размеры, Ø: 33-42 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,075x0,060x0,055 м.
- Вес: 0,465 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-86812 | Съёмник дизельных форсунок

- 3 предмета.
- Применяемость: Mercedes (Benz, Sprinter, E-Class, C-Class).
- Состав набора:
 - инжекторная головка 1/2" 29 мм. Подходит для: 108 CDi, 110 CDi 16v, 112 CDi 16v, C220 CDi 16v, E200 CDi 16v;
 - головка с шестигранной вставкой 10 мм для извлечения внутренней части форсунки.
- Габариты, ДхВхШ: 0,275x0,055x0,150 м.
- Вес: 1,324 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86813 | Съёмник дизельных форсунок

- 8 предметов.
- Подходит для MERCEDES-BENZ CDI OM611, OM612, OM613, OM646, OM647, OM648. Применяется для снятия дизельных форсунок на двигателях с системой Common Rail без снятия головки блока цилиндров.
- Состав набора:
 - обратный молоток;
 - адаптер M17x1;
 - адаптер M27x1.0 для форсунок Bosch;
 - адаптер M12x1.75;
 - упорный кронштейн для форсунок Bosch;
 - пластиковый кейс для хранения съёмника CD.
- Габариты, ДхВхШ: 0,350x0,085x0,280 м.
- Вес: 3,808 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86814 | Съёмник дизельных форсунок

- Применяется для снятия дизельных инжекторов Bosch и Lucas.
- В наборе адаптеры M8 и M12/M14.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,065x0,085 м.
- Вес: 1,275 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86818 | Съёмник маслосъёмных колпачков удлиненный

- Длина: 275 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120x0,340x0,021 м.
- Вес: 0,338 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

Съемник масляного фильтра «чашка»

Артикул	Материал	Посадочный квадрат	Диаметр, мм	Кол-во граней	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	(шт.)
ER-86819	алюминий	1/2"	74	14	0,122x0,087x0,042	0,127	1/10
ER-86820	сталь	3/8"	76	14	0,122x0,087x0,042	0,133	1/50



ER-86821 | Съемник масляного фильтра с фиксатором

- Длина: 250 мм.
- Фиксатор: 53-118
- Габариты, ДхВхШ: 0,085x0,285x0,019 м.
- Вес: 0,420 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт. мм.

ER-86825 | Съемник подшипников с внутренним захватом

- Захват: Ø13-38 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137x0,176x0,050 м.
- Вес: 0,806 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Съемник подшипников фиксируемой шириной захватов

Артикул	Диаметр захвата, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	(шт.)
ER-86826	19-25	0,114x0,152x0,035	0,309	1/12/48
ER-86827	24-55	0,35x0,222x0,048	0,699	1/6/36



ER-86829 | Съемник поршневых колец

- Рабочий диапазон 110-160 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,302x0,019 м.
- Вес: 0,421 кг.
- Упаковка: 1/10/40 шт.



ER-86831 | Съемник рулевых тяг

- Зев: 20 мм.
- Максимальная длина: 60 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120x0,055x0,110 м.
- Вес: 0,776 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.





ER-86830 | Съемник рулевых тяг

- Использование метода прямого действия.
- Зев: 19 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,067x0,072 м.
- Вес: 1,298 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86810 | Съемник рулевых тяг универсальный

- Размер привода: 1/2".
- Размеры: 27-42 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,081x0,060x0,043 м.
- Вес: 0,374 кг.
- Упаковка: 1/40 шт.



ER-86835 | Съемник ступичных подшипников в комплекте с оправками

- Применяется для монтажа / демонтажа ступичного подшипника передней подвески автомобилей VW T5, Transporter, Caravelle, VW Touareg, Multivan с подшипником диаметром Ø85 мм. Слесарная операция по замене подшипника выполняется непосредственно на автомобиле, при этом исключается повреждение ступичного подшипника при его установке в поворотный кулак.
- Набор подходит для использования на автомобилях с подшипником 85 мм.
- Состав набора:
 - разборный сектор для выпрессовки подшипника – 1 шт.;
 - разборный сектор для запрессовки подшипника – 1 шт.;
 - монтажный упор – 1 шт.;
 - упорные штифты – 5 шт.;
 - ходовой винт с опорным подшипником – 1 шт.;
 - кейс для хранения.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,110x0,290 м.
- Вес: 8,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86836 | Съемник хомутов с гибким валом

- Материал: металл.
- Габариты, ДхВхШ: 0,188x0,384x0,022 м.
- Вес: 0,515 кг.
- Упаковка: 1/36 шт.



ER-86846 | Набор съемников 3-х захватный для внутренних и наружных подшипников и втулок

- 5 предметов.
- Внутренний съемник подшипников и втулок: 15-30 мм, 30-80 мм.
- Внешний съемник подшипников и втулок: 15-80 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,470x0,080x0,245 м.
- Вес: 4,646 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

НАБОРЫ СЪЕМНИКОВ

ER-86844 | Набор съемников масляных фильтров 3/8"

- 15 предметов.
- Состав набора:
 - 14 пр. съемник: 65 мм - 14F, 65/67 мм - 14F, 68 мм - 14F, 73 мм - 14F, 76 мм - 30F, 76 мм - 14F, 74/76 мм - 15F, 75/77 мм - 15F, 80 мм - 15F, 80/82 мм - 15F, 90 мм - 15F, 93 мм - 15F, 93 мм - 36F, 100 мм - 15F;
 - 1 пр. адаптер 1/2" (F) x 3/8" (M).
- Габариты, ДхВхШ: 0,365x0,060x0,310 м.
- Вес: 2,689 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86845 | Набор съемников масляных фильтров 3/8"

- 30 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,555x0,080x0,370 м.
- Состав набора:
 - съемник трехлапый (краб) 65-100 мм;
 - съемник 76 мм x 30 граней;
 - съемник 66 мм x 6 граней;
 - съемник 65 мм x 14 граней;
 - съемник 74 мм x 15 граней;
 - съемник 73 мм x 14 граней;
 - съемник 75/77 мм x 15 граней;
 - съемник 65/67 мм x 14 граней;
 - съемник 68 мм x 14 граней;
 - съемник 76 мм x 12 граней;
 - съемник 76 мм x 14 граней;
 - съемник 80 мм x 15 граней;
 - съемник 76 мм x 8 граней;
 - съемник 80/82 мм x 15 граней;
 - съемник 74 / 76 мм x 15 граней;
 - съемник 78 мм x 15 граней;
 - съемник 108 мм x 15 граней;
 - съемник 106 мм x 15 граней;
 - съемник 100 мм x 15 граней;
 - съемник 108 мм x 18 граней;
 - съемник 93 мм x 45 граней;
 - съемник 93 мм x 36 граней;
 - съемник 86 мм x 18 граней;
 - съемник 93 мм x 15 граней;
 - съемник 92 мм x 10 граней;
 - съемник 90 мм x 15 граней;
 - съемник 86 мм x 16 граней;
 - съемник 96 мм x 18 граней;
 - съемник 95 мм x 15 граней;
 - переходник 1/2" - 3/8".
- Вес: 6,010 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86848 | Набор съемников подшипников универсальный

- Набор используется в виде 2-хлапного или 3-хлапного съемника, применяя соответствующие траверсы, захваты трех размеров (100, 150 и 200 мм) и крепежные элементы, или использовать съемник-сепаратор с возможностью установки дополнительных штанг и поперечины, для создания тянущей части. При осложненном доступе к опорной поверхности рекомендуется использовать входящие в комплект дополнительные удлиняющие насадки толкателя.
- Сегментный тип: двух/трех-захватные.
- Длина: 160 мм, 210 мм, 270 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,530x0,435x0,140 м.
- Вес: 17,700 кг.
- Упаковка: 1 шт.





ER-86847

Набор съемников подшипников сепараторного типа

- 12 предметов.
- Размеры:
 - 30-50 мм
 - 50-75 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,360x0,265x0,068 м.
- Вес: 4,782 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86851

Набор съемников шаровых опор и наконечников рулевых тяг

- 6 предметов.
- Длина: 160 мм, 210 мм, 270 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,320x0,070x0,290 м.
- Вес: 4,890 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86852

Набор съемников внутренних подшипников цанговый с обратным молотком

- 16 предметов.
- Набор предназначен для извлечения подшипников с внутренним диаметром от 8 до 58 мм из глухих отверстий с помощью обратного молотка
- Состав набора:
 - съемник двухлапый: 1 шт.;
 - съемник ударный: 1 шт.;
 - захваты цанговые с распорными винтами: 10 шт. (8-58 мм);
 - винт распорный, дополнительный: 1 шт.;
 - удлинители резьбовые: 3 шт. (M10x1.5 мм, M10x1.5/M8x1.25 мм, M10x1.5/M6x1.0 мм.).
- Размеры цанг: 8-11 мм, 12-17 мм, 18-23 мм, 24-29 мм, 30-34 мм, 34-38 мм, 39-43 мм, 44-48 мм, 49-53 мм, 54-58 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,420x0,070x0,305 м.
- Вес: 5,334 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86853

Набор съемников внутренних подшипников с обратным молотком

- 9 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,445x0,060x0,200 м.
- Вес: 3,790 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.
- Состав набора:
 - съемник 8 мм 5/16" до 13/32" (8~10 мм)
 - съемник 10 мм 13/32" до 15/32" (10-12 мм)
 - съемник 12 мм 15/32" до 9/16" (12~14 мм)
 - съемник 15 мм 19/32" до 11/16" (15~17 мм)
 - съемник 17 мм 11/16" до 25/32" (17~20 мм)
 - съемник 20 мм 25/32" до 15/16" (20~24 мм)
 - съемник 25 мм 1" до 1-1/8" (25~29 мм)
 - съемник 30 мм 1-3/16" до 1-1/4" (30~21 мм)
 - обратный молоток: длина 390 мм / WG. 100 мм / L-2.15 lb / 940 гр

ER-86854 | Набор съемников подшипников комбинированный

- 9 предметов.
- Сегментного типа: 10-30мм.
- Двухлапый: L-50мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,045x0,125 м.
- Вес: 0,725 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86856 | Набор съемников стопорных колец

- В комплекте со сменными губками.
- 18 предметов.
- Состав набора:
 - Клещи для внешних стопорных колец: 265 мм, - 1 шт.
 - Клещи для внутренних стопорных колец: 265 мм, - 1 шт.
 - Сменные наконечники (Ø2.75 мм): 0°, 15°, 45°, 90°, - 8 шт.
 - Сменные наконечники (Ø3.00 мм): 0°, 15°, 45°, 90°, - 8 шт.
- Габариты, ДхВхШ: 0,305x0,374x0,030 м.
- Вес: 1,211 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ТЕСТЕРЫ

ER-86312 | Тестер давления масла в комплекте с резьбовыми адаптерами-переходниками

- 15 предметов.
- Диапазон давления: 0-10 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,215x0,055 м
- Вес: 1,410 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



ER-86307 | Тестер давления топлива и вакуума в наборе с резьбовыми адаптерами

- Диапазон измерений: 0~0.7 кг/см²
- Вакуум: 0~70 смHg.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,140x0,055 м.
- Вес: 0,598 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.





ER-86314 | Тестер компрессии дизельного двигателя

- 19 предметов
- В наборе с резьбовыми адаптерами
- Диапазон давления: 0-70 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,270x0,075 м
- Вес: 1,956 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86315 | Тестер компрессии дизельного двигателя

- 17 предметов
- Имитатор свечи: M10x1.0x91 мм, M10x1.0x119 мм, M10x1.25x135 мм, M10x1.0x83 мм, M8x1.0x102 мм, M10x1.0x113мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,375x0,265x0,075 м
- Вес: 3,138 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86316 | Тестер утечки в цилиндрах в наборе с адаптерами

- 4 предмета.
- Диапазон давления: 0-7 бар.
- Адаптеры: M12x1.25, M14x1.25.
- Габариты, ДхВхШ: 0,340x0,245x0,085 м.
- Вес: 1,470 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86317 | Тестер давления в топливных системах

- Диапазон измерения: 0~140 фунт/дюйм²(psi) и 0-10 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,265x0,075 м.
- Вес: 1,664 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86310 | Тестер давления масла в наборе с резьбовыми адаптерами

- Диапазон измерения: 0~100 фунт/дюйм² (psi) и 0~7 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,275x0,220x0,060 м
- Вес: 0,708 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ER-86311

Тестер давления масла в наборе с резьбовыми адаптерами

- 12 предметов.
- Диапазон давления: 0-28 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,325x0,255x0,057 м
- Вес: 1,234 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86318

Тестер давления топлива

- 8 предметов;
- Диапазон измерения: 0~100 фунт/дюйм²(psi) и 0-7 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,324x0,255x0,060 м
- Вес: 1,037 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86313

Тестер компрессии для бензиновых двигателей

- 8 предметов
- Диапазон давления: 0-21 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,377x0,275x0,070 м
- Вес: 2,010 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



КОМПРЕССОМЕТРЫ

ER-86304

Компрессометр для дизельных легковых а/м

- 15 предметов
- Диапазон давления: 0-70 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,390x0,295x0,077 м
- Вес: 2,313 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86305

Компрессометр бензинового двигателя

- 3 предмета;
- Диапазон давления: 0-21 бар.
- Жесткий прижимной адаптер-переходник.
- Размер: M14, M18.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135x0,325x0,043 м
- Вес: 0,682 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.





ER-86301 | Рефрактометр

- 3 в 1 (антифриз, электролит, омывающая жидкость)..
- Габариты, ДхВхШ: 0,205х0,085х0,055 м
- Вес: 0,234 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

Тип жидкости	Диапазон измерений	Деления шкалы	Точность
Охлаждающая жидкость	0°C--50°C	5°C	±5°C
Чистящие жидкости	0°C--40°C	10°C	±5°C
Электролиты	1.10-1.4 KG/L	0.1 KG/L	±0.1 KG/L



ER-86306 | Стенд для проверки дизельных форсунок с манометром и резьбовыми адаптерами-переходниками

- В комплекте адаптеры: M12xM12, M12xM14.
- Габариты, ДхВхШ: 0,475х0,165х0,260 м.
- Вес: 5,684 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86196 | Фиксатор шкива

- Обеспечивает надежную фиксацию шкива распредвала
- Диапазон: 6,3 - 22,2 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,075х0,390х0,040 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



Хон для расточки цилиндра с тремя камнями

- Специально предназначен для расточки цилиндра

Артикул	Диапазон, мм	Длина камней, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86064	32-89	50,8	0,007х0,300х0,045	0,133	1/6/36
ER-86066	51-178	101,6	0,100х0,400х0,060	0,480	1/6/24
ER-86067	51-178	76	0,100х0,400х0,050	0,435	1/6/24
ER-86068	19-64	25,4	0,070х0,300х0,035	0,100	1/12/72

Канистра с носиком-лейкой

- Предназначена для транспортировки и хранения ГСМ, химической и нефтехимической продукции
- Материал: полиэтилен

Артикул	Емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-75005	5	0,260x0,260x0,140	0,347	1/3
ER-75010	10	0,310x0,350x0,140	0,539	1/4
ER-75020	20	0,450x0,360x0,180	0,930	1/2



ER-86900 | Ключ для фиксации шкивов

- 11 предметов;
- Рабочий диапазон 40-220 мм;
- Диаметры штифтов: 6, 8, 10, 16 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,660x0,55x0,103 м
- Вес: 1,998 кг.
- Упаковка: 1/9 шт.



ER-86431 | Ключ генератора

- Посадочный квадрат: 1/2"DR.
- Торх Т50.
- Подходит для «Mercedes» (A class).
- Габариты, ДхВхШ: 0,072x0,193x0,24 м
- Вес: 0,163 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-86302 | Индикатор часового типа с магнитной стойкой

- Диаметр отверстия для крепления индикатора: Ø 4/8 мм.
- Размеры стойки: d12x176 мм.
- Характеристика основания: V-образное углубление.
- Размеры основания: 58x50x55 мм.
- Размеры измерительной руки: d10x150 мм.
- Сила магнитного поля 600 N.
- Тип силы магнитного поля переключаемая
- Размеры регулировочного винта М8x1.25
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,175x0,073 м
- Вес: 1,841 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ГАЙКОВЕРТЫ



Гайковерт ручной с редуктором

- Предназначен для откручивания и закручивания гаек и болтов, крепящих тяжело нагруженные соединения.
- Упаковка: 1/3 шт.


Артикул	Размер присоединительного квадрата	Передаточное число	Максимальный крутящий момент, N. м	Длина гайковерта, мм	Вес, кг	Головки в комплекте, мм	Габариты (ДхВхШ), м
ER-83032	1"	1:68	6 200	270	8,0	30, 32	0,380x0,096x0,205
ER-83233	1"	1:68	6 200	270	8,0	32, 33	0,380x0,096x0,205
ER-83270	1"	1:68	6 200	270	6,5	-	0,380x0,096x0,205
ER-83320	1"	1:1/1:4.2/1:64	6 800	320	9,5	32, 33	0,350x0,107x0,220
ER-83330	1"	1:78	7 500	300	9,5	32, 33	0,405x0,112x0,210



ХОМУТЫ

Для закрепления проводов или для объединения их в один жгут предназначены пластиковые хомуты. Они используются повсеместно для аккуратной фиксации кабелей. Замыкайте хомут до тех пор, пока не получится крепкий жгут из нескольких проводов.





Подгруппы товара

1 ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Пластиковые хомуты ЭВРИКА, благодаря простой и основательной конструкции стяжек, обеспечивают быстроту и надежность монтажа - причины, по которым они завоевали популярность и на производстве, и в быту. Представлены как в белом (для внутреннего использования), так и в черном (для наружного использования) исполнении.

Хомут пластиковый универсальный

Артикул	Цвет	Размер, мм)	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-03120	белый	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/300
ER-03121	белый	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-03122	белый	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-03160	белый	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-03161	белый	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-03162	белый	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-03200	белый	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-03201	белый	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-03202	белый	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-04250	белый	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-04251	белый	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-04252	белый	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-04300	белый	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-04301	белый	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-04302	белый	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-04370	белый	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-04371	белый	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-04372	белый	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-05400	белый	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-05401	белый	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-05402	белый	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-05450	белый	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-05451	белый	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/200
ER-05452	белый	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-05500	белый	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-05501	белый	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-05502	белый	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-08750	белый	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-08751	белый	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-08752	белый	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200






Хомут пластиковый универсальный

Артикул	Цвет	Размер, мм)	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13120	черный	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/600
ER-13121	черный	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-13122	черный	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-13160	черный	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-13161	черный	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-13162	черный	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-13200	черный	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-13201	черный	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-13202	черный	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-14250	черный	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-14251	черный	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-14252	черный	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-14300	черный	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-14301	черный	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-14302	черный	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-14370	черный	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-14371	черный	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-14372	черный	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-15400	черный	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-15401	черный	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-15402	черный	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-15450	черный	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-15451	черный	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/150
ER-15452	черный	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-15500	черный	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-15501	черный	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-15502	черный	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-18750	черный	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-18751	черный	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-18752	черный	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно-губцевый инструмент применяется для проведения определенных ремонтных или строительных работ. Данная группа инструмента предназначена для захвата, удержания, вытягивания и реза. В нее входят такие распространенные инструменты, как пассатижи, кусачки, бокорезы, длиногубцы, переставные пассатижи и т. д.



Подгруппы товара

1 КЛЕЩИ

2 ПАССАТИЖИ

3 БОКОРЕЗЫ

4 ТОНКОГУБЦЫ

5 КРУГЛОГУБЦЫ

Шарнирно-губцевый инструмент ЭВРИКА включает в себя: пассатижи, клещи, бокорезы, тонкогубцы-утоносы, круглогубцы, тонкогубцы, тонкогубцы с кусачками. Весь инструмент изготавливается на современном оборудовании из качественного сырья, на предприятиях, успешно прошедших сертификацию соответствия стандартам менеджмента качества ISO 9000.

Пассатижи с обжимом для клемм

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60137	180	0,27x0,09x0,03	0,285	1/6/60
ER-60139	230	0,30x0,07x0,03	0,382	1/6/60



Пассатижи комбинированные стандартные

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60026	150	0,230x0,070x0,025	0,224	1/6/60
ER-60027	175	0,260x0,070x0,030	0,184	1/6/60
ER-60028	200	0,280x0,070x0,030	0,375	1/6/60



Пассатижи, комбинированные с боковыми кусачками для проволоки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60036	150	0,240x0,070x0,025	0,219	1/6/60
ER-60037	175	0,270x0,070x0,030	0,282	1/6/60
ER-60038	200	0,180x0,070x0,030	0,360	1/6/60



ER-12515 | Пассатижи переставные

- Ковано-штампованные пассатижи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,070x0,020 м
- Вес: 0,154 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-6057C | Пассатижи мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,070x0,015 м
- Вес: 0,093 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



Бокорезы

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60046	150	0,24x0,07x0,03	0,436	1/6/60
ER-60047	175	0,28x0,07x0,03	0,289	1/6/60





ER-60118 | Бокорезы с удлиненной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,070x0,030 м
- Вес: 0,374 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-60128 | Бокорезы с экстрадлинной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,070x0,025 м
- Вес: 0,289 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057D | Бокорезы мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,097 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



Тонкогубцы-утконосы прямые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60056	150	0,210x0,070x0,025	0,173	1/6/60
ER-60057	175	0,240x0,070x0,025	0,196	1/6/60
ER-60058	200	0,250x0,070x0,025	0,243	1/6/60



Тонкогубцы-утконосы изогнутые

Артикул	Длина, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60066	150	0,220x0,070x0,020	0,167	1/6/60
ER-60067	175	0,240x0,070x0,025	0,190	1/6/60



ER-6057L | Тонкогубцы-утконосы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,088 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.

ТОНКОГУБЦЫ

ER-6057B | Тонкогубцы-утконосы изогнутые мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,090x0,015 м
- Вес: 0,091 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-60077 | Тонкогубцы прямые

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,070x0,025 м
- Вес: 0,175 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057F | Тонкогубцы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,070x0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-60087 | Круглогубцы

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,070x0,025 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



Круглогубцы мини

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6057R	130	0,200x0,070x0,020	0,099	1/12/120
ER-6057N	140	0,160x0,080x0,020	0,106	1/12/120



ER-60107 | Кусачки для тросиков

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,070x0,030 м
- Вес: 0,249 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057E | Кусачки для тросиков мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,080x0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.





Тонкогубцы с кусачками прямые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60146	150	0,220x0,070x0,025	0,185	1/6/60



ER-12025 | Клеши переставные хромированные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 250 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,315x0,070x0,020 м
- Вес: 0,357 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-12125	250	0,260x0,070x0,020	0,375	1/6/60
ER-12130	300	0,310x0,070x0,020	0,634	1/6/36



Клеши переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13125	250	0,320x0,070x0,020	0,413	1/6/48
ER-13130	300	0,355x0,070x0,020	0,594	1/6/36



ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гаражное оборудование «ЭВРИКА» - это различные устройства и инструмент для проведения диагностики, а также для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Гаражное оборудование значительно упрощает процесс ремонтных работ и позволяет осуществлять их в короткие сроки.





Подгруппы товара

1 ЗЕРКАЛА

2 ПОДДОНЫ

3 ТИСКИ

4 ЯЩИКИ

5 ПОДЪЕМНИКИ

6 МАГНИТЫ

Гаражное оборудование «ЭВРИКА» включает в себя инструментальные ящики, поддоны, зеркала, магниты, наборы, тиски, подъемник. Гаражное оборудование «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки и подходят как для использования в частных гаражах, так и в профессиональных автосервисах.

МАГНИТЫ

Магнит гибкий

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52001	609	0,9	пластиковая ручка	0,380x0,110x0,040	0,156	1/10/50
ER-52003	609	2,2	пластиковая ручка	0,690x0,090x0,030	0,178	1/25/50
ER-42009	620	0,5	пластиковая ручка, с подсветкой, в комплекте с зеркалом 52*27 мм	0,330x0,160x0,030	0,228	1/25/50



Магнит телескопический гибкий

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41010	554	0,5	с подсветкой, с вращ. головкой на 180 град.	0,285x0,085x0,030	0,123	1/25/100
ER-41012	525	2,3	-	0,205x0,070x0,015	0,044	1/50/200
ER-42012	610	1,3	пластиковая ручка, с подсветкой	0,360x0,140x0,030	0,215	1/25/50



Магнит телескопический

Артикул	Длина, max, мм	Нагрузка, max, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41001	637	4,5	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,048	1/50/100
ER-41002	605	3,6	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,044	1/50/100
ER-41006	610	2,3	резиновая ручка	0,220x0,065x0,020	0,052	1/50/100
ER-41009	645	3,6	резиновая ручка	0,220x0,065x0,020	0,070	1/50/100
ER-41013	467	0,5	карданный	0,205x0,070x0,015	0,36	1/50/200
ER-41014	608	4,5	резиновая ручка, оснащен антимагнитным кругом	0,205x0,070x0,020	0,054	1/50/200
ER-41017	443	0,5	с вращающейся головкой	0,280x0,080x0,020	0,066	1/50/100
ER-41018	644	-	резиновая ручка	0,270x0,080x0,025	0,076	1/25/100
ER-41019	770	7,2	с шестигранной головкой	0,285x0,085x0,030	0,109	1/25/100
ER-41020	683	6,8	резиновая ручка	0,275x0,075x0,025	0,104	1/25/100
ER-41021	775	4,5	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,08	1/25/100
ER-41023	840	0,9	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,071	1/25/100
ER-41033	965	22,5	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,642	1/5/20
ER-41035	965	11,3	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,635	1/5/20





Зеркало телескопическое

▪ Зеркало телескопическое предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53001	755	Ø 82,5	резиновая ручка	0,250x0,115x0,030	0,113	1/25/100
ER-53002	933	Ø 57,1	резиновая ручка	0,270x0,075x0,025	0,093	1/25/100
ER-53004	735	25,4 x 50,8	резиновая ручка	0,260x0,115x0,020	0,099	1/25/100
ER-53007	525	Ø 38	с магнитом	0,260x0,070x0,010	0,045	1/25/100
ER-53008	715	25,4 x 50,8	резиновая ручка	0,270x0,090x0,030	0,07	1/25/100
ER-53009	480	50,8 x 88,9	виниловая ручка	0,400x0,080x0,010	0,116	1/25/100
ER-53010	550	Ø 50	металлическая ручка	0,270x0,080x0,010	0,067	1/25/100
ER-53035	875	Ø 50,8	резиновая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,111	1/10/50
ER-53036	875	41,2 x 63,5	мягкая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,123	1/10/50



Зеркало гибкое

▪ Зеркало на гибкой ножке предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52007	635	Ø 50,8	резиновая ручка	0,240x0,145x0,035	0,211	1/25/100
ER-52027	505	Ø 63,5	резиновая ручка	0,570x0,010x0,040	0,172	1/25/100



ER-53011 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 30 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг
- Максимальная длина: 605 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,010x0,020 м
- Вес: 0,080 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.



ER-53029 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 3,6 кг
- 3 насадки
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,260x0,030 м
- Вес: 0,369 кг.
- Упаковка: 1/10/20 шт.

НАБОРЫ

ER-53037 | Набор: зеркало, магнит, захват

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг
 - захват: максимальная длина - 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,255x0,125x0,030 м
- Вес: 0,185 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53038 | Набор: магнит и насадки

- Комплект:
 - магнит алюминиевый телескоп с подсветкой гибкий: максимальная длина - 480 мм
 - насадки зеркальные - 3 шт.
 - насадки магнитные - 2 шт
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,105x0,030 м
- Вес: 0,200 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53043 | Набор: зеркало, магнит и поддон

- Комплект:
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 50 мм
 - магнит телескопический с подсветкой: максимальная нагрузка - 2,2 кг
 - поддон магнитный
- Габариты, ДхВхШ: 0,255x0,195x0,030 м
- Вес: 0,400 кг.
- Упаковка: 1/10/50 шт.



ER-53047 | Набор

- Комплект:
 - фонарь 3LED
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический
 - шило
 - крючки изогнутые
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,315x0,215x0,030 м
- Вес: 0,329 кг.
- Упаковка: 1/10/20 шт.



ER-58004 | Набор: шило, крючки, магнит. 5 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - магнит телескопический
- Габариты, ДхВхШ: 0,215x0,110x0,020 м
- Вес: 0,106 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.





Поддон для хранения крепежных элементов

- Предназначен для хранения винтов, болтов, гаек и т. д.

Артикул	Размер, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51028	Ø 150	магнитный	0,155x0,195x0,040	0,334	1/40
ER-51029	91x64	с прорезиненным магнитом	0,100x0,070x0,030	0,080	1/100
ER-51047	238x140	магнитный	0,238x0,200x0,140	0,700	1/20



Тиски с боковым креплением

- Изготовлены из сплава чугуна упакованы в индивидуальную упаковку

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18240	40	0,120x0,095x0,045	0,424	1/40
ER-18250	50	0,125x0,052x0,115	0,609	1/40
ER-18260	60	0,125x0,060x0,115	0,669	1/40
ER-18270	70	0,125x0,070x0,120	0,734	1/30



Тиски стальные

- Изготовлены из углеродистой стали
- G.S. стандарт
- Не поворотные

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-19175	80	0,260x0,210x0,130	4,398	1/4
ER-19110	100	0,270x0,210x0,130	5,082	1/4
ER-19125	125	0,380x0,230x0,613	7,200	1/2
ER-19115	150	0,315x0,210x0,140	11,500	1/2
ER-19200	200	0,470x0,233x0,183	16,000	1

ER-10300 | Бокс универсальный

- С отделениями
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,050x0,120 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/18 шт.



ER-10301 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,245x0,045x0,258 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.



ER-10302 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,392x0,045x0,150 м
- Вес: 0,288 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.



ER-10303 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,310x0,050x0,250 м
- Вес: 0,560 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-10304 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,370x0,060x0,250 м
- Вес: 0,667 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-10305 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460x0,050x0,280 м
- Вес: 1,040 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.





ER-10306 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460х0,080х0,360 м
- Вес: 1,190 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10307 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,085х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-10308 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,085х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-10309 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,060х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.



ER-10310 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,060х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.



ER-10311 | Бокс универсальный

- С прозрачными органайзерами на каждой крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,160х0,310 м
- Вес: 1,500 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-10320 | Лоток универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,309х0,100х0,265 м
- Вес: 0,370 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10321 | Лоток универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,412х0,100х0,240 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-122B | Ящик инструментальный

- Складной
- 5 отделений
- Материал: металл
- Габариты, ДхВхШ: 0,600х0,400х0,300 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10330 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,160х0,140 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.





ER-10331 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,100x0,130 м
- Вес: 0,152 кг.



ER-10332 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,150x0,160 м
- Вес: 0,400 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10333 | Ящик универсальный

- С контейнером, лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,295x0,190x0,170 м
- Вес: 0,780 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10334 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,180x0,075x0,100 м
- Вес: 0,136 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-10335 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,163x0,165 м
- Вес: 0,500 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.

ER-10336 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10337 | Ящик универсальный

- С лотком, прозрачный
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10338 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,093 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-10339 | Ящик универсальный

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,100 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.





Ящик универсальный

ER-10340

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,500х0,260х0,250 м
- Вес: 1,960 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.

ER-10341

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,585х0,295х0,295 м
- Вес: 2,500 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10342 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,465х0,250х0,230 м
- Вес: 2,100 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10343 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,550х0,310х0,280 м
- Вес: 2,345 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10344 | Ящик универсальный

- На колесах
- С 2 лотками и 2 боксами
- Габариты, ДхВхШ: 0,800х0,340х0,370 м
- Вес: 7,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-10345 | Ящик универсальный

- На колесах
- С 2 лотками и 3 боксами
- Габариты, ДхВхШ: 0,820х0,400х0,510 м
- Вес: 10,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
---------	----------

ER-00...

ER-00101	85
ER-00110	84
ER-00161	84
ER-00201	85
ER-00241	85
ER-00242	85
ER-00305M	83
ER-00401	86
ER-00407M	83
ER-00407P	84
ER-00412	84
ER-00508M	83
ER-00508P	84
ER-00520	84
ER-00603	86
ER-00610M	83
ER-00610P	84
ER-00710M	83
ER-00710P	84
ER-00810M	83
ER-00810P	84
ER-00812M	83
ER-00812P	84
ER-00910M	83
ER-00910P	84
ER-00912M	83
ER-00912P	84
ER-00927	84
ER-01010M	83
ER-01012M	83
ER-01012P	84
ER-01015M	83
ER-01015P	84
ER-01101	86
ER-01115M	83
ER-01150P	84
ER-01210M	83
ER-01212M	83
ER-01212P	84
ER-01215M	83
ER-01215P	84
ER-01217M	83
ER-01217P	84
ER-01332	84

Артикул	Страница
---------	----------

ER-01412M	83
ER-01412P	84
ER-01415M	83
ER-01415P	84
ER-01420M	83
ER-01420P	84
ER-01612M	83
ER-01615M	83
ER-01615P	84
ER-01812M	83
ER-01815M	83
ER-01825M	83
ER-02015M	83
ER-02025M	83
ER-02070	84
ER-02225M	83
ER-02430M	83
ER-02590	84
ER-03011	84
ER-03120	120
ER-03121	120
ER-03122	120
ER-03151	64
ER-03160	120
ER-03161	120
ER-03162	120
ER-03200	120
ER-03201	120
ER-03202	120
ER-03213	64
ER-03313	64
ER-03513	64
ER-03814	84
ER-0425	76
ER-04250	120
ER-04251	120
ER-04252	120
ER-04300	120
ER-04301	120
ER-04302	120
ER-04313	64
ER-04370	120
ER-04371	120
ER-04372	120
ER-04513	64
ER-04518	84

Артикул	Страница
---------	----------

ER-05400	120
ER-05401	120
ER-05402	120
ER-05450	120
ER-05451	120
ER-05452	120
ER-05500	120
ER-05501	120
ER-05502	120
ER-0640	76
ER-0860	76
ER-08750	120
ER-08751	120
ER-08752	120

ER-10...

ER-10080	40
ER-10120	40
ER-10210	40
ER-10300	134
ER-10301	134
ER-10302	134
ER-10303	134
ER-10304	134
ER-10305	134
ER-10306	135
ER-10307	135
ER-10308	135
ER-10309	135
ER-10310	136
ER-10311	136
ER-10320	136
ER-10321	136
ER-10330	136
ER-10331	137
ER-10332	137
ER-10333	137
ER-10334	137
ER-10335	137
ER-10336	138
ER-10337	138
ER-10338	138
ER-10339	138
ER-10340	139
ER-10341	139
ER-10342	139

Артикул	Страница
---------	----------

ER-10343	139
ER-10344	139
ER-10345	139
ER-1080	76
ER-11080	42
ER-11081	43
ER-11091	43
ER-11214M	83
ER-11272	20
ER-114056	82
ER-114057	82
ER-11418M	83
ER-11472	20
ER-11827M	83
ER-12025	127
ER-12125	127
ER-12130	127
ER-12175	81
ER-122B	136
ER-12515	124
ER-1280	76
ER-13101	20
ER-13120	121
ER-13121	121
ER-13122	121
ER-13125	127
ER-13130	127
ER-13160	121
ER-13161	121
ER-13162	121
ER-13200	121
ER-13201	121
ER-13202	121
ER-13414M	83
ER-13510	20
ER-13760	20
ER-13818M	83
ER-13872	20
ER-14250	121
ER-14251	121
ER-14252	121
ER-14300	121
ER-14301	121
ER-14302	121
ER-14370	121
ER-14371	121

Артикул	Страница
ER-14372	121
ER-15101	46
ER-15101L	46
ER-15101LB	46
ER-15101LT	47
ER-15101T	47
ER-15101XL	46
ER-15101XLB	46
ER-15101XLT	47
ER-15109L	46
ER-15109LB	46
ER-15109LT	47
ER-15400	121
ER-15401	121
ER-15402	121
ER-15450	121
ER-15451	121
ER-15452	121
ER-15500	121
ER-15501	121
ER-15502	121
ER-18240	133
ER-18250	133
ER-18260	133
ER-18270	133
ER-18750	121
ER-18751	121
ER-18752	121
ER-19110	133
ER-19115	133
ER-19125	133
ER-19175	133
ER-19200	133

ER-20...

ER-20030	101
ER-20617	41
ER-20619	41
ER-20622	41
ER-20624	41
ER-20627	41
ER-20632	41
ER-20824	41
ER-21030	101
ER-21101	38
ER-21107H	41

Артикул	Страница
ER-21108H	41
ER-21109H	41
ER-21110H	41
ER-21111H	41
ER-21112H	41
ER-21113H	41
ER-21114H	41
ER-21115H	41
ER-21116H	41
ER-21117H	41
ER-21118H	41
ER-21119H	41
ER-21121H	41
ER-21122H	41
ER-21124H	41
ER-21127H	41
ER-21245	20
ER-25030	101
ER-25107	46
ER-25107L	46
ER-25107LB	46
ER-25107LT	47
ER-25107T	47
ER-25107XL	46
ER-25107XLB	46
ER-25107XLT	47
ER-26150	81
ER-26200	81
ER-27200	81
ER-27225	81
ER-27250	81

ER-30...

ER-30270	38
ER-30365	38
ER-30470	38
ER-30630	38
ER-31006	38
ER-31007	38
ER-31008	38
ER-31010	38
ER-31011	38
ER-31012	38
ER-31013	38
ER-31014	38
ER-31015	38

Артикул	Страница
ER-31016	38
ER-31017	38
ER-31018	38
ER-31019	38
ER-31021	38
ER-31022	38
ER-31024	38
ER-31027	38
ER-31030	38
ER-31032	38
ER-31060	38
ER-31080	38
ER-31100	38
ER-31122	38
ER-31150	82
ER-31200	82
ER-31260	40
ER-32022	42
ER-32067	42
ER-32089	42
ER-32101	42
ER-32123	42
ER-32145	42
ER-32150	82
ER-32167	42
ER-32179	42
ER-32200	82
ER-32427	42
ER-34002	44
ER-34003	44
ER-34017	44
ER-34019	44
ER-34021	44
ER-34022	44
ER-34023	44
ER-34047	44
ER-34238	44
ER-34411	44
ER-34414	44

ER-40...

ER-41001	130
ER-41002	130
ER-41006	130
ER-41009	130
ER-41010	130

Артикул	Страница
ER-41012	130
ER-41013	130
ER-41014	130
ER-41017	130
ER-41018	130
ER-41019	130
ER-41020	130
ER-41021	130
ER-41023	130
ER-41033	130
ER-41035	130
ER-41125	64
ER-41212-P	22
ER-41225	21
ER-41235	21
ER-41238	21
ER-41246	21
ER-41251	21
ER-41316	64
ER-41414-P	22
ER-41415	21
ER-41519	64
ER-41725	64
ER-42009	130
ER-42012	130
ER-43451	21
ER-43476	21
ER-43825	21
ER-43838-P	22
ER-43851	21
ER-44001	73
ER-44002	73
ER-44103	72
ER-44220	69
ER-44220-4PC	69
ER-44221	69
ER-44401-10	72
ER-44401-10S	72
ER-44401-12	72
ER-44401-12S	72
ER-44401-18	72
ER-44401-18S	72
ER-44401-9	72
ER-44401-9S	72
ER-44403A	72
ER-44403B	72

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-44405H	68
ER-44405HQS	68
ER-44450	69
ER-44451	69
ER-44452	70
ER-44465N	70
ER-44467	70
ER-44470NS	70
ER-44472	70
ER-44476NS	70
ER-44479N	71
ER-44480S	71
ER-44488N	71
ER-44490	68
ER-44491	73
ER-44492	73
ER-44493	73
ER-44494	68
ER-44496	73
ER-44497	68
ER-44499	68
ER-44500CS	71
ER-44500S	71
ER-44501	68
ER-44504	69
ER-44504L	69
ER-4SA-01H	51
ER-4SA-02H	51
ER-4SA-03H	51
ER-4SA-05H	51
ER-4SH-01H	50
ER-4SH-03H	50
ER-4SH-04H	50

ER-50...

ER-50061	39
ER-50101	39
ER-50120	40
ER-50120E	40
ER-50121E	39
ER-50131	39
ER-50200	40
ER-50607	43
ER-50809	43
ER-50810	43
ER-51011	43

Артикул	Страница
ER-51012	43
ER-51027	80
ER-51028	133
ER-51029	133
ER-51041	80
ER-51047	133
ER-51080	42
ER-51081	43
ER-51100	42
ER-51101	43
ER-51120	42
ER-51121	43
ER-51213	43
ER-51225	21
ER-51235	21
ER-51238	21
ER-51243	21
ER-51251	21
ER-51272	20
ER-51314	43
ER-51317	43
ER-51415	21
ER-51415C	21
ER-51417	43
ER-51472	20
ER-51538	80
ER-51617	43
ER-51719	43
ER-51922	43
ER-52001	130
ER-52003	130
ER-52007	131
ER-52027	131
ER-52224	43
ER-52427	43
ER-52730	43
ER-52732	43
ER-53001	131
ER-53002	131
ER-53004	131
ER-53007	131
ER-53008	131
ER-53009	131
ER-53010	131
ER-53011	131
ER-53029	131

Артикул	Страница
ER-53032	43
ER-53035	131
ER-53036	131
ER-53037	132
ER-53038	132
ER-53043	132
ER-53047	132
ER-53061	39
ER-53071	39
ER-53081	39
ER-53091	39
ER-53101	39
ER-53111	39
ER-53121	39
ER-53131	39
ER-53141	39
ER-53151	39
ER-53161	39
ER-53171	39
ER-53181	39
ER-53191	39
ER-53201	39
ER-53211	39
ER-53221	39
ER-53231	39
ER-53241	39
ER-53251	39
ER-53261	39
ER-53271	39
ER-53281	39
ER-53301	39
ER-53321	39
ER-53361	39
ER-53411	39
ER-53451	21
ER-53461	39
ER-53476	21
ER-53820	21
ER-53825	21
ER-53872	20
ER-55312	80
ER-55318	80
ER-55324	80
ER-56027	103
ER-58002	87
ER-58003	87

Артикул	Страница
ER-58004	132
ER-58009	87
ER-58011	88

ER-60...

ER-60026	124
ER-60027	124
ER-60028	124
ER-60036	124
ER-60037	124
ER-60038	124
ER-60046	124
ER-60047	124
ER-60056	125
ER-60057	125
ER-60058	125
ER-60066	125
ER-60067	125
ER-60077	126
ER-60087	126
ER-60105	44
ER-60107	126
ER-60118	125
ER-60120	44
ER-60128	125
ER-60137	124
ER-60139	124
ER-60146	127
ER-60332	44
ER-60362	44
ER-60552	44
ER-6055W	45
ER-6057B	126
ER-6057C	124
ER-6057D	125
ER-6057E	126
ER-6057F	126
ER-6057L	125
ER-6057N	126
ER-6057R	126
ER-60652	44
ER-60752	44
ER-60802	44
ER-60852	44
ER-60952	44
ER-60966A	103

Артикул	Страница
ER-60966B	103
ER-60966C	103
ER-60966D	103
ER-60967A	103
ER-60967B	103
ER-60967C	103
ER-60967D	103
ER-60968A	103
ER-60968B	103
ER-60968C	103
ER-60968D	103
ER-61008H	40
ER-61010H	40
ER-61012H	40
ER-61013H	40
ER-61014H	40
ER-61015H	40
ER-61017H	40
ER-61019H	40
ER-61102	44
ER-61104	44
ER-61110	44
ER-61115	44
ER-6111L	100
ER-6111R	100
ER-6111S	100
ER-61120	44
ER-61225	21
ER-61316	64
ER-61415	21
ER-61502	44
ER-61519	64
ER-61802	44
ER-61822	44
ER-61862	44
ER-61952	44
ER-62006	41
ER-62450	71
ER-62450BL	72
ER-62450CH	72
ER-63125	64
ER-63316	64
ER-63450	87
ER-63451	21
ER-63519	64
ER-63600	87

Артикул	Страница
ER-63725	64
ER-63750	87
ER-63816	21
ER-63900	87
ER-65203	105
ER-65204	105
ER-65206	105
ER-65303	105
ER-65304	105
ER-65306	105
ER-65308	105
ER-65310	105
ER-65312	105

ER-70...

ER-70809H	42
ER-70810H	42
ER-71011H	42
ER-71012H	42
ER-71013H	42
ER-71213H	42
ER-71272	20
ER-71314H	42
ER-71415H	42
ER-71417H	42
ER-71472	20
ER-71617H	42
ER-71719H	42
ER-71819H	42
ER-72011	45
ER-72012	45
ER-72013	45
ER-72022	45
ER-72123	45
ER-72213	45
ER-72314	45
ER-72415	45
ER-72427	45
ER-72528	45
ER-72607	45
ER-72617	45
ER-72719	45
ER-72809	45
ER-72810	45
ER-72819	45
ER-73032	45

Артикул	Страница
ER-73872	20
ER-75005	116
ER-75010	116
ER-75020	116
ER-76001	61
ER-76002	61
ER-76003	61
ER-76004	61
ER-76005	60
ER-76101	60
ER-76102	60
ER-76202	60
ER-76203	60
ER-76204	60
ER-76205	60
ER-76206	61
ER-76301	61
ER-76402	45
ER-76402L	45
ER-76402XL	45
ER-76403	45
ER-76403L	45
ER-76403XL	45
ER-76404	45
ER-76404L	45
ER-76404XL	45
ER-76405	45
ER-76405L	45
ER-76405XL	45
ER-76406	45
ER-76406L	45
ER-76406XL	45
ER-76408	45
ER-76408L	45
ER-76408XL	45
ER-76410	45
ER-76410L	45
ER-76410XL	45
ER-76412	45
ER-76412L	45
ER-76412XL	45
ER-76414	45
ER-76414L	45
ER-76414XL	45
ER-76415	45
ER-76415L	45

Артикул	Страница
ER-76415XL	45
ER-76416	45
ER-76416L	45
ER-76416XL	45
ER-76417	45
ER-76417L	45
ER-76417XL	45
ER-76418	45
ER-76418L	45
ER-76418XL	45
ER-76419	45
ER-76419L	45
ER-76419XL	45
ER-76425	45
ER-76425L	45
ER-76425XL	45
ER-76502	46
ER-76502L	46
ER-76502XL	46
ER-76503	46
ER-76503L	46
ER-76503XL	46
ER-76504	46
ER-76504L	46
ER-76504XL	46
ER-76505	46
ER-76505L	46
ER-76505XL	46
ER-76506	46
ER-76506L	46
ER-76506XL	46
ER-76508	46
ER-76508L	46
ER-76508XL	46
ER-76510	46
ER-76510L	46
ER-76510XL	46
ER-76515	46
ER-76515L	46
ER-76515XL	46
ER-76525	46
ER-76525L	46
ER-76525XL	46
ER-76610	47
ER-76610L	47
ER-76610XL	47

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-76615	47
ER-76615L	47
ER-76615XL	47
ER-76620	47
ER-76620L	47
ER-76620XL	47
ER-76625	47
ER-76625L	47
ER-76625XL	47
ER-76627	47
ER-76627L	47
ER-76627XL	47
ER-76630	47
ER-76630L	47
ER-76630XL	47
ER-76640	47
ER-76640L	47
ER-76640XL	47
ER-76645	47
ER-76645L	47
ER-76645XL	47
ER-76650	47
ER-76650L	47
ER-76650XL	47
ER-7DA-04H	51
ER-7DA-05H	51
ER-7DA-06H	51
ER-7DA-07H	51
ER-7DA-08H	51
ER-7DA-10H	51
ER-7DA-11H	51
ER-7DH-02H	50
ER-7DH-03H	50
ER-7DH-04H	50
ER-7DH-05H	50
ER-7DH-06H	50
ER-7DH-07H	50
ER-7DH-08H	50
ER-7DH-09H	50
ER-7DH-10H	50
ER-7DH-11H	50
ER-7DH-12H	50
ER-7DH-13H	50
ER-7DT-01H	51
ER-7DT-02H	51
ER-7DT-03H	51

Артикул	Страница
ER-7DT-04H	51
ER-7DT-07H	51
ER-7DZ-04H	50
ER-7DZ-05H	50
ER-7DZ-06H	50
ER-7DZ-10H	50
ER-7DZ-11H	50

ER-80...

ER-80021	14
ER-80021S	14
ER-80031	14
ER-80031S	14
ER-80041	14
ER-80041S	15
ER-80046	6
ER-80051	15
ER-80051S	15
ER-80061	6
ER-80062	15
ER-80062S	15
ER-80072	7
ER-80081	16
ER-80082	7
ER-80094	8
ER-80101	16
ER-80108	8
ER-80121	16
ER-80142	9
ER-80151	16
ER-80161	16
ER-80172	10
ER-80201	17
ER-80216	11
ER-80302	17
ER-80501	17
ER-81001	17
ER-81108	55
ER-81206	56
ER-81211K2	56
ER-81245-P	21
ER-81272-P	21
ER-81472-P	21
ER-82103	17
ER-82131	56
ER-82133	57

Артикул	Страница
ER-82160	57
ER-8251-5	57
ER-83032	117
ER-83036	105
ER-83233	117
ER-83270	117
ER-83320	117
ER-83330	117
ER-83424-P	21
ER-83501K	57
ER-83501R	57
ER-83502K	57
ER-83502R	57
ER-83602	58
ER-83701	59
ER-83805	58
ER-83808	58
ER-83872-P	21
ER-84106	59
ER-84106-5	59
ER-85218	58
ER-85219	58
ER-85220	58
ER-85220K	58
ER-85230	55
ER-85268	54
ER-85269	54
ER-85270	54
ER-85562	54
ER-85563	54
ER-85660	55
ER-85770	55
ER-85990-8	55
ER-86012	101
ER-86015	101
ER-86016	101
ER-86017	101
ER-86018	88
ER-86019	105
ER-86020	105
ER-86022	104
ER-86024	104
ER-86028	103
ER-86031	104
ER-86038	103
ER-86043	104

Артикул	Страница
ER-86047	102
ER-86051	104
ER-86059	89
ER-86061	100
ER-86064	89
ER-86065	89
ER-86066	89
ER-86067	89
ER-86068	89
ER-86070	105
ER-86076	88
ER-86079	88
ER-86080	89
ER-86086	90
ER-86088	80
ER-86094	81
ER-86098	83
ER-86103	83
ER-86104	89
ER-86105	89
ER-86109	104
ER-86122	89
ER-86131	105
ER-86133	101
ER-86137	81
ER-86157	90
ER-86161	89
ER-86162	89
ER-86165	101
ER-86167	90
ER-86190	80
ER-86192	80
ER-86195	87
ER-86196	115
ER-86204	90
ER-86205	90
ER-86217	90
ER-86219	90
ER-86220	90
ER-86224	88
ER-86230	90
ER-86301	115
ER-86302	116
ER-86304	114
ER-86305	114
ER-86306	115

Артикул	Страница
ER-86307	112
ER-86310	113
ER-86311	114
ER-86312	112
ER-86313	114
ER-86314	113
ER-86315	113
ER-86316	113
ER-86317	113
ER-86318	114
ER-86410	95
ER-86416	91
ER-86417	91
ER-86431	116
ER-86506	99
ER-86507	99
ER-86508	99
ER-86509	100
ER-86600	90
ER-86601	91
ER-86608	92
ER-86617	92
ER-86618	92
ER-86701	102
ER-86702	102
ER-86704	102
ER-86705	102
ER-86706	103
ER-86711	95
ER-86712	92
ER-86714	93
ER-86715	93
ER-86716	93
ER-86717	94
ER-86718	94
ER-86719	94
ER-86803	106
ER-86804	106
ER-86805	106
ER-86807	106
ER-86810	109
ER-86811	107
ER-86812	107
ER-86813	107
ER-86814	107
ER-86818	107

Артикул	Страница
ER-86819	108
ER-86820	108
ER-86821	108
ER-86825	108
ER-86826	108
ER-86827	108
ER-86829	108
ER-86830	109
ER-86831	108
ER-86835	109
ER-86836	109
ER-86844	110
ER-86845	110
ER-86846	109
ER-86847	111
ER-86848	110
ER-86851	111
ER-86852	111
ER-86853	111
ER-86854	112
ER-86856	112
ER-86900	116
ER-86908	96
ER-86909	96
ER-86910	97
ER-86913	95
ER-86915	95
ER-86919	96
ER-86920	96
ER-86923	97
ER-86928	97
ER-86931	97
ER-86934	98
ER-86935	98
ER-86942	98
ER-87000	99
ER-87001	99
ER-87201	100
ER-87202	100
ER-87203	100
ER-88107	91
ER-88108	89
ER-88109	89
ER-88110	89

Артикул	Страница
ER-90...	
ER-90201	26
ER-90202	26
ER-90203	26
ER-90204	26
ER-90205	26
ER-90206	26
ER-90207	26
ER-90208	26
ER-90209	26
ER-90210	26
ER-90211	26
ER-90212	26
ER-90213	26
ER-90303	26
ER-90304	26
ER-90305	26
ER-90306	26
ER-90307	26
ER-90308	26
ER-90309	26
ER-90310	26
ER-90311	26
ER-90501	32
ER-90502	32
ER-90503	32
ER-90504	32
ER-90505	32
ER-90506	32
ER-90507	32
ER-90508	32
ER-90605	26
ER-90607	26
ER-90903	27
ER-90904	27
ER-90905	27
ER-90906	27
ER-90907	27
ER-90908	27
ER-90909	27
ER-90910	27
ER-90911	27
ER-90912	27
ER-91003	27
ER-91004	27

Артикул	Страница
ER-91005	27
ER-91006	27
ER-91007	27
ER-91008	27
ER-91009	27
ER-91010	27
ER-91011	27
ER-91012	27
ER-91013	27
ER-91014	27
ER-91272	20
ER-91301	28
ER-91301-12	28
ER-91302	28
ER-91302-12	28
ER-91303	28
ER-91303-12	28
ER-91304	28
ER-91304-12	28
ER-91305	28
ER-91305-12	28
ER-91306	28
ER-91306-12	28
ER-91307	28
ER-91307-12	28
ER-91308	28
ER-91308-12	28
ER-91309	28
ER-91309-12	28
ER-91310	28
ER-91310-12	28
ER-91311	28
ER-91311-12	28
ER-91312	28
ER-91312-12	28
ER-91313	28
ER-91313-12	28
ER-91314	28
ER-91314-12	28
ER-91315	28
ER-91315-12	28
ER-91317	28
ER-91317-12	28
ER-91320	28
ER-91320-12	28
ER-91322	28

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-91322-12	28
ER-91323	28
ER-91323-12	28
ER-91472	20
ER-91501	29
ER-91501-12	29
ER-91502	29
ER-91502-12	29
ER-91503	29
ER-91503-12	29
ER-91504	29
ER-91504-12	29
ER-91505	29
ER-91505-12	29
ER-91506	29
ER-91506-12	29
ER-91507	29
ER-91507-12	29
ER-91508	29
ER-91508-12	29
ER-91509	29
ER-91509-12	29
ER-91510	29
ER-91510-12	29
ER-91511	29
ER-91511-12	29
ER-91512	29
ER-91512-12	29
ER-91513	29
ER-91513-12	29
ER-91514	29
ER-91514-12	29
ER-91515	29
ER-91515-12	29
ER-91516	29
ER-91516-12	29
ER-91517	29
ER-91520	29
ER-91520-12	29
ER-91522	29
ER-91522-12	29
ER-91523	29
ER-91523-12	29
ER-91601	27
ER-91602	27
ER-91603	27

Артикул	Страница
ER-91604	27
ER-91605	27
ER-91606	27
ER-91607	27
ER-91608	27
ER-91609	27
ER-91901	22
ER-91902	22
ER-91903	22
ER-91904	22
ER-91905	22
ER-91906	22
ER-91907	22
ER-91909	22
ER-91910	22
ER-91911	22
ER-92101	21
ER-92102	21
ER-92103	21
ER-92201	33
ER-92202	33
ER-92203	33
ER-9229	50
ER-92305	33
ER-92501	33
ER-92502	33
ER-92503	33
ER-92504	33
ER-92505	22
ER-92703	26
ER-92704	26
ER-92802	33
ER-92803	33
ER-93001	32
ER-93002	32
ER-93003	32
ER-93004	32
ER-9301	35
ER-9303	33
ER-9304	33
ER-9305	33
ER-9306	33
ER-93101	32
ER-93102	32
ER-93103	32
ER-9313	34

Артикул	Страница
ER-93201	32
ER-93202	32
ER-93203	32
ER-93204	32
ER-93205	32
ER-93206	32
ER-93207	32
ER-93208	32
ER-93301	32
ER-93302	32
ER-93303	32
ER-93501	32
ER-93502	32
ER-93503	32
ER-93504	32
ER-93505	32
ER-93506	32
ER-93872	20
ER-94301	31
ER-94302	31
ER-94303	31
ER-94304	31
ER-94305	31
ER-94306	31
ER-94307	31
ER-94308	31
ER-94501	32
ER-94502	32
ER-94503	32
ER-94504	32
ER-94601	31
ER-94602	31
ER-94603	31
ER-94604	31
ER-94605	31
ER-94606	31
ER-94607	31
ER-94701	31
ER-94702	31
ER-94703	31
ER-94704	31
ER-94801	31
ER-94802	31
ER-94803	31
ER-94804	31
ER-94805	31

Артикул	Страница
ER-94806	31
ER-94807	31
ER-94808	31
ER-94809	31
ER-95070	35
ER-95130	34
ER-95150	34
ER-95160	34
ER-95180	34
ER-95190	34
ER-95200	34
ER-95220	22
ER-9523A	22
ER-9523B	23
ER-9523C	23
ER-95240	22
ER-95241	30
ER-95250	23
ER-95260	35
ER-95271	30
ER-9529A	35
ER-9529B	35
ER-95301	30
ER-95321	30
ER-95331	30
ER-95701	30
ER-95702	30
ER-95703	30
ER-95704	30
ER-95705	30
ER-95706	30
ER-95707	30
ER-95708	30
ER-95709	30
ER-95710	30
ER-95711	30
ER-95712	30
ER-95714	30
ER-95715	30
ER-95717	30
ER-95718	30
ER-95719	30
ER-95720	30
ER-95801	30
ER-95803	30
ER-95804	30

Артикул	Страница
ER-95805	30
ER-95806	30
ER-95807	30
ER-95808	30
ER-95809	30
ER-95810	30
ER-95811	30
ER-95812	30
ER-95814	30
ER-95815	30
ER-95817	30
ER-95818	30
ER-95819	30
ER-95820	30
ER-95907	31
ER-95909	31
ER-95910	31
ER-95912	31
ER-95915	31
ER-95918	31
ER-95920	31
ER-95922	31
ER-95924	31
ER-95926	31
ER-95929	31
ER-95934	31
ER-95938	31
ER-95941	31
ER-95943	31
ER-96070	9
ER-96080	9
ER-96090	9
ER-96100	9
ER-96110	9
ER-96130	10
ER-99001	33
ER-99002	33
ER-99003	33
ER-99004	33
ER-99005	33
ER-99006	33
ER-99007	33
ER-99009	33

Артикул	Страница
ER-AF...	
ER-AF804	59
ER-AFR804	59
ER-AHC-10/E	76
ER-AHC-10/H	76
ER-AHC-48A	77
ER-AHC-48D	77
ER-AR2000-02	59
ER-BSE1-2SF	76
ER-BSE1-2SH	76
ER-BSE1-2SM	76
ER-BSE1-3SF	76
ER-BSE1-3SH	76
ER-BSE1-3SM	76
ER-BSE1-4SF	76
ER-BSE1-4SH	76
ER-BSE1-4SM	76
ER-E102-5/1	76
ER-E102-5/2	76
ER-E102-5/3	76
ER-E102-5/4	76
ER-E102-6/1	76
ER-E102-6/2	76
ER-E102-6/3	76
ER-E102-6/4	76
ER-E102-6/5	76
ER-FF02/02	77
ER-FF04/02	77
ER-FF04/04	77
ER-FF06/04	77
ER-FF06/06	77
ER-FF08/04	77
ER-FF08/06	77
ER-FF08/08	77
ER-FF12/12	77
ER-FFH02/05	77
ER-FFH04/05	77
ER-FFH04/06	77
ER-FFH06/06	77
ER-FFH06/08	77
ER-FFH08/05	77
ER-FFH08/08	77
ER-HRC04/04	76
ER-HRC05/05	76
ER-HRC06/04	76

Артикул	Страница
ER-HRC06/06	76
ER-HRC08/05	76
ER-HRC08/06	76
ER-HRC08/08	76
ER-M01-6	50
ER-M03-10	34
ER-M03-16	34
ER-M07-6	50
ER-MFE02/02	77
ER-MFE02/04	77
ER-MFE04/06	77
ER-MFE04/08	77
ER-MFE06/08	77
ER-MFE08/12	77
ER-MH04/04	77
ER-MH04/05	77
ER-MH04/06	77
ER-MH04/08	77
ER-MH06/04	77
ER-MH06/05	77
ER-MH06/06	77
ER-MH06/08	77
ER-MH08/04	77
ER-MH08/05	77
ER-MH08/06	77
ER-MH08/08	77
ER-MH08/10	77
ER-MM04/04	77
ER-MM06/04	77
ER-MM06/06	77
ER-MM08/04	77
ER-MM08/06	77
ER-MM08/08	77
ER-MM12/08	77
ER-MM12/12	77
ER-SE1-2SF	76
ER-SE1-2SH	76
ER-SE1-2SM	76
ER-SE1-3SF	76
ER-SE1-3SH	76
ER-SE1-3SM	76
ER-SE1-3SR	76
ER-SE1-4SF	76

Артикул	Страница
ER-SE1-4SH	76
ER-SE1-4SM	76
ER-SE1-5SH	76
ER-SE2-2PMS	77
ER-SP002	59
ER-SP007A/1	76
ER-SP029/1	76
ER-SP029/3	76
ER-SP030/1	76
ER-SP030/2	76
ER-SP030/3	76
ER-SP032/1	76

Каталог носит ознакомительный характер. Вся указанная информация ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



**«ЭВРИКА» –
ЭВОЛЮЦИЯ РУЧНОГО
ИНСТРУМЕНТА!**

ЭВРИКА.ORG

